



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 308**

⑫ Número de solicitud: U 200900869

⑤① Int. Cl.:
B65D 85/18 (2006.01)
B65D 33/16 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫② Fecha de presentación: **12.05.2009**

⑫③ Fecha de publicación de la solicitud: **20.07.2009**

⑦① Solicitante/s: **HAIR BRUSH IBÉRICA, S.L.**
Polígono Industrial San Rafael
c/ D, Parcela 58
02400 Hellín, Albacete, ES

⑦② Inventor/es: **Ochoa Cardos, Antonio**

⑦④ Agente: **No consta**

⑤④ Título: **Bolsa-expositor con colgador y cierre de seguridad.**

ES 1 070 308 U

DESCRIPCIÓN

Bolsa-expositor con colgador y cierre de seguridad.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una bolsa-expositor con colgador y cierre de seguridad, prevista preferente y fundamentalmente para su utilización a nivel de tiendas y similares, con la finalidad de albergar en su interior el artículo u objeto a proteger, como puede ser una prenda de vestir o cualquier otro artículo que pueda ser introducido en la bolsa para, mediante colgado de la misma, poder exponerlo, por ejemplo colgado de la barra de una percha, conjuntamente con otro número indeterminado de bolsas.

Antecedentes de la invención

Normalmente las bolsas contenedoras de artículos u objetos de venta en tiendas o establecimientos similares, ya sean de plástico u otro material, transparentes o no, presentan como denominador común el estar formadas por un cuerpo tubular cerrado inferiormente y con un asa superior, para permitir el transporte cómodo de la bolsa con el objeto o artículo en su interior.

Las bolsas están siempre fabricadas de manera tal que no permiten la exposición del artículo alojado en el interior, ni mucho menos realizarse las bolsas con las dimensiones apropiadas de acuerdo con el artículo a alojar o contener, en el momento de adquisición por parte de un cliente.

Descripción de la invención

La bolsa que se preconiza presenta la particularidad de estar constituida por un cuerpo tubular transparente que es abierto por ambos extremos, de manera que su longitud es variable, pudiéndose obtener, por ejemplo, a expensas de una bobina continua de cuerpo tubular que se corta a la longitud deseada, de acuerdo con las dimensiones del objeto o artículo a introducir en su interior.

Inferiormente la bolsa se cierra mediante una pareja de listones que se acoplan a través de medios machihembrados que atraviesan el cuerpo tubular de la bolsa, es decir las dos paredes de ésta, mientras que a nivel superior se cierra mediante otros dos elementos, también acoplados por machihembrado, aunque de mayor altura, estando afectados de unas ventanas que determinan un asa.

Una vez acoplados los elementos anteriormente referidos que cierran tanto el extremo inferior como el extremo superior de la bolsa, ésta no podrá abrirse por lo que es necesario romper la misma para acceder a su interior.

La bolsa así constituida con el artículo u objeto alojado en su interior puede exponerse con otras suspendidas de una percha común, es decir de una barra, con la particularidad de que en virtud de que la bolsa no se puede abrir se evitará la manipulación y "manoseo" de los artículos u objetos expuestos, debiendo ser observados exclusivamente a través de la pared transparente de la bolsa.

Evidentemente, habrá bolsas de distintas anchuras, ya que su longitud es variable de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es decir que obteniéndose a partir de una bobina continua de cuerpo tubular, se cortará la longitud deseada para conseguir la bolsa de acuerdo con las dimensiones del artículo u objeto a

contener.

Por otro lado, el asa superior constituye además un medio de suspensión de la bolsa y por tanto de colgado de la misma, lo que en combinación con el cierre de seguridad que establecen los elementos tanto inferior como superior, determinan una bolsa-expositor para determinados artículos u objetos cuyas dimensiones guardarán relación con las dimensiones de la bolsa-expositor propiamente dicha.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una vista en alzado frontal de la bolsa-expositor realizada de acuerdo con el objeto de la invención.

La figura 2.- Muestra una vista correspondiente a una sección de acuerdo con la línea de corte A-A representada en la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una ampliación del detalle B de la figura anterior.

La figura 4.- Muestra una ampliación del detalle C correspondiente también a la figura 2.

La figura 5.- Muestra, finalmente, una vista en explosión de los elementos o componentes que constituyen la bolsa-expositor de la invención.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, la bolsa (1) de la invención está constituida por un cuerpo tubular transparente que se obtiene a partir de una bobina continua y tubular, que se cortará a la longitud deseada. Inferiormente la bolsa se cierra mediante una pareja de travesaños (2) dotados de medios de acoplamiento por machihembrado (3), para la fijación entre sí, de manera que esos medios o elementos machihembrados (3) son pasantes a través de orificios (4) previstos en el propio cuerpo tubular de la bolsa (1), es decir en sus dos paredes, en proximidad al extremo inferior cerrable mediante esos travesaños (2).

Por su parte, el extremo superior se cierra mediante unos elementos en funciones de asas (5), dotados igualmente de medios de machihembrado (6) pasantes a través de orificios (7) de las dos paredes del cuerpo tubular (1) de la bolsa, de manera que los elementos (5) presentan unas prolongaciones o alas (8) afectadas de ventanas (9) para el paso de los dedos de la mano, y constituir así el asa propiamente dicha, además de un elemento de suspensión de la propia bolsa (1).

Una vez establecido el cierre inviolable de los dos extremos de la bolsa (1) mediante los elementos (2) y (5) anteriormente comentado, en virtud del acoplamiento por machihembrado, resulta imposible abrir la bolsa, por lo que para acceder al interior es necesario romper la misma, lo que evidencia indudablemente que cuando dicha bolsa (1) conteniendo un artículo u objeto constituye el medio de exposición de éste, los clientes no pueden tocar ese artículo u objeto, sino que tendrán necesariamente que verlo a través de las zonas transparentes de la bolsa (1).

REIVINDICACIONES

1. Bolsa-expositor con colgador y cierre de seguridad, que estando prevista para contener artículos u objetos de venta en tiendas y/o establecimientos, y servir además como medio expositor de ese artículo u objeto alojado en el interior de la bolsa, se **caracteriza** porque se constituye mediante un cuerpo tubular de longitud variable y abierto por ambos extremos, susceptible de obtenerse a expensas de una bobina continua tubular; con la particularidad de que el extremo inferior se cierra mediante una pareja de listones con

elementos de machihembrado pasantes a través de las propias paredes de la bolsa, estableciendo un cierre inviolable, en tanto que superiormente se cierra mediante otra pareja de elementos fijados entre si a través de elementos de machihembrado, pasantes a través de las paredes de la bolsa, estando afectados de ventanas para paso de los dedos de la mano, constituyendo un asa tanto de transporte de la bolsa como de colgado y de exposición de la misma respecto de una barra; habiéndose previsto que los elementos o medios machihembrados de fijación del asa sean igualmente inviolables.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5