

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21227**

(21) Numer zgłoszenia: **22453**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2014**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(54)

Walizka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KOZINA MIROSŁAW, Bezrzecze, (PL);
RYDZEWSKI ARTUR, Szczecin, (PL);
SAPERSKA ANNA, Wołczkowo, (PL)**

PL 21227

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest walizka w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami i zaokrąglonymi narożami. Walizka według wzoru przemysłowego, składa się z dwóch ruchomych względem siebie części, połączonych suwakiem. Walizka charakteryzuje się tym, że w górnej części znajdują się dwa uchwyty, z czego jeden jest uchwytem wysuw nego stelaża. Ponadto uchwyt ten otoczony jest kołnierzem o kształcie dopasowanym do kształtu walizki.

W dolnej części walizki, umieszczone są cztery, ruchome w osi pionowej, kółka obrotowe. W pierwszej bocznej części walizki umiejscowione są trzy nogi, a w przeciwległej, drugiej bocznej części, znajduje się trzeci uchwyt oraz zamek. Natomiast na przedniej części walizki znajduje się wypukły, poziomy prążek, zaś na części tylnej, znajduje się kilka prążków pionowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiają się w jego ogólnym kształcie oraz oryginalnym układzie linii, w zaokrąglonych krawędziach ścian oraz uwypukleniach powierzchni, nadając indywidualny charakter.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych fotografiach na których:

- fig. 1 – przedstawia przednią część walizki w rzucie aksonometrycznym,
- fig. 2 – przedstawia tylną część walizki w rzucie aksonometrycznym,
- fig. 3 – przedstawia walizkę w rzucie z boku prawego,
- fig. 4 – przedstawia walizkę w rzucie z boku lewego,
- fig. 5 – przedstawia walizkę w widoku z góry,
- fig. 6 – przedstawia walizkę w widoku z dołu.

Walizka według wzoru przemysłowego wykonana jest z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami i zaokrąglonymi narożami. Walizka według wzoru, składa się z dwóch ruchomych względem siebie części, połączonych suwakiem. Walizka charakteryzuje się tym, że w górnej części znajdują się dwa uchwyty, z czego jeden jest uchwytem wysuw nego stelaża. Ponadto uchwyt ten otoczony jest kołnierzem o kształcie dopasowanym do kształtu walizki. W dolnej części walizki, umieszczone są cztery, ruchome w osi pionowej, kółka obrotowe. W pierwszej bocznej części walizki umiejscowione są trzy nogi, a w przeciwległej, bocznej części, znajduje się trzeci uchwyt oraz zamek. Natomiast na przedniej części walizki znajduje się wypukły, poziomy prążek, zaś na części tylnej, znajduje się kilka prążków pionowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Walizka według wzoru przemysłowego wykonana jest z tworzywa sztucznego w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami i zaokrąglonymi narożami i składa się z dwóch ruchomych względem siebie części, połączonych suwakiem. Walizka charakteryzuje się tym, że w górnej części znajdują się dwa uchwyty, z czego jeden jest uchwytem wysuw nego stelaża. Ponadto uchwyt ten otoczony jest kołnierzem o kształcie dopasowanym do kształtu walizki. W dolnej części walizki, umieszczone są cztery, ruchome w osi pionowej, kółka obrotowe. W pierwszej bocznej części walizki umiejscowione są trzy nogi, a w przeciwległej, bocznej części, znajduje się trzeci uchwyt oraz zamek. Natomiast na przedniej części walizki znajduje się wypukły, poziomy prążek, zaś na części tylnej, znajduje się kilka prążków pionowych.

Cechami istotnymi walizki, według wzoru przemysłowego jest jej nowa postać, posiadająca indywidualny charakter, przejawiający się w jej oryginalnym kształcie oraz nowym układzie linii.

Ilustracja wzoru



/ fig. 1.

