

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25457**

(21) Numer zgłoszenia: **27523**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2019**

(54)

Znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2019 WUP 9/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. GRAŻYNA GRAŻYNA MAŃKA,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)

PL 25457

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia znicz w widoku z boku a fig. 2 – znicz w widoku z góry.

Znicz składa się z klosza osadzonego na podstawie oraz nasadzonej na klosz zdejmowanej pokrywy.

Klosz znicza ma kształt kuli powierzchnię boczną której pokrywają wklęsłe liście ułożone obwodowo i na przemian ostrymi końcówkami w dół i w górę przy czym w liściach położonych ostrymi końcówkami w dół od dołu w górę są wyprowadzone podłużne elementy o kształcie łezki.

Podstawa znicza posiada podstawę o kształcie sześcioramiennej gwiazdy na bocznej powierzchni której, są wyprowadzone w górę trójkąty ułożone obwodowo na przemian w górę i w dół z zaokrąglonymi bokami oraz wklęsłe do środka. Od dołu trójkątów położonych podstawami w dół są wyprowadzone w górę podłużne pół walcowate elementy zakończone od góry ostrymi końcówkami.

Pokrywa znicza w widoku z boku ma kształt odwróconej korony o podstawie sześcioramiennej gwiazdy, na bocznej powierzchni której są obwodowo umieszczone łukowate elementy a od góry umieszczony walcowaty kominek z wykonanymi na obwodzie bocznymi przelotowymi otworami. Powierzchnia pokrywy pomiędzy łukowatymi elementami a kominkiem jest pokryta nieregularnie ułożonymi zagłębieniami i uwypukleniami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- klosz znicza ma kształt kuli powierzchnię boczną której pokrywają wklęsłe liście ułożone obwodowo i na przemian ostrymi końcówkami w dół i w górę w liściach położonych ostrymi końcówkami w dół od dołu w górę są wyprowadzone podłużne elementy o kształcie łezki,
- podstawa znicza posiada podstawę o kształcie sześcioramiennej gwiazdy na bocznej powierzchni której, są wyprowadzone w górę trójkąty ułożone obwodowo na przemian w górę i w dół z zaokrąglonymi bokami oraz wklęsłe do środka,
- od dołu trójkątów położonych podstawami w dół są wyprowadzone w górę podłużne pół walcowate elementy zakończone od góry ostrymi końcówkami,
- pokrywa znicza w widoku z boku ma kształt odwróconej korony o podstawie sześcioramiennej gwiazdy, na bocznej powierzchni której są obwodowo umieszczone łukowate elementy a od góry umieszczony walcowaty kominek z wykonanymi na obwodzie bocznymi przelotowymi otworami,
- powierzchnia pokrywy pomiędzy łukowatymi elementami a kominkiem jest pokryta nieregularnie ułożonymi zagłębieniami i uwypukleniami.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig. 2