


12 czerwca 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



H 41 d 13/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 10767.

Kl. ~~36~~

36 13/00

Marceli Słowikowski
(Jabłonna Legjonowa, Polska).

Ubiór dla karmicielek.

Zgłoszono 28 września 1928 r.
Udzielono 6 lipca 1929 r.

Wynalazek niniejszy ma na celu zastosowanie dla karmicielek dogodnego ubioru, pozwalającego na karmienie dziecka bez nieestetycznego, krępującego i niedogodnego rozpinania bluzki i obnażania całej piersi. W tym celu według wynalazku na wysokości piersi suknia, bluzka lub inny ubiór ma przecięcia lub wycięcia stanowiące otwór, przez który można bardzo wygodnie karmić dziecko, obnażając niewielką część piersi. Otwór taki jest normalnie zakryty zasłonką, zapinaną w jakikolwiek bądź sposób na guziki, zatrzaski, haczyki i t. p. urządzenia lub zasuwaną zapomocą gumki, tasiemki, sznureczka lub w inny podobny sposób.

Na rysunku przedstawione są przykłady, przyczem na fig. 1 bluzka z wykrojami przykrywanymi zapinanymi klapami, na fig. 2 — z przecięciem zakrywanym przesuwaną zasłonką, na fig. 3 — z przecięciem sznurowaniem.

Na fig. 1 przedstawiony jest otwór 1 i podniesiona klapa 2 zapinana guzikiem 3, którym klapa jest normalnie zapięta, robiąc wrażenie kieszeni.

Na fig. 2 uwidocznione jest przecięcie bluzki w postaci otworu 4. Zasłonka 5 odsłania otwór 4 i ściągnięta jest na sznurowadkach, ukrytych pod paskami 6.

Wspomniane otwory mogą również nie posiadać wcale zasłonek, natomiast

mogą być zasznurowywane (podobnie jak buciki lub gorsety) zapomocą sznureczka, tasiemki, czy też wstążki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ubiór dla karmicielek w postaci sukni, bluzki lub podobnego okrycia, znamieny tem, że posiada dwa otwory zakrywane jedną lub więcej zasłonkami zakła-

danemi, zapinanemi lub ściąganiem na gumce, sznurku, tasiemce i dającemi się otwierać przy karmieniu niemowlęcia.

2. Ubiór według zastrz. 1, znamieny tem, że posiada dwa otwory sznurowane tasiemką bez stosowania zasłonki (fig. 3).

Marceli Słowicki.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

