

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3550**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **21700**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2001**

(54)

Cukiernica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ARTEFE Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Liskiewicz Marek, Kraków, (PL);
Półtorak Stanisław, Kraków, (PL);
Suchowiak Marek, Kraków, (PL)

PL 3550

ARTEFE Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Marek Liskiewicz

Stanisław Półtorak

Marek Suchowiak

Cukiernica

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dn. 17.05.2001✓.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest cukiernica stołowa.

Istotą rozwiązania jest nowy kształt.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniiony na materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia widok cukiernicy a fig. 2 przekrój pionowy.

Cukiernica, według wzoru składa się z pojemnika i wieczka z uchwytem oraz podstawy. Pojemnik cukiernicy ma kształt połowy bryły obrotowej na bazie elipsy, natomiast wieczko jest lekko wypukłe, ma pierścieniową pobocznice i eliptyczne wycięcie na łyżeczkę. Uchwyt umieszczony jest centralnie i ma kształt bryły obrotowej opartej na elipsie, ściętej od dołu prostopadle do osi.

Podstawa cukiernicy ma kształt prostokąta wygiętego w łuk o promieniu równym około $\frac{3}{4}$ długości prostokąta. W podstawie centralnie wycięty jest eliptyczny otwór mniejszy niż średnica pojemnika. Pomiedzy krótszym bokiem i otworem umieszczony jest znak firmowy.

Pojemnik cukiernicy dzięki takiemu ukształtowaniu może być ustawiany, na swojej podstawie, pod różnymi kątami do blatu stołu.

Zastrzeżenie ochronne

Cukiernica składająca się z pojemnika i pokrywki **znamienna tym**, że pojemnik ma kształt połowy bryły obrotowej na bazie elipsy, natomiast pokrywka jest lekko wypukła, ma pierścieniową pobocznice, wycięcie na łyżeczkę i centralnie umieszczony uchwyt o kształcie bryły obrotowej opartej na elipsie, ściętej od dołu prostopadle do osi, a ponadto cukiernica ma podstawę w kształcie prostokąta wygiętego w łuk o promieniu równym około $\frac{3}{4}$ długości prostokąta z centralnie wyciętym eliptycznym otworem, jak pokazano na załączonym rysunku.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Goleś




Fig.1




Fig.2