



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201951144 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 31

(21) 申请号 201020632943. 3

(22) 申请日 2010. 11. 30

(73) 专利权人 王拴成

地址 475000 河南省开封市康平小区 16 号
楼 503 室

(72) 发明人 王拴成

(74) 专利代理机构 郑州中原专利事务所有限公
司 41109

代理人 张绍琳

(51) Int. Cl.

B44C 1/02 (2006. 01)

B44C 5/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种写刻书画工艺品

(57) 摘要

一种写刻书画工艺品, 包括框架, 框架背面固定有背光灯箱, 背光灯箱上通过导线和电源连接, 所述的框架内背景灯光前设置有写刻了书画作品的塑料泡沫板或者 KT 板。本实用新型, 用烙铁在塑料泡沫板或者 KT 板上进行书画, 由于高温形成阴文, 在背光灯的照射下, 会产生强烈的立体感, 给人以另外一种视觉冲突, 并可以将雕刻与书画更好的结合并普遍推广。



1. 一种写刻书画工艺品,包括框架,框架背面固定有背光灯箱,背光灯箱上通过导线和电源连接,其特征是:所述的框架内背景灯光前设置有写刻了书画作品的塑料泡沫板或者KT板。

2. 根据权利要求1所述的写刻书画工艺品,其特征是:写刻了书画作品的塑料泡沫板或者KT板前固定有防护用的透明板。

3. 根据权利要求1所述的写刻书画工艺品,其特征是:所述的塑料泡沫板或者KT板为彩色塑料泡沫板或者KT板,并用烙铁在塑料泡沫板或者KT板上写刻了阴文的书画作品。

4. 根据权利要求2所述的写刻书画工艺品,其特征是:所述的透明板为透明玻璃或者透明的有机玻璃板。

5. 根据权利要求1所述的写刻书画工艺品,其特征是:所述的背光灯箱的光源为日光灯管组或者LED背光源。

一种写刻书画工艺品

技术领域

[0001] 本实用新型属于书画装饰领域,尤其涉及一种集书画、雕刻为一体的工艺品。

背景技术

[0002] 自古以来,中国的文人墨客都有收藏名人书画作品或者自己自娱自乐创作一些作品,悬挂在办公住宿的地方供自己及客人鉴赏的爱好。现如今,更多的人加入了这一行列,对于书画作品的喜爱及收藏、展示也不仅仅限于文人了,好多企业家、政客、科学家也都会在适当的位置悬挂自己喜欢的作品,一是用来提升自己的品味,二是陶冶自己的情操。目前,一些装修极具中国风的商店、酒店、饭店及其他一些公共场所也会装饰几幅书画作品。目前市场上的装饰品,多是仿制品或者出自一些不太知名的作家,大多数只是用的仅仅限于平面的书画作品,而中国的另一项文化杰作石碑雕刻却只能在旅游景点等地方看到,不适于收藏在家中、办公室、酒店、商店等地方,所以大大的局限了雕刻艺术的发展与普及。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题的是提供一种集书画与雕刻为一体的工艺品。

[0004] 为了达到上述目的采用以下技术方案:一种写刻书画工艺品,包括框架,框架背面固定有背光灯箱,背光灯箱上通过导线和电源连接,所述的框架内背景灯光前设置有写刻了书画作品的塑料泡沫板或者KT板。

[0005] 写刻了书画作品的塑料泡沫板或者KT板前固定有防护用的透明板。

[0006] 所述的塑料泡沫板或者KT板为彩色塑料泡沫板或者KT板,并用烙铁在塑料泡沫板或者KT板上写刻了阴文的书画作品。

[0007] 所述的透明板为透明玻璃或者透明的有机玻璃板。

[0008] 所述的背光灯箱的光源为日光灯管组或者LED背光源。

[0009] 本实用新型,用烙铁在塑料泡沫板或者KT板上进行书画,由于高温形成阴文,在背光灯的照射下,会产生强烈的立体感,给人以另外一种视觉冲突,并可以将雕刻与书画更好的结合并普遍推广。该实用新型结构简单、造价较低,市场前景尤为广阔。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的主视图。

[0011] 图2为图1A-A向剖视图。

具体实施方式

[0012] 如图1、2所示,一种写刻书画工艺品,从前到后依次包括透明玻璃1、KT板2和背光灯箱3,透明玻璃1和KT板2固定在框架4内,框架4背面固定着背光灯箱3,背光灯箱3的光源为日光灯管组或者LED背光源,背光灯箱上连接有导线及开关,导线和交流电连接,所述的KT板上用烙铁写刻了呈阴文的书画作品。

- [0013] 所述的KT板可以为彩色KT板,例如红色、蓝色、绿色、橙色、紫色、金黄色等。
- [0014] 所述的电源也可以为蓄电池或者干电池,集成在灯箱上,使用更方便。
- [0015] 所述的KT板也可以是塑料泡沫板或者其他轻质易刻画的材料。




图 1




图 2