

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3606**

(21) Numer zgłoszenia: **398**

(22) Data zgłoszenia: **28.11.2001**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Lampion

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Tomiak Jan, Pogorzela, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tomiak Jan, Pogorzela, (PL)

PL 3606

Jan Tomiak
Pogorzela, Polska

Lampion

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 28.11.2001r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampion.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia lampion w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia lampion w widoku z tyłu, natomiast fig. 3 przedstawia lampion w widoku z boku.

Lampion, wewnątrz pusty, osadzony jest w cylindrycznej podstawie służącej równocześnie do umieszczania wkładu oświetlającego.


Lampion ma postać cherubina, umieszczonego na cylindrycznym korpusie. Postać cherubina ze złożonymi ku górze dłońmi, ma długą sukienkę zakończoną u dołu szeregiem fałd tworzących nieregularne wybrzuszenia wokół cylindrycznego korpusu. U góry, przy szyi sukienka cherubina ma okrągłe wycięcie z odchodzącymi promieniowo przeszyciami.

Skrzydła cherubina rozpięte od wysokości oczu z przodu do wysokości nieco powyżej fałd sukienki z tyłu, zbiegają się symetrycznie ku dołowi w kilku rzędach, z tym, że ostatni rząd jest wyprofilowany łukiem.

Lampion może być wykonany w różnych kolorach, jak również ich zestawieniach.

Zastrzeżenia ochronne

Lampion, wewnątrz pusty, osadzony w cylindrycznej podstawie służącej równocześnie do umieszczania wkładu oświetlającego, **znamienny tym**, że ma postać cherubina umieszczonego na cylindrycznym korpusie, ze złożonymi ku górze dłońmi, w długiej sukience zakończonej u dołu szeregiem fałd tworzących nieregularne wybrzuszenia wokół cylindrycznego korpusu, a u góry przy szyi okrągłym wycięciem, z odchodzącymi promieniowo przeszyciami, ponadto skrzydła cherubina rozpięte od wysokości oczu z przodu do wysokości nieco powyżej fałd sukienki z tyłu zbiegają się symetrycznie ku dołowi w kilku rzędach, z tym, że ostatni rząd jest wyprofilowany łukiem, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig. 1, 2 i 3.



Pełnomocnik: **Leszek WIĘCKOWSKI**
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Leszek Więckowski
Rzecznik Patentowy




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3