

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1224**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18928**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.1999**

(54)

Słupek ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Słowiński Leszek, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Słowiński Leszek, Bydgoszcz, (PL)

PL Rp.1224

25-01

Rp 1229

Zakład Ślusarski Leszek Słowiński

Bydgoszcz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Leszek Słowiński

Słupek ozdobny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 02.11.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest słupek ozdobny nadający się do odgradzania jezdni od chodnika względnie do wyznaczania ścieżek w parkach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie zdobnictwie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przedstawiony został na rysunku na którym fig. 1 przedstawia słupek w widoku czołowym, fig.2,3, kształty zwieńczeń słupka, natomiast fig.4 inna odmianę słupka.

Słupek ozdobny składa się z kolumny osadzonej na okrągłym pierścieniu, którą tworzą dwa graniastosłupy sześciennie, dolny-wiekszy, oraz górny-mniejszy, oddzielone od siebie trójkątnym wcięciem łączącym się z ostrosłupem o podstawie sześciokąta, którego ściany boczne mają kształt wypukło-wklęsły i łączą się z pierścieniem sześciokątnym o zaokrąglonych krawędziach. Kolejny fragment kolumny ma w części górnej występ, który tworzą od dołu dwa pierścienie sześciokątne z których dolny jest mniejszy od górnego oraz pierścień okrężny, który

łączy się z elementem ozdobnym w kształcie dzwonu. Dzwon zakończony jest częścią walcową o wklęsłej pobocznicy, która ma dwie ozdobne krawędzie i zakończona jest kołnierzem o zaokrąglonej płaszczyźnie i krawędzi, na którym osadzone jest centralnie ozdobne zwieńczenie o kształcie stożkowym, jak pokazano na rysunku fig.1, owalnym - fig.2, lub okrągłym - fig.3, wszystkie zwieńczenia mają na całej powierzchni ozdobny wzór złożony z szeregu linii oraz krzywych przecinających się wzajemnie, tworząc wzór kratownicy.

Druga odmiana słupka ma dodatkowo ozdobny element o zarysie beczki, usytuowany poniżej zwieńczenia słupka ozdobiony na całej powierzchni ornamentem przedstawiającym motywy roślinne, zbliżone do fragmentów liści, mający w części górnej i dolnej szereg pierścieni o malejących średnicach, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.

Zastrzeżenie ochronne

1. Słupek ozdobny złożony z pierścienia, ozdobnej kolumny oraz zwieńczenia znamienny tym, że kolumne osadzoną na okrągłym pierścieniu, tworzą dwa graniastosłupy sześciennie, dolny-większy, oraz górny-mniejszy, oddzielone od siebie trójkątnym wcięciem łączącym się z ostrosłupem o podstawie sześciokąta, którego ściany boczne mają kształt wypukło-wklęsły i łączą się z pierścieniem sześciokątnym o zaokrąglonych krawędziach, zaś kolelny fragment kolumny ma w części górnej występ, który tworzą od dołu dwa pierścienie sześciokątne z których dolny jest mniejszy od górnego oraz pierścień okrężny, który łączy się z elementem ozdobnym w kształcie dzwonu, natomiast dzwon zakończony jest częścią walcową o wklęsłej pobocznicy, która ma dwie ozdobne krawędzie i zakończona jest kołnierzem o zaokrąglonej płaszczyźnie i krawędzi, na którym osadzone jest centralnie ozdobne zwieńczenie o kształcie stożkowym, jak pokazano na rysunku fig.1

2. Słupek ozdobny według zastrz. 1 znamienny tym, że zwieńczenie ozdobne ma kształt owalny, jak pokazano na fig. 2.

3. Słupiek ozdobny według zastrz. 1 znamienny tym, że zwieńczenie ozdobne ma kształt okrągły, jak pokazano na fig. 3.

4. Słupiek ozdobny według zastrz. 1 znamienny tym, że ma ozdobny element o zarysie beczki, usytuowany poniżej zwieńczenia słupka ozdobiony na całej powierzchni ornamentem przedstawiającym motywy roślinne, zbliżone do fragmentów liści, mający w części górnej i dolnej szereg pierścieni o malejących średnicach, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.

Zakład Ślusarski Leszek Słowiński

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Piotr Jankowski

Fig.1




Fig.2






Fig.3



Zakład Ślusarski
Leszek Słowiński
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Janowski
mgr Piotr Janowski

Fig.4



Zakład Ślusarski
Leszek Słowiński
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Paulowski
mgr Piotr Jankowski