



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202697969 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220376183. 3

(22) 申请日 2012. 08. 01

(73) 专利权人 浙江理工大学

地址 310018 浙江省杭州市下沙经济开发区
2 号路浙江理工大学

(72) 发明人 杨玉玲 汪颖 李锋

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 王学东

(51) Int. Cl.

A44C 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种配对手环

(57) 摘要

本实用新型公开了一种配对手环,包括第一手环本体和第二手环本体,第一手环本体内设有电池,第一手环本体的一侧设有第一铁片和第二铁片,电池与第一铁片和第二铁片连接,第二手环本体内设有语音芯片、喇叭,第二手环本体的一侧设有第三铁片和第四铁片,语音芯片与喇叭电连接,语音芯片与第四铁片连接,喇叭与第三铁片连接。语音芯片内可以存储有各种抒情的音乐或其他的抒情语音。把第一手环的一侧与第二手环的一侧贴靠在一起,第一铁片与第三铁片连接,第二铁片与第四铁片连接,喇叭就会发出预先存储在语音芯片里面的语音,年轻情侣配戴这种手环,能够提高手环的趣味性,增加彼此之间的感情。



1. 一种配对手环，其特征是，包括第一手环本体(1)和二手环本体(6)，第一手环本体(1)内设有电池(2)，第一手环本体(1)的一侧设有第一铁片(3)和第二铁片(4)，电池(2)的两极分别与第一铁片(3)和第二铁片(4)连接，二手环本体(6)内设有语音芯片(5)、喇叭(7)，二手环本体(6)的一侧设有第三铁片(8)和第四铁片(9)，语音芯片(5)与喇叭(7)电连接，语音芯片(5)与第四铁片(9)连接，喇叭(7)与第三铁片(8)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种配对手环，其特征是，所述的第一手环本体(1)表面设有光致储能夜光粉制成的图案A(10)，二手环本体(6)表面设有光致储能夜光粉制成的图案B(11)。

3. 根据权利要求1或2所述的一种配对手环，其特征是，所述的第一手环本体(1)与二手环本体(6)大小不同。

一种配对手环

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手环,尤其涉及一种适合年轻情侣配戴的配对手环。

背景技术

[0002] 随着经济的发展,人们生活水平在不断地提高,人们对生活各方面的要求也在不断的扩展。现在市场上销售的手环一般只具备装饰性,对于年轻情侣这种手环缺少了趣味性。

[0003] 中国专利授权公告号:CN201839910U, 授权公告日:2011.05.25 公开了一种本实用新型公开了一种手环,包括至少两个设有内腔体的容纳盒以及将所述容纳盒串接形成圆环状的连接带。通过在手环上设置一些可以容纳物品的容纳盒,不但形状设计独特新颖,而且根据容纳盒内腔体中容纳物的不同,从而使手环具备不同的实用价值。这种手环虽然很有实用价值,但年轻的情侣之间用这种手环缺少了趣味性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的问题是,现有的手环对于年轻情侣缺少情趣,本实用新型提供一种配对手环,年轻情侣配戴这种手环,能够提高手环的趣味性,增加彼此之间的感情。

[0005] 本实用新型的目的通过下述技术方案实现。一种配对手环,第一手环本体和第二手环本体,第一手环本体内设有电池,第一手环本体的一侧设有第一铁片和第二铁片,电池的两极分别与第一铁片和第二铁片连接,第二手环本体内设有语音芯片、喇叭,第二手环本体的一侧设有第三铁片和第四铁片,语音芯片与喇叭电连接,语音芯片与第四铁片连接,喇叭与第三铁片连接。语音芯片内可以存储有各种抒情的音乐或其他的抒情语音。把第一手环的一侧与第二手环的一侧贴靠在一起,第一铁片与第三铁片连接,第二铁片与第四铁片连接,语音芯片、喇叭及电池就形成了一个闭合的回路,喇叭就会发出预先存储在语音芯片里面的语音,年轻情侣配戴这种手环,能够提高手环的趣味性,增加彼此之间的感情。

[0006] 作为优选,所述的第一手环本体表面设有光致储能夜光粉制成的图案A,第二手环本体表面设有光致储能夜光粉制成的图案B。图案A和图案B可以设置成星座、生肖或者别的图形,能够增加手环的趣味性,并且在晚上能够发光,年轻的情侣在晚上带上这样的手环,很容易找到对方。

[0007] 作为优选,所述的第一手环本体与第二手环本体大小不同。一般男子的手比女子的手要大些,大的手环可用于男子配戴,小的手环适用女子配戴。

[0008] 本实用新型的有益效果是:1. 年轻情侣配戴这种手环,能够提高手环的趣味性,增加彼此之间的感情;2. 手环在晚上能够发光,年轻情侣在晚上带上这样的手环,很容易找到对方。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的一种结构示意图。

[0010] 具体实施方式

[0011] 下面将本实用新型结合附图和实施例作进一步详述：

[0012] 如图 1 所示，一种配对手环，包括第一手环本体 1 和第二手环本体 6，第一手环本体 1 内设有凹槽，凹槽内设置电池 2，第一手环本体 1 的一侧设有第一铁片 3 和第二铁片 4，第一铁片 3 与第二铁片 4 间隔约 5 毫米距离，电池 2 的两极分别与第一铁片 3 和第二铁片 4 连接，第二手环本体 6 内设凹槽，凹槽内设有语音芯片 5、喇叭 7，第二手环本体 6 的一侧设有第三铁片 8 和第四铁片 9，第三铁片与第四铁片间隔约 5 毫米距离，语音芯片 5 与喇叭 7 电连接，语音芯片 5 与第四铁片 9 连接，喇叭 7 与第三铁片 8 连接。第一手环本体 1 表面设有光致储能夜光粉制成的图案 A10，第二手环本体 6 表面设有光致储能夜光粉制成的图案 B11，图案 A 和图案 B 可以设置成星座、生肖或者别的图形，第一手环本体 1 与第二手环本体 6 大小不同，第一手环本体可以制作成比第二手环本体大一些。把第一手环的一侧与第二手环的一侧贴靠在一起，第一铁片与第三铁片连接，第二铁片与第四铁片连接，语音芯片、喇叭及电池就形成了一个闭合的回路，喇叭就会发出预先存储在语音芯片里面的语音，年轻情侣配戴这种手环，能够提高手环的趣味性，增加彼此之间的感情。




图 1