

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10505**

(21) Numer zgłoszenia: **9383**

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

PL 10505

Nr Rp. 10505

Klasa 06-05

Zestaw mebli wypoczynkowych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych zawierający fotel jednoosobowy i kilkusobową sofę, stanowiące odmianę mebli wypoczynkowych przeznaczonych zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i pomieszczeń reprezentacyjnych gabinetów biurowych, wyposażenia poczekalni o wysokim standardzie itp..

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu elementów składowych zestawu urzeczywistniona w przedstawianych odmianach fotela i sofy, przejawiająca się w uformowaniu kształtowym poszczególnych elementów składowych i układzie szwów w danej odmianie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig.1-Fig.7C uwidoczniono poszczególne odmiany fotela i sofy, przy czym na arkuszu zbiorowym:

na Fig.1 – pokazano zestaw z fotelem jednoosobowym i sofą dwuosobową w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu z jedną odmianą nóg,

na Fig.2 – pokazano zestaw z fotelem jednoosobowym i sofą dwuosobową w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu z drugą odmianą nóg,

na Fig.3 zestaw z fotelem jednoosobowym i sofę z trzema miejscami siedzącymi w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu, z nogami jak na Fig.1

na Fig.4 zestaw z fotelem jednoosobowym i sofą z trzema miejscami siedzącymi w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu, z nogami jak na Fig.2

a na uzupełniających arkusz zbiorowy pozostałych arkuszach, z wyraźnie zaznaczonymi szwami i przeszyciami ozdobnymi w postaci stebnówek oraz szwami łączeniowymi pokazano:

- na Fig. 5A widok fotela i jednocześnie każdej sofy z boku z fragmentami konstrukcji siedziska i oparcia widocznymi w wycięciach po usunięciu drugiego boku, na Fig.5B fotel w widoku z przodu, na Fig.5C w widoku z góry, a na Fig.5D w widoku z tyłu
- na Fig.6A-Fig.6C w identycznych widokach pokazano sofę z dwoma miejscami, a - na Fig.7A-7C w identycznych widokach pokazano sofę z trzema miejscami siedzącymi.

Znane zestawy wypoczynkowe zawierają fotel i sofę, przy czym zarówno fotel jak i sofa składają się z konstrukcji nośnej, boków z nogami, siedziska z oparciem i ewentualnie dodatkowych poduszek na oparciu i na siedzisku, z różnego rodzaju obiciem i szwami i przeszyciami ozdobnymi widocznymi na zewnątrz materiału obiciowego pokrywającego poszczególne elementy.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego składa się z fotela jednoosobowego i kilkuosobowej sofy w zależności od odmiany zestawu. Fotel jak i sofa ma boki z nogami, konstrukcję nośną siedziska z oparciem, i poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.7C.

We wszystkich odmianach zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru użytkowego boki fotela i boki sofy są w przybliżeniu prostopadłościanami, których zarys górnej powierzchni pokrytej obiciem, w widoku na bok fotela i sofy, jest symetrycznie lekko wypukły w górę, a zarys ich dolnej powierzchni jest lekko równolegle wklęsły w górę, jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig. 3 i Fig.4.

Każdy bok fotela i sofy z przodu ma na wąskiej krawędzi poziomej górnej ozdobny szew krawędziowy biegnący w stronę siedziska, skąd następnie ten szew krawędziowy biegnie z jednej strony wzdłuż przedniej wewnętrznej wysokości boku, a z drugiej strony wzdłuż górnej krawędzi zewnętrznej boku do tyłu, skąd przechodzi wąską górną krawędzią w stronę oparcia i następnie wzdłuż wewnętrznej wysokości w dół do spodu, jak pokazano na Fig.5A-7C.

Nadto każdy bok fotela i sofy oraz poduszka siedziska ma widoczne poziome środkowe ozdobne przeszycie obwodowe na tym samym poziomie, a na zewnątrz każdy bok fotela i sofy ma pionowe ozdobne przeszycia tworzące razem z wymienionym przeszyciem obwodowym siatkę prostokątów z wciągnięciami w miejscach ich przecięć wzajemnych, jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig. 3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

Konstrukcja nośna siedziska fotela i sofy ma przednią ściankę prostokątną w zarysie, z pionowymi ozdobnymi szwami dzielącymi miejsca do siedzenia na obiciu, a na tej konstrukcji poduszkę siedziska z przednią powierzchnią wystającą zarysem bocznym przed linię boków, przechodzącą w powierzchnię górną poziomą promieniowym zaokrągleniem zarysu w stronę oparcia, przy czym poduszka siedziska fotela i sofy ma na przednich skrajach swego pokrycia ozdobne szwy przykrawędziowe i dolny szew przy dolnej krawędzi poziomej, natomiast poduszka siedziska sofy ma dodatkowo ozdobny szew dzielący jej miejsca do siedzenia jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

Poduszka oparcia fotela i sofy ma tylną ściankę lekko ukośną od góry przechodzącą w dół do swego przedniego dolnego końca opadającym parabolicznym promieniem zarysu widocznym z boku i ma ozdobne szwy widoczne na jej przednich skrajach przy swych obydwu bokach sięgające górnego skraju promieniowego przegięcia jej zarysu, gdzie łączy je wspólny tylni wzdłużny odcinek tego ozdobnego szwu widoczny z góry i z tyłu, natomiast poduszka oparcia sofy ma dodatkowo ozdobny szew dzielący jej miejsca do siedzenia jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

Jednocześnie poduszki fotela i sofy leżą na siedzisku poniżej górnych płaszczyzn boków spełniających jednocześnie rolę podłokietników, jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig. 5A- 7C.

Szerokość pozioma poduszki oparcia i poduszki siedziska jest jednakowa, jak pokazano na Fig. 1, Fig. 2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

Na stronie tylnej fotel i każda sofa mają widoczne dodatkowe ozdobne szwy łączeniowe zaznaczone cienką linią ciągłą, jak pokazano na Fig.5D, Fig.6C i Fig.7C.

W pierwszej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego zestaw zawiera fotel jednoosobowy i sofę dwuosobową z poduszką z dwoma miejscami do siedzenia na siedzisku i odpowiednią poduszką podwójną na oparciu jak pokazano na Fig. 1 i Fig.2

W drugiej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego zestaw zawiera fotel jednoosobowy i sofę trzyosobową z trzema poduszką z trzema miejscami do siedzenia na siedzisku i odpowiednią poduszką potrójną na oparciu, jak pokazano na Fig.3 i Fig.4.

W trzeciej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego nogi fotela i sofy zestawu mają w widoku z przodu zarys prostokąta, a z boku zarys trapezu nierównoramienne, i są wykonane jako pełne z drewna albo z tworzywa jak pokazano na Fig. 1 i Fig. 3

W czwartej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego nogi fotela i sofy zestawu mają w widoku z przodu zarys prostokąta, a z boku zarys pionowego płaskownika wsporcze, stanowiącego odgięcie pod kątem prostym od spodniej listwy przylegającej do spodu danego boku fotela lub sofy o zarysie lekko symetrycznie wklęsłym w górę, jak pokazano na Fig. 2 i Fig.4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego, składający się z fotela jednoosobowego i kilkusobowej sofy, w którym zarówno fotel jak i sofa ma konstrukcję nośną z nogami, boki, siedzisko z oparciem, i dodatkowe poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.7C, charakteryzuje się tym, że:

- boki fotela i boki sofy są w przybliżeniu prostopadłościanami, których zarys górnej powierzchni pokrytej obiciem, w widoku na bok fotela i sofy, jest symetrycznie

lekko wypukły w górę, a zarys ich dolnej powierzchni jest lekko równoległe wklęsły w górę, jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4

- każdy bok z przodu ma na wąskiej krawędzi poziomej górnej ozdobny szew krawędziowy biegnący w stronę siedziska, skąd następnie ten szew krawędziowy biegnie z jednej strony wzdłuż przedniej wewnętrznej wysokości boku, a z drugiej strony wzdłuż górnej krawędzi zewnętrznej boku do tyłu, skąd przechodzi wąską górną krawędzią w stronę oparcia i następnie wzdłuż wewnętrznej wysokości w dół do spodu, jak pokazano na Fig.5A-7C.

- każdy bok fotela i sofy oraz poduszka siedziska ma widoczne poziome środkowe ozdobne przeszycie obwodowe na tym samym poziomie, a na zewnątrz każdy bok fotela i sofy ma pionowe ozdobne przeszycia tworzące razem z wymienionym przeszyciem obwodowym siatkę prostokątów z wciągnięciami w miejscach ich przecięć wzajemnych, jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig. 3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

- konstrukcja nośna siedziska fotela i sofy ma przednią ściankę prostokątną w zarysie, z pionowymi ozdobnymi szwami dzielącymi miejsca do siedzenia na obiciu, a na tej konstrukcji poduszkę siedziska z przednią powierzchnią wystającą zarysem bocznym przed linię boków, przechodzącą w powierzchnię górną poziomą promieniowym zaokrągleniem zarysu w stronę oparcia, przy czym poduszka siedziska fotela i sofy ma na przednich skrajach swego pokrycia ozdobne szwy przykrawędziowe i dolny szew przy dolnej krawędzi poziomej, natomiast poduszka siedziska sofy ma dodatkowo ozdobny szew dzielący jej miejsca do siedzenia jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

- poduszka oparcia fotela i sofy ma tylną ściankę lekko ukośną od góry przechodzącą w dół do swego przedniego dolnego końca opadającym parabolicznym promieniem zarysu widocznym z boku i ma ozdobne szwy widoczne przy swych obydwu bokach na jej przednich skrajach sięgające górnego skraju promieniowego przegięcia jej zarysu, gdzie łączy je wspólny tylni wzdłużny odcinek tego ozdobnego szwu widoczny z góry i z tyłu, natomiast poduszka oparcia sofy ma dodatkowo ozdobny szew dzielący jej miejsca do siedzenia jak pokazano na Fig.1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig.5A-7C.

- poduszki fotela i sofy leżą na siedzisku poniżej górnych płaszczyzn boków spełniających jednocześnie rolę podłokietników, jak pokazano na Fig.1 i Fig.2, Fig.3 i Fig.4 oraz Fig. 5A- 7C
- szerokość pozioma poduszki oparcia i poduszki siedziska jest jednakowa, jak pokazano na Fig. 1, Fig.2, Fig.3 i Fig.4
- w pierwszej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego zestaw zawiera fotel jednoosobowy i sofę dwuosobową z poduszką z dwoma miejscami do siedzenia na siedzisku i odpowiednią poduszką podwójną na oparciu jak pokazano na Fig. 1 i Fig.2.
- w drugiej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego zestaw zawiera fotel jednoosobowy i sofę trzyosobową z trzema poduszką z trzema miejscami do siedzenia na siedzisku i odpowiednią poduszką potrójną na oparciu, jak pokazano na Fig.3 i Fig.4.
- w trzeciej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego nogi fotela i sofy zestawu mają w widoku z przodu zarys prostokąta, a z boku zarys trapezu nierównoramiennego, i są wykonane jako pełne z drewna albo z tworzywa jak pokazano na Fig.1 i Fig.3;
- w czwartej odmianie zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego nogi fotela i sofy zestawu mają w widoku z przodu zarys prostokąta, a z boku zarys pionowego płaskownika wsporczego stanowiącego odgięcie pod kątem prostym od spodniej listwy przylegającej do spodu danego boku fotela lub sofy o zarysie lekko symetrycznie wklęsłym w górę, jak pokazano na Fig. 2 i Fig.4.

Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin


Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
rzecznik patentowy





Fig.1





Fig.2





Fig.3





Fig.4




Fig. 5A




Fig. 5B




Fig. 5C




Fig. 5D

Fig.6A




Fig.6B





Fig.6C



10




Fig. 7A




Fig. 7B




Fig. 7C