



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202689134 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 23

(21) 申请号 201220409897. X

(22) 申请日 2012. 08. 18

(73) 专利权人 王丽州

地址 315000 浙江省宁波市江东区民安东路
书香景苑北区 3 幢 10 号 1203 室

(72) 发明人 王丽州

(51) Int. Cl.

E03D 1/01 (2006. 01)

E03D 1/38 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种坐便器水箱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种坐便器水箱, 该水箱 (2) 的高度与常规的坐便器水箱相比至少要高出三分之二, 在水箱 (2) 的中下部设有隔壁 (3); 隔壁 (3) 以上部分形成一蓄水腔; 隔壁 (3) 以下部分形成一空间 (4); 水箱 (2) 的隔壁 (3) 上设置有排水装置, 该排水装置上连接有朝下伸出的落水管 (5), 落水管 (5) 的下端与坐便器主体 (1) 相连通。



1. 一种坐便器水箱,其特征是:该水箱(2)的高度与常规的坐便器水箱相比至少要高出三分之二,在水箱(2)的中下部设有隔壁(3);隔壁(3)以上部分形成一蓄水腔;隔壁(3)以下部分形成一空间(4);水箱(2)的隔壁(3)上设置有排水装置,该排水装置上连接有朝下伸出的落水管(5),落水管(5)的下端与坐便器主体(1)相连通。

一种坐便器水箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卫生间设备，具体地说是涉及一种坐便器水箱。

背景技术

[0002] 众所周知，坐便器上大都安装有水箱，但这种安装在坐便器上面的水箱由于其高度较低而导致水的压力低，因而降低了水的使用效率。此外，由于该水箱的使用功能单一，降低了其使用价值。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述的不足提供一种坐便器水箱，这种坐便器水箱不但可提高水的使用效率，并且使用功能多。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种坐便器水箱，该水箱的高度与常规的坐便器水箱相比至少要高出三分之二，在水箱的中下部设有隔壁；隔壁以上部分形成一蓄水腔；隔壁以下部分形成一空间；水箱的隔壁上设置有排水装置，该排水装置上连接有朝下伸出的落水管，落水管的下端与坐便器主体相连通。

[0005] 综上所述，该水箱具有一定的高度，这样可使水箱内水增大压力，从而提高了水的使用效率。此外，水箱的下部有一空间，该空间可以用来存放卫生纸，提高了水箱的使用价值。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型一种坐便器水箱的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型实施方式作进一步的详细描述。

[0008] 如图 1 所示，该水箱 2 的高度与常规的坐便器水箱相比至少要高出三分之二，在水箱 2 的中下部设有隔壁 3；隔壁 3 以上部分形成一蓄水腔；隔壁 3 以下部分形成一空间 4，该空间 4 可用于存放卫生纸。水箱 2 的隔壁 3 上设置有排水装置，该排水装置上连接有朝下伸出的落水管 5，落水管 5 的下端与坐便器主体 1 相连通。




图 1