



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222656346 U

(45) 授权公告日 2025. 03. 25

(21) 申请号 202421325900.9

(22) 申请日 2024.06.12

(73) 专利权人 杭州润嫫服饰有限公司

地址 311101 浙江省杭州市临平区乔司街
道三鑫工业园鑫园路11号1幢2楼

(72) 发明人 陈延欢

(74) 专利代理机构 杭州凯知专利代理事务所
(普通合伙) 33267

专利代理师 金国栋

(51) Int. Cl.

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种具有双层手巾袋的无里布西装

(57) 摘要

本实用新型公开一种具有双层手巾袋的无里布西装,包括西装本体以及设置于西装本体上的手巾袋,所述手巾袋包括外手巾袋以及位于外手巾袋一侧的内手巾袋,所述外手巾袋与内手巾袋具有同一开口,外手巾袋与内手巾袋之间具有分隔布,所述分隔布的端部低于开口,设置了双层手巾袋,其中一层手巾袋可以放置手巾,另一层手巾袋可以放置名片等物品。



1. 一种具有双层手巾袋的无里布西装,其特征在于,包括西装本体(1)以及设置于西装本体(1)上的手巾袋(2),所述手巾袋(2)包括外手巾袋(21)以及位于外手巾袋(21)一侧的内手巾袋(22),所述外手巾袋(21)与内手巾袋(22)具有同一开口(23),外手巾袋(21)与内手巾袋(22)之间具有分隔布(24),所述分隔布(24)的端部低于开口(23)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有双层手巾袋的无里布西装,其特征在于,所述内手巾袋(22)长度大于外手巾袋(21)的长度。

3. 根据权利要求1所述的一种具有双层手巾袋的无里布西装,其特征在于,所述外手巾袋(21)与内手巾袋(22)之间通过分隔布(24)固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种具有双层手巾袋的无里布西装,其特征在于,所述分隔布(24)折叠形成双层结构,内手巾袋(22)下端为自由端。

5. 根据权利要求1所述的一种具有双层手巾袋的无里布西装,其特征在于,所述分隔布(24)内部具有柔性塑料片。

一种具有双层手巾袋的无里布西装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体涉及一种具有双层手巾袋的无里布西装。

背景技术

[0002] 西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。现有技术中,无里布西装一般为单层面料的西装,无里布西装一般为夏天或者天气较热时使用,表面具有一个手巾袋,手巾袋内放置有手巾。但是,无里布西装一般不会在西装内侧设置口袋,故缺少能够放置名片、身份证等轻薄物品的容纳空间。

实用新型内容

[0003] 为解决以上技术问题,本实用新型提供了一种具有双层手巾袋的无里布西装,设置了双层手巾袋,其中一层手巾袋可以放置手巾,另一层手巾袋可以放置名片等物品。

[0004] 本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种具有双层手巾袋的无里布西装,包括西装本体以及设置于西装本体上的手巾袋,所述手巾袋包括外手巾袋以及位于外手巾袋一侧的内手巾袋,所述外手巾袋与内手巾袋具有同一开口,外手巾袋与内手巾袋之间具有分隔布,所述分隔布的端部低于开口。

[0006] 作为优选,所述内手巾袋长度大于外手巾袋的长度。

[0007] 作为优选,所述外手巾袋与内手巾袋之间通过分隔布固定连接。

[0008] 作为优选,所述分隔布折叠形成双层结构,内手巾袋下端为自由端。

[0009] 作为优选,所述分隔布内部具有柔性塑料片。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:本实用新型提供了一种具有双层手巾袋的无里布西装,设置了双层手巾袋,外手巾袋与内手巾袋具有同一开口,外手巾袋与内手巾袋之间具有分隔布,其中一层手巾袋可以放置手巾,另一层手巾袋可以放置名片等物品。同时,分隔布的端部低于开口,从外表看不出分隔布的存在,不会影响西装整体的视觉效果。

附图说明

[0011] 图1为无里布西装的结构示意图。

[0012] 图2为手巾袋的结构示意图。

[0013] 图3为实施例2的手巾袋的结构示意图。

[0014] 图中,西装本体1、手巾袋2、外手巾袋21、内手巾袋22、开口23、分隔布24。

具体实施方式

[0015] 为了便于理解本实用新型技术方案,以下结合附图与具体实施例进行详细说明。

[0016] 实施例1

[0017] 如图1-2所示,一种具有双层手巾袋的无里布西装,包括西装本体1以及设置于西

装本体1上的手巾袋2,所述手巾袋2包括外手巾袋21以及位于外手巾袋21一侧的内手巾袋22,即外手巾袋21与内手巾袋22为叠放设置,所述外手巾袋21与内手巾袋22具有同一开口23,将物品从开口23放置于手巾袋2内时,可以选择放置于外手巾袋21或者内手巾袋22;外手巾袋21与内手巾袋22之间具有分隔布24,所述分隔布24的端部低于开口23,从外表看不出分隔布的存在,不会影响西装整体的视觉效果。

[0018] 本实施例中,外手巾袋21一般用于放置手巾,内手巾袋22一般放置名片、身份证等轻薄物品,使得手巾袋2不会鼓起,从而影响西装整体的视觉效果。另外,所述内手巾袋22长度大于外手巾袋21的长度,即名片、身份证可以位于外手巾袋21内手巾的下方,从而实现错位放置,防止手巾袋2鼓起过大。

[0019] 所述外手巾袋21与内手巾袋22之间通过分隔布24固定连接,并且所述分隔布24内部具有柔性塑料片,使得分隔布24较为挺拔,防止外手巾袋21与内手巾袋22在使用过程中发生褶皱等情况。所述柔性塑料片具有一定的硬度,并非完全的柔软,能够对分隔布24进行支撑,但是在外力的作用下会发生形变。

[0020] 实施例2

[0021] 如图3所示,实施例2与实施例1的区别在于,所述分隔布24折叠形成双层结构,内手巾袋22下端为自由端,即所述分隔布24形成倒置的V型结构,使得内手巾袋22并非完全与外手巾袋21固定连接。

[0022] 以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围以权利要求所限定的范围为准,本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和范围内做出的若干改进和润饰,也应视为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3