(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207574960 U
(45)授权公告日 2018.07.06

(21)申请号 201720565724.X

(22)申请日 2017.05.21

(73)专利权人 常州市武进新兴服装有限公司
地址 213131 江苏省常州市新北区奔牛镇九奔东路9-8号

(72)发明人 盛雷

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)
A47G 9/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可变幻为睡袋的抱枕

(57)摘要

本实用新型涉及抱枕技术领域，尤其是一种可变幻为睡袋的抱枕。一种可变幻为睡袋的抱枕，其抱枕铺开后为睡袋本体，睡袋本体通过折叠成块状之后由拉链三拉上之后形成抱枕，睡袋本体中上部位有一长条的缝，睡袋本体分为上盖和垫子两个部分，在上盖和垫子上缝纫有拉链二。这种可变幻为睡袋的抱枕在使用的时候，能够将抱枕通过简单的收放之后形成睡袋，方便用户野外露营的时候使用，在需要抱枕的时候为抱枕，需要睡袋的时候为睡袋，提供的多种选择，满足使用需求。



CN 207574960 U

1.一种可变幻为睡袋的抱枕，其抱枕铺开后为睡袋本体(1)，睡袋本体(1)通过折叠成块状之后由拉链三(7)拉上之后形成抱枕，其特征是，睡袋本体(1)中上部位有一长条的缝(2)，睡袋本体(1)分为上盖(5)和垫子(6)两个部分，在上盖(5)和垫子(6)上缝纫有拉链二(4)。

2.根据权利要求1所述的可变幻为睡袋的抱枕，其特征是，所述睡袋本体(1)的上部缝纫有拉链一(3)。

3.根据权利要求2所述的可变幻为睡袋的抱枕，其特征是，所述拉链一(3)之间的距离为20-40cm。

4.根据权利要求1所述的可变幻为睡袋的抱枕，其特征是，所述睡袋本体(1)的表面上涂覆有防水涂层。

5.根据权利要求4所述的可变幻为睡袋的抱枕，其特征是，防水涂层采用橡胶进行涂覆。

一种可变幻为睡袋的抱枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及抱枕技术领域，尤其是一种可变幻为睡袋的抱枕。

背景技术

[0002] 抱枕是日常家居生活中常用的用品，常见的仅有一般枕头的一半大小，抱在怀中可以起到保暖和一定的保护作用，也给人温馨的感觉，如今已渐渐成为家居使用和装饰的常见饰物，而且成为车饰一大必备物品，但是目前的抱枕只具备上述功能，功能性欠佳，不能满足使用需求。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的抱枕功能单一的不足，本实用新型提供了一种可变幻为睡袋的抱枕。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种可变幻为睡袋的抱枕，其抱枕铺开后为睡袋本体，睡袋本体通过折叠成块状之后由拉链三拉上之后形成抱枕，睡袋本体中上部位有一长条的缝，睡袋本体分为上盖和垫子两个部分，在上盖和垫子上缝纫有拉链二。

[0005] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述睡袋本体的上部缝纫有拉链一。

[0006] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述拉链一之间的距离为20-40cm。

[0007] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述睡袋本体的表面上涂覆有防水涂层。

[0008] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，防水涂层采用橡胶进行涂覆。

[0009] 本实用新型的有益效果是，这种可变幻为睡袋的抱枕在使用的时候，能够将抱枕通过简单的收放之后形成睡袋，方便用户野外露营的时候使用，在需要抱枕的时候为抱枕，需要睡袋的时候为睡袋，提供的多种选择，满足使用需求。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型的端部结构示意图；

[0013] 图3是本实用新型的后部示意图；

[0014] 图中1、睡袋本体，2、缝，3、拉链一，4、拉链二，5、上盖，6、垫子，7、拉链三。

具体实施方式

[0015] 如图1-3是本实用新型的结构示意图，一种可变幻为睡袋的抱枕，其抱枕铺开后为

睡袋本体1，睡袋本体1通过折叠成块状之后由拉链三7拉上之后形成抱枕，其特征是，睡袋本体1中上部位有一长条的缝2，睡袋本体1分为上盖5和垫子6两个部分，在上盖5和垫子6上缝纫有拉链二4。

[0016] 抱枕的初始状态为方形的保证，在抱枕的三个边缘上缝纫的拉链三7打开之后，能够将收卷在抱枕内部的睡袋本体1进行舒展开，形成图1的形状，睡袋本体1需要进行2收卷的时候，将图3的拉链三7 右侧部分进行对叠之后，并且将拉链三7的上下两部分向内折叠，随后在将右侧对叠之后的睡袋本体1沿着拉链三7的长边进行折叠后形成拉链三7大小形状，最后沿着拉链三7的中心线上进行对叠，最后将拉链拉上就能恢复成抱枕的形状，在睡袋本体1上的缝2是为了能够将使用者的头部伸出，避免使用睡袋的时候被闷到，睡袋本体1分为上盖5和垫子6两个部分是为了能够将使用者进行完全的包裹，提高保暖性能，在上盖5和垫子6上缝纫有拉链二4在打开的状态的时候方便使用者钻入睡袋，当使用者钻入睡袋之后，怕在睡袋内，能够将拉链二4拉上，提高保温效果。

[0017] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述睡袋本体1 的上部缝纫有拉链一3。

[0018] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述拉链一3之间的距离为20-40cm。

[0019] 拉链一3进行结合之后，能够在睡袋本体1的上部位置形成一个高出平面的台阶，该台阶为一个简易的枕头，提高使用者的舒适性，满足使用需求。

[0020] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，所述睡袋本体1 的表面上涂覆有防水涂层。

[0021] 根据本实用新型的另一个实施例，进一步包括，防水涂层采用橡胶进行涂覆。

[0022] 采用橡胶制造的防水涂层，能够为睡袋本体1提供防水性能，在户外使用的时候，避免睡袋本体1受3潮，进而影响使用者的使用体验。

[0023] 以上说明对本实用新型而言只是说明性的，而非限制性的，本领域普通技术人员理解，在不脱离所附权利要求所限定的精神和范围的情况下，可做出许多修改、变化或等效，但都将落入本发明的保护范围内。




图1




图2




图3