


Opublikowano dnia 25 czerwca 1954 r.

A47b 63/02



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 36139

Stefan Wiench
(Warszawa, Polska)

Kl. 34 i, 16/03

34i 63/02

• Szafka

Udzielono patentu z mocą od dnia 20 grudnia 1952 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy szafki, nadającej się zwłaszcza do stosowania jako sprzęt biurowy, np. do celów bibliotecznych, w szczególności technicznych.

Dla korzystania ze zbiorów biblioteki technicznej w zakładzie pracy, pracownik tego biura, w szczególności projektant, musi oderwać się od wykonywanej pracy, przejść do biblioteki, by tam po przejrzeniu odpowiednich katalogów i wykazów odnaleźć interesujące go dzieła lub też publikacje np. dokumentację techniczną, dotyczącą studiowanej przez niego dziedziny. Obsłużenie przez bibliotekę kilku tylko pracowników powoduje gromadzenie się na jej stołach stert książek, które muszą być z powrotem posegregowane i poukładane w szafach lub półkach bibliotecznych.

Niedogodności te usuwa szafka, stanowiąca przedmiot wynalazku, której budowa jest pomysłana tak, aby stanowiła ona sprzęt biurowy, ułatwiający pracę badawczą i projekcyjną w zakładach pracy. Cel ten osiąga się w myśl wynalazku przez wykonanie szafki na kółkach do przetaczania, wskutek czego odpowiednio dobrane

prace naukowe, z pewnej dziedziny techniki, lub publikacje techniczne o określonej tematyce i druki patentowe, mogą być z szafką dostarczone bezpośrednio do miejsca pracy danego pracownika, czyniąc zbędnym przerywanie przez niego pracy i chodzenie do biblioteki. W szafce takiej mogą być np. umieszczane ostatnie nowości pojawiające się na rynku księgarskim z danej dziedziny. Szafka taka może być przetaczana z pokoju do pokoju w zakładzie pracy, przebywać w każdym pomieszczeniu określony ściśle czas, pozwalający na korzystanie względnie zaznajomienie się z treścią książek umieszczonych w danym dniu w szafce według wynalazku. Pozwala to ponadto na odnotowywanie przez pracowników danego zakładu interesujących ich książek i przysyłanie przez nich do biblioteki swych wniosków i życzeń.

Szafka według wynalazku jest tytułem przykładu przedstawiona na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia szafkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 — jej widok z boku w stanie częściowego rozebrania, fig. 3 — widok z przodu tej szafki, fig. 4 — szczegół szafki.

Szafka składa się z dwóch mniejszych szafek przylegających do siebie w jej pionowej płaszczyźnie środkowej, każda zaś z tych połów składa się z kolei z dwóch lub więcej szafek ustawionych jedna na drugiej, tj. przylegających do siebie w płaszczyznach poziomych.

Szafka *a* i *b* na jakie daje się dzielić szafka według wynalazku w płaszczyźnie pionowej, przylegają do siebie swymi tylnymi ściankami 5 i 6 (fig. 2).

Szafka *a* podobnie jak i szafka *b*, w przykładzie przedstawionym na rysunku, składa się z kolei z dwóch ustawionych jedna na drugiej szafek 1, 2 oraz 3, 4, przylegających do siebie wzdłuż poziomej płaszczyzny I — I (fig. 2).

Cechą charakterystyczną szafki według wynalazku jest to, że zarówno szafka ta jako całość jak również każda z jej czterech szafek 1, 2, 3, 4 — posiada w pionowym przekroju poprzecznym kształt trapezowy. Tyłne ścianki 5 i 6 szafek *a* i *b* mogą być bądź drewniane, bądź też wykonane z tworzywa przezroczystego, np. ze szkła.

Łączenie szafek *a* i *b* ze sobą może być dokonywane w dowolny znany sposób. Ponieważ chodzi o to, ażeby szafkę według wynalazku można było łatwo rozkładać na części i szybko je składać korzystnie jest jako łączniki zastosować znane okucie tulejkowe, w które wstawia się odejmowalnie zwieracz pałkowy wchodzący w dwie tulejki tego okucia.

Taki zwieracz 7 może być zastosowany także i do łączenia ze sobą szafek 1, 2 i 3, 4.

W każdej z czterech szafek 1 — 4 są na różnych poziomach umocowane łapki kątownikowe 8 (fig. 4) umocowane luźno na śrubach lub czopach 9. Dzięki tym przechylnym łapkom, każda z półek 10, szafki wykonanej z drzewa lub szkła, może być ustawiona bądź ukośnie bądź też poziomo.

W celu ułatwienia przemieszczania szafki jest ona zaopatrzona w kółka 11, natomiast w celu ułatwienia jej podnoszenia lub pchania jest ona zaopatrzona w uchwyty 12.

Dolne szafki 2 i 4 stanowią jednocześnie wózki, które mogą być stosowane niezależnie od szafek górnych 1 i 3. W tym celu na dole wózka są

umocowane tulejki 13, w które wstawia się pałkową rączkę pociagową 14.

Szafka według wynalazku jest całkowicie oszklona przy czym przednie jej szyby są wykonane jako przesuwane poziomo w znany sposób tzw. warstwiczny. Ze względu na łatwość przemieszczania szafki, np. z piętra na piętro windą jej maksymalne wymiary winny być dostosowane do wymiarów windy osobowej.

Zastrzeżenia patentowe

1. Szafka, znamionna tym, że posiada w pionowym przekroju poprzecznym kształt trapezu i składa się z dwóch szafek połówkowych (*a* i *b*) typu szkieletowego całkowicie oszklonych i przylegających do siebie swymi tylnymi pionowymi ściankami (5 i 6), wykonanymi najkorzystniej z tworzywa przezroczystego, każda zaś szafka (*a*, *b*) składa się z dwóch lub więcej ustawionych jedna na drugiej szafek (2, 3, 4) posiadających każda również kształt trapezu w pionowym przekroju poprzecznym.
2. Szafka według zastrz. 1, znamionna tym, że jej szafki (*a*, *b*), podobnie jak szafki (1, 2, 3, 4) są połączone ze sobą rozłączalnie w dowolny znany sposób, najkorzystniej za pomocą tulejkowatych okuć zwierających ze sobą pałkowym zwieraczem (7).
3. Szafka według zastrz. 1, znamionna tym, że na swych bocznych ściankach posiada pewną liczbę kątownikowych łapek (8) osadzonych luźno na śrubach lub czopach (9) na różnych poziomach, wskutek czego w zależności od ustawienia tych łapek każda z szyb (10) może zajmować położenie pochyłe lub poziome.
4. Szafka według zastrz. 1 — 3, znamionna tym, że jest zaopatrzona w kółka (11) ułatwiające jej przemieszczanie oraz przekształcanie dolnych szafek (2, 4) w wózki.
5. Szafka według zastrz. 4, znamionna tym, że szafki dolne (2, 4) są zaopatrzone przy dnie w okucie tulejkowe (13), przeznaczone do wstawiania w niego pałkowego uchwyty (14).

Stefan Wiench

zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.




Fig. 1.




Fig. 2




Fig. 3.




Fig. 4.