

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61J 9/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820236951.9

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 201324379Y

[22] 申请日 2008.12.31

[21] 申请号 200820236951.9

[73] 专利权人 周英杰

地址 215131 江苏省苏州市相城区新苏虞公路苏州国际外语学校

[72] 发明人 周英杰

[74] 专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限
公司
代理人 陶海锋


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

双口奶瓶

[57] 摘要

本实用新型公开了一种奶瓶，包括一瓶身及一瓶盖，所述瓶身上端开设有瓶口，所述瓶身与瓶盖螺纹连接，所述瓶盖上设有奶嘴，其特征在于：所述瓶身上设有一侧向瓶口，对应该瓶口处设有一与瓶口配合的侧瓶盖。本实用新型通过在奶瓶瓶身上开设侧向瓶口，与该瓶口配合设有侧瓶盖，从而使得奶瓶在加入奶粉时不需要将带有奶嘴的瓶盖打开，避免了瓶盖上的奶嘴被污染，有利于婴儿的健康。



1. 一种双口奶瓶，包括一瓶身(1)及一瓶盖(2)，所述瓶身(1)上端开设有瓶口，所述瓶身(1)与瓶盖(2)螺纹连接，所述瓶盖(2)上设有奶嘴(3)，其特征在于：所述瓶身(1)上设有一侧向瓶口，对应该瓶口处设有一与瓶口配合的侧瓶盖(4)。

2. 根据权利要求1所述的双口奶瓶，其特征在于：所述瓶身(1)顶部向外弯曲成弧形，所述侧向瓶口位于弧形侧壁(5)上。

3. 根据权利要求1所述的双口奶瓶，其特征在于：所述侧瓶盖(4)与所述侧向瓶口螺纹连接，两者间设有密封圈。

双口奶瓶

技术领域

本实用新型涉及一种婴儿用品，具体涉及一种奶瓶。

背景技术

众所周知，婴儿与生俱来就具有从母亲乳房吮吸奶水的本能，然而并不是所有的母亲都能提供充足的奶水喂养婴儿的，这就需要从其他途径给婴儿提供食物，最常见的便是给婴儿冲泡奶粉，将奶粉放入玻璃或塑料瓶中，用热水冲泡。现有的奶瓶结构为，包括一个用于盛放液体的瓶身，瓶身的上部开口，开口外侧设有螺纹，与瓶口配合设有一个瓶盖，瓶盖内设有内螺纹，瓶口与瓶盖之间通过螺纹连接，瓶盖的上部设有一个吮吸用奶嘴，供婴儿吮吸牛奶。

在使用中发现，每次冲泡时均必须将带有奶嘴的瓶盖取下，从瓶身上的开口处加入奶粉，然后冲入热水，最后将瓶盖拧上摇晃奶瓶，使奶粉充分溶化，在此过程中，瓶盖取下置于一旁以及再次盖上，都会有使瓶盖上奶嘴被二次污染的机率发生，这样的奶嘴给婴儿吮吸，极易对婴儿的健康造成不利。

发明内容

本实用新型目的是提供一种双口奶瓶，使用该结构的奶瓶，可避免冲泡奶粉时出现的二次污染，提高婴儿食用的卫生度，有助于婴儿的身体健康。

为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种双口奶瓶，包括一瓶身及一瓶盖，所述瓶身上端开设有瓶口，所述瓶身与瓶盖螺纹连接，所述瓶盖上设有奶嘴，所述瓶身上设有一侧向瓶口，对应该瓶口处设有一与瓶口配合的侧瓶盖。

上述技术方案中，在所述奶瓶的瓶身上另外开设一个侧向瓶口，与所述侧向瓶口配合设有一侧瓶盖。奶瓶在使用时，可以直接将侧瓶盖打开，从该侧向瓶口处将奶粉倒入瓶内中，并倒入开水冲泡奶粉，然后盖上侧瓶盖，将奶嘴放至婴儿的口中，婴儿即可自行进行吮吸。由于冲泡过程中，未将带有

奶嘴的瓶盖取下，因而不会有对奶嘴造成二次污染的可能，保障婴儿食用的卫生。

上述技术方案中，所述瓶身顶部向外弯曲成弧形，所述侧向瓶口位于弧形侧壁上。

进一步的技术方案，所述侧瓶盖与所述侧向瓶口螺纹连接，两者间设有密封圈。所述密封圈结构的设置，提高了侧向瓶口与侧瓶盖间的密封性，当奶瓶中注入了液体在使用时，有效的防止了液体从侧向瓶口处渗漏。

由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有的优点是：

1、由于本实用新型通过在奶瓶的瓶身上开设一侧向瓶口，与所述侧向瓶口配合设有侧瓶盖，使得奶瓶在加入奶粉时不需要将带有奶嘴的瓶盖取下，避免了奶嘴被污染的可能，有利于婴儿的健康；

2、本实用新型结构简单，使用方便，不改变原有瓶盖结构，适合推广使用。

附图说明

图 1 是本实用新型实施例一的结构示意图。

其中：1、瓶身；2、瓶盖；3、奶嘴；4、侧瓶盖；5、弧形侧壁。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

实施例一：参见图 1 所示，一种双口奶瓶，包括一瓶身 1 及一瓶盖 2，所述瓶身 1 上端开设有瓶口，所述瓶身 1 与瓶盖 2 螺纹连接，所述瓶盖 2 上设有奶嘴 3，所述瓶身 1 上设有一侧向瓶口，所述瓶身 1 顶部向外弯曲成弧形，所述侧向瓶口位于弧形侧壁 5 上，对应该瓶口处设有一与瓶口配合的侧瓶盖 4，该侧瓶盖 4 与所述侧向瓶口螺纹连接，两者间设有密封圈 5。

奶瓶在使用时，只需要打开侧瓶盖 4，将奶粉通过侧向瓶口倒入瓶身 1 内，并倒入开水冲泡奶粉，然后盖上侧瓶盖 4，此时奶瓶即可正常使用，将奶嘴 3 放入婴儿的口中，婴儿就可以通过奶嘴 3 吮吸瓶中的奶水。




图1