

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23855**

(21) Numer zgłoszenia: **25617**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2017**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2018 WUP 1/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. GRAŻYNA, GRAŻYNA MAŃKA,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)

PL 23855

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia znicz w widoku z przodu,

fig. 2 – znicz w widoku z góry a

fig. 3 – znicz w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z klosza osadzonego na podstawie oraz nasadzonej na klosz zdejmowanej pokrywy.

Klosz znicza ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu na bocznych ściankach którego ukośnie od jednej do drugiej ściany bocznej są umieszczone ozdobne pasy, zbudowane z umieszczonych obok siebie wklęsłych i wypukłych ułożonych na przemian rombów i deltoidów tworzących płatki kwiatów.

Podstawa znicza jest utworzona przez nałożone na kolejno na siebie ścięte od góry ostrosłupy prawidłowe czworokątne.

Pokrywa jest utworzona przez nałożone kolejno na siebie ścięte ostrosłupy prawidłowe czworokątne, przy czym ostrosłup środkowy i górny posiadają łukowate wklęsłe do wewnątrz ścianki boczne, nadto na łukowatej ścianie bocznej górnego ostrosłupa znajdują się przelotowe otwory a na daszku pokrywy znajduje się element ozdobny zbudowany z umieszczonych obok siebie wklęsłych i wypukłych ułożonych na przemian rombów i deltoidów tworzących płatki kwiatu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Klosz znicza ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu na bocznych ściankach którego ukośnie od jednej do drugiej ściany bocznej są umieszczone ozdobne pasy, zbudowane z umieszczonych obok siebie wklęsłych i wypukłych ułożonych na przemian rombów i deltoidów tworzących płatki kwiatów.
- Podstawa znicza jest utworzona przez nałożone kolejno na siebie ścięte od góry ostrosłupy prawidłowe czworokątne.
- Pokrywa jest utworzona przez nałożone kolejno na siebie ścięte ostrosłupy prawidłowe czworokątne, przy czym ostrosłup środkowy i górny posiadają łukowate wklęsłe do wewnątrz ścianki boczne, nadto na łukowatej ścianie bocznej górnego ostrosłupa znajdują się przelotowe otwory a na daszku pokrywy znajduje się element ozdobny zbudowany z umieszczonych obok siebie wklęsłych i wypukłych ułożonych na przemian rombów i deltoidów tworzących kwiat.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

