

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4459**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1708**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2002**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

05.03.2002 (DE) 40201954.7

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Manner Jasim, Duesseldorf, (DE)

PL 4459

Nr Rp. 4459.....

Klasa 09-03.....

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:

Jasmin MANNER, Duesseldorf, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 5 września 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 5 marca 2002 r., nr 402 01 954.7 (Niemcy)

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, wyposażonego w nasadkę z odchylaną klapką, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: rysunek zbiorczy – przedstawia pojemnik, oraz jego odmianę – pojemnik o większej pojemności, wyposażony dodatkowo w górnej części w kołnierz, fig. 1 - przedstawia rysunek pojemnika w widoku

perspektywicznym, fig. 2 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 – ten sam pojemnik w widoku z boku, fig. 5 – ten sam pojemnik w widoku z drugiego boku, fig. 6 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 7 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 8 – odmianę pojemnika o większej pojemności, wyposażonego dodatkowo w górnej części w kołnierz, fig. 9 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 10 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 11 – ten sam pojemnik w widoku z boku, fig. 12 – ten sam pojemnik w widoku z drugiego boku, fig. 13 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 14 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 14, może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, względnie produktów chemii gospodarczej, w postaci żelów, płynów do kąpieli, szamponów, oraz detergentów.

Pojemnik ma postać zbiornika, wyposażonego u góry w nasadkę, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Zbiornik pojemnika, przedstawionego na fig. 1 do fig. 7 ma w widoku z przodu i z tyłu postać owalu o ściętych bokach, przy czym zarówno z przodu jak i z tyłu jest on w części środkowej wyposażony w płaską powierzchnię, przeznaczoną do umieszczenia etykiet o zawartości pojemnika, natomiast w widoku z boku – ma kształt prostokąta o zaokrąglonych dolnych narożach. Boczne krawędzie zbiornika są nieznacznie ścięte.

Ponadto zbiornik jest wyposażony w swej dolnej części, po obydwu bokach, w skośne zagłębienie, przy czym z jednego boku, jest ono skierowane w kierunku części przedniej, natomiast z drugiego – w kierunku części tylnej zbiornika. Podstawa zbiornika ma zaokrąglone krawędzie.

W widoku z góry i z dołu pojemnik ma obrys owalu.

Nasadka na pojemnik ma postać ściętego stożka o podstawach owalu, przy czym jej powierzchnia obwodowa jest zaopatrzona w podłużne

linie, łączące jej górną, zaokrągloną krawędź z dolną podstawą nasadki. Ponadto w połowie wysokości nasadka, jest zaopatrzona w skośny, obwodowy stopień o niewielkiej szerokości.

Nasadka ma w widoku z przodu i z tyłu kształt trapezu, o lekko zaokrąglonych górnych narożach, natomiast w widoku z góry i z dołu - ma obrys owalu.

Nasadka jest zaopatrzona u góry w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki, mającej kształt owalu, oraz w zaokrągloną górną krawędź. Z przodu nasadka jest zaopatrzona we wgłębienie w kształcie połówki owalu, ułatwiające otwieranie i zamykanie odchylanej klapki.

Powierzchnia boczna nasadki stanowi przedłużenie powierzchni bocznej zbiornika.

Pojemnik przedstawiony na fig. 8 do fig. 14 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 7 tym, że ma większą pojemność, i jest wyposażony w górnej części w dodatkowy kołnierz.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy


Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT- 6971/02



Fig. 1



Fig. 8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zbigniew Kamiński".

ZT-697n/02
mgr inż. Zbigniew Kamiński
RĘCZNIK PATENTOWY




Fig. 1



Fig. 2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT-697n/02

mgr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 3





Fig. 4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT-697n/02

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

ZT-697n/02

Adw. Zbigniew Kamiński
PLECZNIK PATENTOWY



Fig. 8





Fig. 9

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


ZT-697n/02

Dr inż. Zbigniew Kamiński
SPECJALISTA PATENTOWY




Fig. 10





Fig. 11

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Rełnomocnik:

ZT-697n/02

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 12




Fig.13





Fig.14

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


ZT-697n/02

Krzysztof Kamiński
ZBIORNIK PATENTOWY