(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209028708 U
(45)授权公告日 2019.06.25

(21)申请号 201821763255.3

(22)申请日 2018.10.26

(73)专利权人 中钞光华印制有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区八卦岭工业区3号楼

(72)发明人 吴劲雄

(51)Int.Cl.
G07D 11/12(2019.01)
G07D 11/60(2019.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)实用新型名称

货币钞券文化产品

(57)摘要

本实用新型涉及货币文化领域，更具体地说，它涉及货币钞券文化产品。其技术方案要点是：包括支撑体、与支撑体连接的货币展示板和钞券展示板，货币展示板和/或钞券展示板分别与支撑体其中一个面的两相对边转动连接；货币展示板上设有货币放置孔，钞券展示板上设有钞券放置槽，能够展示货币和钞券，展示效果更好。



CN 209028708 U

1.货币钞券文化产品,其特征在于:包括支撑体(1)、与支撑体(1)连接的货币展示板(2)和/或钞券展示板(3),货币展示板(2)和钞券展示板(3)分别与支撑体(1)其中一个面的两相对边转动连接;

货币展示板(2)上设有货币放置孔,钞券展示板(3)上设有钞券放置槽。

2.根据权利要求1所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述货币放置孔贯穿货币展示板(2),且货币放置孔远离支撑体(1)的一面设有透明护片(22),靠近支撑体(1)的一面也设有透明挡片(21),透明护片(22)和透明挡片(21)之间形成货币放置孔用于放置货币;透明挡片(21)一端可翻折形成翻折部(211)用于取放货币,货币取出的方向为背离展示台的方向或与展示台所在平面平行的方向。

3.根据权利要求2所述的货币钞券文化产品,其特征在于:透明挡片(21)设置为弹性透明挡片(21)。

4.根据权利要求2所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述货币放置孔设置为圆形,且每个货币放置孔与一枚货币大小相适配。

5.根据权利要求4所述的货币钞券文化产品,其特征在于:透明挡片(21)也设为圆形且透明挡片(21)的翻折部(211)沿透明挡片(21)直径为轴进行翻折。

6.根据权利要求5所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述翻折部(211)远离透明挡片(21)中心点的圆弧开设有翻折孔(2111)。

7.根据权利要求1所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述钞券展示板(3)上设有长方形的弹性透明片(31),弹性透明片(31)和钞券展示板(3)之间形成钞券放置槽;弹性透明片(31)靠近展示台的一边与钞券展示板(3)固定,远离展示台的一边和/或至少一条竖直边为活动边用于放置钞券。

8.根据权利要求4所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述货币放置孔设置两列,两列货币放置孔交错设置,且靠近货币展示板(2)转动轴的一列货币放置孔个数多于远离货币展示板(2)转动轴的一列货币放置孔个数。

9.根据权利要求8所述的货币钞券文化产品,其特征在于:所述支撑体(1)设置若干个与展示台垂直的展示平面(11),至少一个展示平面(11)上设有弹性透明片(31),弹性透明片(31)与展示平面(11)形成钞券放置槽。

10.根据权利要求9所述的货币钞券文化产品,其特征在于:支撑条的展示平面(11)面积大于或等于货币展示板(2)和钞券展示板(3)的最大平面面积;钞券展示板(3)远离与支撑体(1)连接的一边转动连接有保护板(4);货币展示板(2)和钞券展示板(3)均可转动到与同边的展示平面(11)贴合,保护板(4)可转动到覆盖货币展示板(2)。

货币钞券文化产品

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货币文化领域，更具体地说，它涉及货币钞券文化产品。

背景技术

[0002] 作为一个历史悠久的文明古国，中国使用货币有四千多年的历史，在世界货币文化史上举足轻重，丰富多彩的货币文化也是优秀传统文化之一。

[0003] 后来国家也会在重要的时间或事件印制一些纪念币或纪念钞，随着人们生活水平的提高，越来越多的人也开始关注中国的货币钞券文化，如何将我们的货币钞券更好的展示出来，让广大货币钞券文化爱好者更好的欣赏也是一个很重要的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供货币钞券文化产品，能够展示货币和钞券，展示效果更好。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：货币钞券文化产品，包括支撑体、与支撑体连接的货币展示板和/或钞券展示板，货币展示板和钞券展示板分别与支撑体其中一个面的两相对边转动连接；

[0006] 货币展示板上设有货币放置孔，钞券展示板上设有钞券放置槽。

[0007] 通过采用上述技术方案，支撑体用于支撑保持产品的立体感，展示效果也更好，更利于节省空间；货币展示板和钞券展示板的设置实现了同时展示货币和钞券，展示内容更丰富，展示效果更好；货币展示板和钞券展示板与支撑体转动连接，可以根据空间和想要的展示效果调整转动到的角度，使用更灵活，展示效果也更好。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述货币放置孔贯穿货币展示板，且货币放置孔远离支撑体的一面设有透明护片，靠近支撑体的一面也设有透明挡片，透明护片和透明挡片之间形成货币放置孔用于放置货币；透明挡片一端可翻折形成翻折部用于取放货币，货币取出的方向为背离展示台的方向或与展示台所在平面平行的方向。

[0009] 通过采用上述技术方案，透明护片和透明挡片形成的货币放置孔实现了货币的两面展示，展示效果更好，而且可以从多角度欣赏；翻折部可翻折便于取放货币；货币的取出方向设置能够在展示货币时限制货币自由掉落。

[0010] 本实用新型进一步设置为：透明挡片设置为弹性透明挡片。

[0011] 通过采用上述技术方案，透明挡片有弹性，能够在取放完货币后自动恢复，操作更简单；而且也能够适应更多尺寸的货币。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述货币放置孔设置为圆形，且每个货币放置孔与一枚货币大小相适配。

[0013] 通过采用上述技术方案，每个货币放置孔放置一枚货币便于更好的排列，多个货币不会拥挤在一起，放置更加方便，展示效果也更好。

[0014] 本实用新型进一步设置为：透明挡片也设为圆形且透明挡片的翻折部沿透明挡片

直径为轴进行翻折。

[0015] 通过采用上述技术方案，透明挡片的形状与货币更贴合，而且翻折部的翻折点设置在透明挡片的直径处，即方便取放货币，又不容易造成货币自由掉落的情况出现。

[0016] 本实用新型进一步设置为：所述翻折部远离透明挡片中心点的圆弧开设有翻折孔。

[0017] 通过采用上述技术方案，翻折孔的设置更方便翻折翻折部，进而方便货币的取放。

[0018] 本实用新型进一步设置为：所述钞券展示板上设有长方形的弹性透明片，弹性透明片和钞券展示板之间形成钞券放置槽；弹性透明片靠近展示台的一边与钞券展示板固定，远离展示台的一边和/或至少一条竖直边为活动边用于放置钞券。

[0019] 通过采用上述技术方案，弹性透明片和钞券展示板之间形成的钞券放置槽，能够更方便取放钞券，而且展示效果好；取完或放完钞券后弹性透明片还会自动恢复，操作更简便；活动办的设置进一步便于取放钞券。

[0020] 本实用新型进一步设置为：所述货币放置孔设置两列，两列货币放置孔交错设置，且靠近货币展示板转动轴的一列货币放置孔个数多于远离货币展示板转动轴的一列货币放置孔个数。

[0021] 通过采用上述技术方案，两列货币放置孔放置整齐，而且放置的货币也比较多；货币放置孔交错设置货币展示板受力比较均匀，更结实；货币展示板靠近转动轴的一侧能够承受的力更大，货币放置孔个数多一个也更加合理。

[0022] 本实用新型进一步设置为：所述支撑体设置若干个与展示台垂直的展示平面，至少一个展示平面上设有弹性透明片，弹性透明片与展示平面形成钞券放置槽。

[0023] 通过采用上述技术方案，支撑体上也设置展示平面，合理利用空间，能够展示更多的钞券，支撑体也更美观。

[0024] 本实用新型进一步设置为：支撑条的展示平面面积大于或等于货币展示板和钞券展示板的最大平面面积；钞券展示板远离与支撑体连接的一边转动连接有保护板；货币展示板和钞券展示板均可转动到与同边的展示平面贴合，保护板可转动到覆盖货币展示板。

[0025] 通过采用上述技术方案，货币展示板和钞券展示板转动到支撑体的展示平面进行收卷，便于收纳，保护板转动覆盖货币展示板，将货币覆盖起来，在运输或保存的过程中不容易损坏到货币展示板，不容易刮花透明护片，利于保持货币展示板的崭新程度。

[0026] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0027] 其一，支撑体用于支撑保持产品的立体感，展示效果也更好，更利于节省空间；货币展示板和钞券展示板的设置实现了同时展示货币和钞券，展示内容更丰富，展示效果更好。

[0028] 其二，货币展示板和钞券展示板与支撑体转动连接，可以根据空间和想要的展示效果调整转动到的角度，使用更灵活，展示效果也更好。保护板转动覆盖货币展示板，将货币覆盖起来，在运输或保存的过程中不容易损坏到货币展示板，不容易刮花透明护片，利于保持货币展示板的崭新程度。

[0029] 其三，弹性透明片和钞券展示板之间形成的钞券放置槽，能够更方便取放钞券，而且展示效果好；取完或放完钞券后弹性透明片还会自动恢复，操作更简便；活动办的设置进一步便于取放钞券。

[0030] 其四、透明挡片也设为圆形且透明挡片的翻折部沿透明挡片直径为轴进行翻折，透明挡片的形状与货币更贴合，而且翻折部的翻折点设置在透明挡片的直径处，即方便取放货币，又不容易造成货币自由掉落的情况出现。

附图说明

[0031] 图1为实施例1的整体结构示意图；

[0032] 图2为实施例1中A部放大示意图；

[0033] 图3为实施例1另一视角的结构示意图；

[0034] 图4为实施例1中保护板和货币展示板的固定结构示意图；

[0035] 图5为实施例2的整体结构示意图；

[0036] 图6为实施例3的整体结构示意图。

[0037] 图中：1、支撑体；11、展示平面；2、货币展示板；21、透明挡片；211、翻折部；2111、翻折孔；22、透明护片；23、第二吸合片；3、钞券展示板；31、弹性透明片；4、保护板；41、第一吸合片；5、延长板。

具体实施方式

[0038] 下面结合附图1-6和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0039] 实施例1

[0040] 货币钞券文化产品，如图1所示，包括支撑体1、与支撑体1连接的货币展示板2和钞券展示板3，货币展示板2和钞券展示板3分别与支撑体1其中一个面的两相对边转动连接；

[0041] 货币展示板2上设有货币放置孔(图中未标记)，钞券展示板3上设有钞券放置槽(图中未标记)。

[0042] 如图1和图3所示，货币放置孔贯穿货币展示板2，且货币放置孔远离支撑体1的一面设有透明护片22，靠近支撑体1的一面也设有弹性的透明挡片21，透明护片22和透明挡片21之间形成货币放置孔用于放置货币；结合图2，透明挡片21一端可翻折形成翻折部211用于取放货币，货币取出的方向为与展示台所在平面平行的方向，上述技术方案无论是正着放货币钞券文化产品还是不小心倒立着放货币钞券文化产品，货币都不容易从货币放置孔内掉出。在其他实施例中，货币取出的方向也可为背离展示台的方向。

[0043] 如图1和图2所示，货币放置孔设置为圆形，且每个货币放置孔与一枚货币大小相适配；透明挡片21也设为圆形且透明挡片21的翻折部211沿透明挡片21直径为轴进行翻折。透明挡片21的形状与货币更贴合，而且翻折部211的翻折点设置在透明挡片21的直径处，即方便取放货币，又不容易造成货币自由掉落的情况出现。翻折部211远离透明挡片21中心点的圆弧开设有圆弧状的翻折孔2111。翻折孔2111的设置更方便翻折翻折部211，进而方便货币的取放。

[0044] 货币放置孔设置两列，两列货币放置孔交错设置，且靠近货币展示板2转动轴的一列货币放置孔个数多于远离货币展示板2转动轴的一列货币放置孔个数。本实施例中靠近货币展示板2转动轴的一列货币放置孔直径也大于远离货币展示板2转动轴的一列货币放置孔的直径。两列货币放置孔放置整齐，而且放置的货币也比较多；货币放置孔交错设置货币展示板2受力比较均匀，更结实；货币展示板2靠近转动轴的一侧能够承受的力更大，货币

放置孔个数多一个直径大一些也更加合理，而且也利于放置不同类型的货币。

[0045] 如图1所示，钞券展示板3上设有长方形的弹性透明片31，弹性透明片31和钞券展示板3之间形成钞券放置槽(图中未标记)；弹性透明片31靠近展示台的一边与钞券展示板3固定，远离展示台的一边和靠近支撑体1一侧的竖直边为活动边用于放置钞券，取放钞券更方便。

[0046] 在其他实施例中，也可以是弹性透明片31远离展示台的一边为活动边；或者弹性透明片31任意一条竖直边为活动边，或者弹性透明片31两条竖直边均为活动边，或者弹性透明片31远离展示台的一边和远离支撑体1的一边为活动页。

[0047] 如图1所述，支撑体1设置为三棱柱形，其中一个面的两侧边分别连接货币展示板2和钞券展示板3，支撑体1另外的两个面为与展示台垂直的展示平面11，其中一个展示平面11上设有弹性透明片31，弹性透明片31与展示平面11形成钞券放置槽。在其他实施例中，也可以两个展示平面11均用于展示钞券。

[0048] 支撑条的展示平面11面积等于货币展示板2和钞券展示板3的最大平面面积；在其他实施例中，展示平面11的面积也可以大于货币展示板2和钞券展示板3的最大平面面积。

[0049] 钞券展示板3远离与支撑体1连接的一边转动连接有保护板4；货币展示板2和钞券展示板3均可转动到与同边的展示平面11贴合，保护板4可转动到覆盖货币展示板2。

[0050] 如图4所示，保护板4长边两端上还设有第一吸合片41，货币展示板2上相应位置设于第二吸合片23，第一吸合片41和第二吸合片23相互吸引即可实现保护板4和货币展示板2的固定，操作简单。第一吸合片41和第二吸合片23为磁片或者其中一个为磁片，另一个为铁片。

[0051] 实施例2

[0052] 货币钞券文化产品，如图5所示，实施例2与实施例1的不同之处在于支撑体1设置为长方体，长方体支撑体1的其中一个面两相对侧分别转动连接有货币展示板2和钞券展示板3，另外三个竖直面为展示平面11，且展示平面11上都设有弹性透明片31用于和展示平面11形成钞券放置槽(图中未标记)放置钞券。在钞券展示板3和保护板4之间还转动连接有延长板5；保护板4、延长板5和钞券展示板3上均粘贴有弹性透明片31。

[0053] 实施例3

[0054] 货币钞券文化产品，如图6所示，实施例3与实施例1的不同之处在于支撑体1设置为五棱柱，五棱柱支撑体1的其中一个面转动连接钞券展示板3，钞券展示板3远离支撑体1连接处的一侧依次转动连接有货币展示板2、钞券展示板3和货币展示板2，支撑体1的另外四个展示平面11粘贴有弹性透明片31。

[0055] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。





图1



A

图2




图3




图4




图5




图6