



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221059620 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 04

(21) 申请号 202322618530.X

(22) 申请日 2023.09.26

(73) 专利权人 河源征鸿时尚服饰有限公司

地址 517099 广东省河源市高新区高新大道北边、新坡路西边

(72) 发明人 郑穗贞 何飞娥

(74) 专利代理机构 北京凯谦巨邦专利代理事务所(普通合伙) 32303

专利代理师 李厅

(51) Int. Cl.

A41C 3/00 (2006.01)

A41C 3/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种多功能义乳文胸

(57) 摘要

一种多功能义乳文胸,包括肩带和罩杯,罩杯设有两个,所述罩杯侧面连接有侧弹性包围,两个罩杯并接缝制形成一体,两个罩杯之间形成中间缝制带,罩杯的上侧设有上缝制带,中间缝制带的上端向上延伸到两个罩杯的连接区域的上方并与上缝制带连接,罩杯的底面连接有下弹性包围,肩带一端与罩杯连接,肩带另一端与侧弹性包围连接,罩杯的内侧贴合设有纯棉材质的棉布贴片。本实用新型主要提供给切除乳腺的女性使用,能够有效防止义乳滑动脱落,贴合人体皮肤,穿着更加舒适,通过更换义乳,可以调节乳房形状,帮助患者术后在生理和心理都能起到促进恢复的作用。



1. 一种多功能义乳文胸, 包括肩带和罩杯, 罩杯设有两个, 其特征在于, 所述罩杯侧面连接有侧弹性包围, 两个罩杯并接缝制形成一体, 两个罩杯之间形成中间缝制带, 罩杯的上侧设有上缝制带, 中间缝制带的上端向上延伸到两个罩杯的连接区域的上方并与上缝制带连接, 罩杯的底面连接有下弹性包围, 肩带一端与罩杯连接, 肩带另一端与侧弹性包围连接, 罩杯的内侧贴合设有纯棉材质的棉布贴片, 罩杯内填充有义乳。

2. 根据权利要求1所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述棉布贴片两侧通过纱线与罩杯缝制连接, 棉布贴片上部与肩带缝制连接, 棉布贴片下部与下弹性包围缝制连接。

3. 根据权利要求1所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述侧弹性包围采用任意裁面料制成。

4. 根据权利要求1所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述棉布贴片呈倾斜状缝制连接在罩杯内侧表面, 并且该棉布贴片的面积小于罩杯内侧表面的面积。

5. 根据权利要求1所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述罩杯包括外层和内层, 内层上设有开口, 内层和外层之间设有放置腔, 开口与放置腔连通, 放置腔用于填充义乳, 罩杯的内层的表面缝制连接有支撑托, 该支撑托与罩杯的内层之间形成间隙, 支撑托遮盖着开口的一部分。

6. 根据权利要求5所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述支撑托呈弧形状, 支撑托与罩杯内层之间、罩杯内层与外层之间分别形成有车缝捆条。

7. 根据权利要求6所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述棉布贴片遮盖着车缝捆条。

8. 根据权利要求6所述的多功能义乳文胸, 其特征在于, 所述肩带采用宽度至少为18毫米的弹性织带制成。

一种多功能义乳文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内衣,具体地说是一种多功能义乳文胸。

背景技术

[0002] 内衣是指贴身穿的衣物,包括背心、汗衫、短裤、抹胸、胸罩等,通常是直接接触皮肤的,是现代人不可少的服饰之一。内衣有吸汗、矫型、衬托身体、保暖及不受来自身体的污秽的危害的作用。对于女性,内衣尤为重要。内衣是女性的贴身衣物,对女性的重要部位起到很强的保护作用。

[0003] 现代的女性生活工作压力大,乳腺癌呈现高发趋势,有一部分的女性病患被迫无奈做了乳腺切除手术,有些是单边切除,有些是双边切除,严重的还需要切除掉腋下淋巴和肌肉组织等。对于进行了乳腺切除手术的女性而言,在生理上,胸部会存在塌陷的问题,穿戴常规普通的文胸,仍然无法有效的进行支撑,会影响整体的胸型和身体的平衡,甚至会影响到女性的自信。为了弥补缺失的部分,目前有些采用硅胶文胸来对应切除部分,但是硅胶文胸存在重量较重的问题,长时间佩戴会给佩戴者带来负重压力。常规普通的文胸,其罩杯上的开口没有额外的支撑结构,活动时或者俯身时义乳会掉出来,造成不适感。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述的技术问题,本实用新型提供了一种主要供给切除乳腺的女性佩戴的多功能义乳文胸,能够有效防止义乳滑动脱落,帮助患者术后在生理和心理都能起到促进恢复的作用。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型采取以下技术方案:

[0006] 一种多功能义乳文胸,包括肩带和罩杯,罩杯设有两个,所述罩杯侧面连接有侧弹性包围,两个罩杯并接缝制形成一体,两个罩杯之间形成中间缝制带,罩杯的上侧设有上缝制带,中间缝制带的上端向上延伸到两个罩杯的连接区域的上方并与上缝制带连接,罩杯的底面连接有下弹性包围,肩带一端与罩杯连接,肩带另一端与侧弹性包围连接,罩杯的内侧贴合设有纯棉材质的棉布贴片。

[0007] 所述棉布贴片两侧通过纱线与罩杯缝制连接,棉布贴片上部与肩带缝制连接,棉布贴片下部与下弹性包围缝制连接。

[0008] 所述侧弹性包围采用任意裁面料制成。

[0009] 所述棉布贴片呈倾斜状缝制连接在罩杯内侧表面,并且该棉布贴片的面积小于罩杯内侧表面的面积。

[0010] 所述罩杯包括外层和内层,内层上设有开口,内层和外层之间设有放置腔,开口与放置腔连通,放置腔内填充有义乳,罩杯的内层的表面缝制连接有支撑托,该支撑托与罩杯的内层之间形成间隙,支撑托遮盖着开口的一部分。

[0011] 所述支撑托呈弧形状,支撑托与罩杯内层之间、罩杯内层与外层之间分别形成有车缝捆条。

[0012] 所述棉布贴片遮盖着车缝捆条。

[0013] 所述肩带采用宽度至少为18毫米的弹性织带制成。

[0014] 本实用新型主要针对乳腺患者使用,尤其是切除了单边或者双边乳腺的病患,采用支撑托对义乳起到固定和定型胸型的作用,利用任意裁面料制成的侧弹性包围,可遮盖住手术痕迹,并且穿着上也更加舒适,不易产生勒痕和压力,通过两个罩杯之间加长加高的设置,进一步防止义乳滑动,提升了产品的整体品质。

[0015] 采用本申请义乳文胸,在生理上,能填补术后的胸部塌陷,维持身体平衡,恢复生活自信,且穿戴简单、方便、不会上下滑动;在心理上,配戴义乳能帮助重塑女性的自信,并能改善术后的生活质量,可灵活放置不同的义乳,可以调节乳房形状,帮助患者术后在生理和心理都能起到促进恢复的作用。

[0016] 利用罩杯内层和外层的夹层结构,并且结合支撑托的作用,能够很好的固定义乳,内层罩杯左右错压,义乳放进去后可以把义乳完全包上,怎么活动义乳都不会移动,保证稳定性和可靠性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型扣装的后视结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型展开后的结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型中去除棉布贴片后的结构示意图;

[0021] 图5为本实用新型中采用的一种实施方式的义乳的结构示意图;

[0022] 图6为本实用新型中采用的另外一种义乳的结构示意图。

[0023] 附图标记:

[0024] 带1,罩杯2,侧弹性包围3,中间缝制带4,上缝制带5,下弹性包围6,棉布贴片7,义乳8,支撑托9,开口10,车缝捆条11。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本实用新型的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,如果有涉及到的术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0027] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。可以是机械连接,也可以是电连接。可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 如图1-4所示,一种多功能义乳文胸,包括肩带1和罩杯2,罩杯2设有两个,所述罩杯2侧面连接有侧弹性包围3,两个罩杯2并接缝制形成一体,两个罩杯2之间形成中间缝制带4,罩杯2的上侧设有上缝制带5,中间缝制带4的上端向上延伸到两个罩杯2的连接区域的上方并与上缝制带5连接,罩杯2的底面连接有下弹性包围6,肩带1一端与罩杯2连接,肩带2另一端与侧弹性包围3连接,罩杯2的内侧贴合设有纯棉材质的棉布贴片7。罩杯2内部填充着义乳8。两个罩杯左右对称分布,此为本文胸产品的基本公知常识,一个罩杯对应一个侧弹性包围,因而具有两个侧弹性包围,一个侧弹性包围上设置挂扣或者扣针,另一个侧弹性包围上设置扣孔,两个侧弹性包围可围合扣装,实现文胸的佩戴。通过将中间缝制带向上增高延长设置,高于两个罩杯的中间拼接位置,可以起到防止两个罩杯内部的义乳随意滑动的作用。

[0029] 此外,对于肩带,可采用18毫米宽的有较高弹性的织带制成,可减轻肩部压力。

[0030] 所述棉布贴片7两侧通过纱线与罩杯2缝制连接,棉布贴片7上部与肩带1缝制连接,棉布贴片7下部与下弹性包围6缝制连接。棉布贴片采用纯棉材料制成,更加舒适,通过各部位的连接,确保稳固性。

[0031] 所述侧弹性包围3采用任意裁面料制成,而且,侧弹性包围设计较高的高度,采用MAKE BEAUTY无痕任意裁面料,贴合肌肤,可遮盖仙部手术疤痕的同时也不会产生勒痕和压力,背部的部分也能够更好抚平背部脂肪令背部更纤薄。

[0032] 所述罩杯2包括外层和内层,内层上设有开口10,开口呈竖向开设,开口处呈错压分布,可以更好的防止义乳从罩杯内部掉落出来,内层和外层之间设有放置腔,开口与放置腔连通,放置腔内填充有义乳8,罩杯2的内层的表面缝制连接有支撑托9,该支撑托9与罩杯2的内层之间形成间隙,支撑托9遮盖着开口10的一部分。罩杯2的内层也采用纯棉制备,更加健康和环保。开口通常要比义乳小,使义乳8在放置腔内不容易从开口中脱离滑出。所述棉布贴片7呈倾斜状缝制连接在罩杯2内侧表面,并且该棉布贴片7的面积小于罩杯2内侧表面的面积。所述支撑托9呈弧形状,呈类似月牙开关,支撑托9与罩杯2内层之间、罩杯内层与外层之间分别形成有车缝捆条11。利用支撑托9,可以更好的对义乳起到支撑固定作用,防止义乳往外滑出,而且有助于起到稳定胸型的作用。该支撑托也由纯棉制作,保证舒适性。

[0033] 棉布贴片7完全遮挡住车缝捆条11,整体显得更加简约,同时也有利于减压,车缝捆条不会与肌肤接触。

[0034] 在使用过程中,对于罩杯中放置的义乳,可以准备不同类型的,如图5所示类型,由外层海绵和内层丝柔棉制备的义乳;或者是如图6所示类型,由内外都采用丝柔棉制备的义乳。不同的人群,可采用不同的义乳,满足不同的胸型或者自身需求。

[0035] 需要说明的是,以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,

但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6