(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202750404 U
(45)授权公告日 2013.02.27

(21)申请号 201220424424.7

(22)申请日 2012.08.26

(73)专利权人 薛爱民
地址 232100 安徽省淮南市凤台县经济开发区黑龙潭社区西胡村

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.
A01B 1/08(2006.01)
A01B 1/22(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种可拆卸刃口的空心锄头

(57)摘要

一种可拆卸刃口的空心锄头。本实用新型的目的在于提供一种可拆卸刃口的空心锄头，包括锄板、锄板孔、刃口和锄杆，其特征是：所述锄板中间是空心的，所述锄板空心部位二侧上设置有所述锄板孔，所述锄板上端与所述锄杆联接，所述锄板下端与所述刃口连接并可拆卸。



CN 202750404 U

1. 一种可拆卸刃口的空心锄头，其特征是，包括锄板（1）、锄板孔（2）、刃口（4）和锄杆（3），所述锄板（1）中间是空心的，所述锄板（1）空心部位二侧上设置有所述锄板孔（2），所述锄板（1）上端与所述锄杆（3）联接，所述锄板（1）下端与所述刃口（4）连接并可拆卸。

一种可拆卸刃口的空心锄头

技术领域

[0001] 本实用新型属于农业工具技术领域，具体涉及一种可拆卸刃口的空心锄头。

背景技术

[0002] 现在大量农业耕种使用的锄头是直板实心的，比较笨重，制造成本高，使用起来容易粘土，磨擦阻力大，容易疲劳，锄头刃口钝化不能更换。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构合理，锄上轻便省力、可拆卸刃口的空心锄头。本实用新型的技术解决方案是：一种可拆卸刃口的空心锄头，包括锄板、锄板孔、刃口和锄杆，其特征是：所述锄板中间是空心的，所述锄板空心部位二侧上设置有所述锄板孔，所述锄板上端与所述锄杆联接，所述锄板下端与所述刃口连接并可拆卸。本是用新型结构合理，制作简单，成本低廉，锄土时不会粘土轻便省力。

附图说明

[0004] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0005] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。一种可拆卸刃口的空心锄头，其特征是，包括锄板 1、锄板孔 2、刃口 4 和锄杆 3，所述锄板 1 中间是空心的，所述锄板 1 空心部位二侧上设置有所述锄板孔 2，所述锄板 1 上端与所述锄杆 3 联接，所述锄板 1 下端与所述刃口 4 连接并可拆卸。本是用新型结构合理，制作简单，成本低廉，锄土时不会粘土轻便省力。




图 1