

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3906**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1140**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET SP. Z O.O., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 3906

Rp 3906

08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 08.05.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, barwie i zdobieniu, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym zdjęciu, przedstawiającym uchwyt w widoku z góry i z boku.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma kształt zbliżony do krótkiego odcinka ceownika. Płaski bok ceownika stanowi uchwyt właściwy, zaś prostopadłe względem boku ramiona są elementami mocującymi uchwytu. Uchwyt właściwy ma postać płytki w wklęsłą powierzchnią dolną. Natomiast każdy z elementów mocujących ma postać wydłużonego prostopadłościanu o podstawie czworokąta. Wewnętrzna

powierzchnia jednej ze ścian tego prostopadłościanu ma walcowe, wzdłużne zgrubienie z gwintowanym otworem przeznaczonym na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w układzie równoległych wzajemnie rowków ustawionych w przybliżeniu prostopadle do wzdłużnej osi uchwyty. Rowki te zlokalizowane są symetrycznie względem poprzecznej osi uchwyty

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy o kształcie zbliżonym do krótkiego odcinka ceownika, składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamieny tym, że powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci układu równoległych wzajemnie rowków ustawionych w przybliżeniu prostopadle do wzdłużnej osi uchwyty jak uwidoczniono na załączonym rysunku.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że rowki zlokalizowane są przy końcach uchwyty właściwego i są usytuowane symetrycznie względem poprzecznej osi uchwyty jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

"GAMET"

Sp. z o.o.

87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14

NIP 879-22-76-005

tel. (56) 659 16 35, fax 659 17 81

(28)

PREZES/ZARZADU


Andrzej Gajek



„GOMET” Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 659-16-35, fax 659-17-81
(25)

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień



"GAMET" Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 659 16 35, fax 659 17 81
(26)

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Andrzej Gajek