

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10899**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **9476**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2006**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANIS OPAKOWANIA Sp. z o.o., Oleśnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gullin Sophie, Ornans, (FR)

PL 10899

Nr Rp. 10899

Klasa 09-03

Opakowanie.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie do żywności.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig. 5, na której Fig. 1 przedstawia zamknięte opakowanie w rzucie aksonometrycznym, Fig. 2 przedstawia otwarte opakowanie w rzucie aksonometrycznym, Fig. 3 przedstawia zamknięte opakowanie w rzucie z przodu, Fig. 4 przedstawia zamknięte opakowanie w rzucie z góry, a Fig. 5 przedstawia opakowanie zamknięte w rzucie aksonometrycznym w widoku od dołu.

Opakowanie ma korpus złożony z dwóch połączonych części: dolnej i górnej zwanej dalej pokrywą, połączone w ten sposób, że pokrywa nakłada się na część dolną. Dolna część opakowania ma w zarysie kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, z wywiniętym na zewnątrz brzegiem. Dolna część ma trzy równoległe wgłębienia ułożone w trzech równoległych szeregach. Każde z wgłębień jest podzielone czterema wypukłymi garbami, na pięć równych gniazd. Zewnętrzne boczne powierzchnie gniazd mają uźebrowania w kształcie półokrągłych wypukłości. Pokrywa opakowania ma w zarysie kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, z wywiniętym na zewnątrz brzegiem. Pokrywa opakowania ma jedno duże wgłębienie, które ma w zarysie kształt prostokąta. Boczne powierzchnie pokrywy opakowania mają wypukłe uźebrowania w kształcie półokrągłym. Uźebrowanie obejmuje również brzegową część szczytowej strony pokrywy opakowania są ukośne ściecia o kształcie trójkątów o zaokrąglonych narożach. Na szczytowej płaszczyźnie pokrywy jest prostokątna, płaska powierzchnia obramowana wypukłym uźebrowaniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Opakowanie ma korpus złożony z dwóch połączonych części: dolnej i górnej zwanej dalej pokrywą, połączone w ten sposób, że pokrywa nakłada się na część dolną. Dolna część opakowania ma w zarysie kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, z wywiniętym na zewnątrz brzegiem. Dolna część ma trzy równoległe wgłębienia ułożone w trzech równoległych szeregach. Każde z wgłębień jest podzielone czterema wypukłymi garbami, na pięć równych gniazd. Zewnętrzne boczne powierzchnie gniazd mają uźebrowania w kształcie półokrągłych wypukłości. Pokrywa opakowania ma w zarysie kształt prostokąta

o zaokrąglonych narożach, z wywiniętym na zewnątrz brzegiem. Pokrywa opakowania ma jedno duże wgłębienie, które ma w zarysie kształt prostokąta. Boczne powierzchnie pokrywy opakowania mają wypukłe uźebrowania w kształcie półokrągłym. Uźebrowanie obejmuje również brzegową część szczytowej strony pokrywy opakowania są ukośne ścięcia o kształcie trójkątów o zaokrąglonych narożach. Na szczytowej płaszczyźnie pokrywy jest prostokątna, płaska powierzchnia obramowana wypukłym uźebrowaniem, jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do 5.

~~PEŁNOMOCNIK~~
~~Ryszard Skuma~~
~~RZECZNIK PATENTOWY~~
~~MP 2584~~




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5