(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201803160 U
(45)授权公告日 2011.04.20

(21)申请号 201020500304.1

(22)申请日 2010.08.17

(73)专利权人 扬州市恒邦灯饰有限公司
地址 225654 江苏省高邮市郭集镇工业集中区

(72)发明人 胡顺文

(74)专利代理机构 扬州市锦江专利事务所 32106
代理人 江平

(51)Int.Cl.
F21S 2/00(2006.01)
F21V 19/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种多种光源互补照明灯具

(57)摘要

一种多种光源互补照明灯具，涉及照明器材技术领域。本实用新型包括两个灯具仓，在其中一个灯具仓内设置大功率LED光源，在另一个灯具仓内设置无极灯。本实用新型采用无极灯与大功率LED光源进行互补，两个电器仓内的光源可以独立开启，也可以同时开启。独立开启显示各自的优势，同时开启，可形成互补，显色效果好，而且光照强度高，光照面积大，还比单独采用无极灯节能。



CN 201803160 U

1. 一种多种光源互补照明灯具，其特征在于包括两个灯具仓，在其中一个灯具仓内设置大功率 LED 光源，在另一个灯具仓内设置无极灯。

一种多种光源互补照明灯具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明器材技术领域。

背景技术

[0002] 随着节能意识的增加，大功率 LED 灯作为照明器材得到逐渐普及，但 LED 光源的色温较高，可以达到 3500-4500 以上，LED 光源的透雾能力较差，照射角色小。 因此对于大量使用 LED 光源作为照明还存在不利因素。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于设计一种对弥补单一采用 LED 光源以上不足的多种光源互补照明灯具。

[0004] 本实用新型包括两个灯具仓，在其中一个灯具仓内设置大功率 LED 光源，在另一个灯具仓内设置无极灯。

[0005] 本实用新型采用无极灯与大功率 LED 光源进行互补，两个电器仓内的光源可以独立开启，也可以同时开启。 独立开启显示各自的优势，同时开启，可形成互补，显色效果好，而且光照强度高，光照面积大，还比单独采用无极灯节能。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0007] 如图 1 所示，1 为灯具壳体，灯具壳体 1 内设置两个电器仓 2 和 4，电器仓 4 内设有无极灯，电器仓 2 内设为大功率 LED 灯。




图 1