



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104888134 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 09

(21) 申请号 201510348360. 5

(22) 申请日 2015. 06. 23

(71) 申请人 包晓娜

地址 264309 山东省威海市荣成市石岛新城
区双榜东路 199 号

(72) 发明人 包晓娜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 9/14(2006. 01)

A61K 35/646(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗痔疮的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗痔疮的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 薏苡仁 10-40 份、车前子 5-20 份、川楝子 10-30 份、当归 5-20 份、郁金 10-30 份、白芍 5-20 份、地锦草 5-25 份、茯苓 10-30 份、白术 5-25 份、薄荷 5-20 份、延胡索 10-30 份、枳实 5-20 份、薤白 10-30 份、柏子仁 10-30 份、远志 5-20 份、败酱草 5-20 份、麦冬 10-30 份、蒲公英 5-20 份、冬瓜仁 10-30 份、茵陈 5-20 份、黄柏 5-20 份、全蝎 2-8 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清热利湿、解毒疗疮、祛瘀止痛、消肿散结的功效, 其治疗痔疮疗效显著, 作用可靠。

1. 一种治疗痔疮的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:薏苡仁 10-40 份、车前子 5-20 份、川楝子 10-30 份、当归 5-20 份、郁金 10-30 份、白芍 5-20 份、地锦草 5-25 份、茯苓 10-30 份、白术 5-25 份、薄荷 5-20 份、延胡索 10-30 份、枳实 5-20 份、薤白 10-30 份、柏子仁 10-30 份、远志 5-20 份、败酱草 5-20 份、麦冬 10-30 份、蒲公英 5-20 份、冬瓜仁 10-30 份、茵陈 5-20 份、黄柏 5-20 份、全蝎 2-8 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗痔疮的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:薏苡仁 30 份、车前子 10 份、川楝子 20 份、当归 12 份、郁金 20 份、白芍 12 份、地锦草 15 份、茯苓 20 份、白术 15 份、薄荷 10 份、延胡索 20 份、枳实 12 份、薤白 20 份、柏子仁 20 份、远志 10 份、败酱草 12 份、麦冬 20 份、蒲公英 10 份、冬瓜仁 20 份、茵陈 12 份、黄柏 10 份、全蝎 5 份、甘草 10 份。

一种治疗痔疮的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗痔疮的中药组合物。

背景技术

[0002] 痔疮是肛门直肠底部及肛门粘膜的静脉丛发生曲张而形成的一个或多个柔软的静脉团的一种慢性疾病,以便血、疼痛、瘙痒等为主要临床表现。痔疮的种类有内痔、外痔、混合痔及脱肛等症状,痔疮是一种难以治愈、反复发作、病程长而患者苦不堪言的疾病。目前,临床上治疗痔疮多采用手术切除法,口服或外涂的中成药膏或西药膏,如肛泰软膏、九华膏、金氏痔疮膏等,手术法对人体的伤害比较大,而且术后复发率较高,外涂药膏效果不明显,治疗周期长,且无法彻底治愈。

[0003] 中医认为,痔疮多因饮食不节,易生湿积热,湿热下注肛门,使肛门充血灼痛,引发痔疮,或劳累过度,久坐则血脉不行,久行则气血纵横所致。

[0004] 根据中医理论,针对痔疮的发病机理,采用清热利湿、解毒疗疮的治法,进行辩证的组方配伍,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中手术治疗痔疮存在人体伤害大、外涂药膏效果不理想且治疗周期长的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗痔疮的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗痔疮的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:薏苡仁 10-40 份、车前子 5-20 份、川楝子 10-30 份、当归 5-20 份、郁金 10-30 份、白芍 5-20 份、地锦草 5-25 份、茯苓 10-30 份、白术 5-25 份、薄荷 5-20 份、延胡索 10-30 份、枳实 5-20 份、薤白 10-30 份、柏子仁 10-30 份、远志 5-20 份、败酱草 5-20 份、麦冬 10-30 份、蒲公英 5-20 份、冬瓜仁 10-30 份、茵陈 5-20 份、黄柏 5-20 份、全蝎 2-8 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗痔疮的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:薏苡仁 30 份、车前子 10 份、川楝子 20 份、当归 12 份、郁金 20 份、白芍 12 份、地锦草 15 份、茯苓 20 份、白术 15 份、薄荷 10 份、延胡索 20 份、枳实 12 份、薤白 20 份、柏子仁 20 份、远志 10 份、败酱草 12 份、麦冬 20 份、蒲公英 10 份、冬瓜仁 20 份、茵陈 12 份、黄柏 10 份、全蝎 5 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功效;车前子具有利水通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰的功效;川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效;当归具有补血活血、调经止痛,润肠通便的功效;郁金具有行气化瘀、清心解郁的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;地锦草具有消炎抑菌、凉血

化痰、清热解毒、敛肌涩肠、固本提肛的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；薄荷具有疏散风热、清利解毒、疏肝解郁的功效；延胡索具有活血散瘀、理气止痛的功效；枳实具有化痰散痞、破气消积的功效；薤白具有通阳散结、行气导滞、理气宽胸的功效；柏子仁具有养心安神、润肠通便的功效；远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效；败酱草具有清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛的功效；麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效；蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效；冬瓜仁具有清肺化痰、消痈排脓、利湿的功效；茵陈具有清热利湿、退黄疸的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；全蝎具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏清热利湿、解毒疗疮、祛瘀止痛、消肿散结的功效，对痔疮的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95%，治愈率 72.5%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗痔疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：薏苡仁 30g、车前子 10g、川楝子 20g、当归 12g、郁金 20g、白芍 12g、地锦草 15g、茯苓 20g、白术 15g、薄荷 10g、延胡索 20g、枳实 12g、薤白 20g、柏子仁 20g、远志 10g、败酱草 12g、麦冬 20g、蒲公英 10g、冬瓜仁 20g、茵陈 12g、黄柏 10g、全蝎 5g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗痔疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：薏苡仁 15g、车前子 20g、川楝子 10g、当归 15g、郁金 10g、白芍 20g、地锦草 5g、茯苓 25g、白术 5g、薄荷 15g、延胡索 10g、枳实 20g、薤白 15g、柏子仁 30g、远志 12g、败酱草 20g、麦冬 10g、蒲公英 15g、冬瓜仁 30g、茵陈 10g、黄柏 15g、全蝎 6g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗痔疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：薏苡仁 25g、车前子 5g、川楝子 15g、当归 20g、郁金 15g、白芍 10g、地锦草 25g、茯苓 15g、白术 20g、薄荷 5g、延胡索 25g、枳实 15g、薤白 10g、柏子仁 25g、远志 5g、败酱草 15g、麦冬 25g、蒲公英 5g、冬瓜仁 15g、茵陈 20g、黄柏 5g、全蝎 8g、甘草 6g。

[0014] 实施例 4

一种治疗痔疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：薏苡仁 10g、车前子 15g、川楝子 30g、当归 5g、郁金 25g、白芍 15g、地锦草 10g、茯苓 30g、白术 10g、薄荷 20g、延胡索 15g、枳实 10g、薤白 30g、柏子仁 15g、远志 20g、败酱草 5g、麦冬 15g、蒲公英 20g、冬瓜仁 10g、茵陈 15g、黄柏 12g、全蝎 4g、甘草 5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗痔疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：薏苡仁 40g、车前子 12g、川楝

子 25g、当归 10g、郁金 30g、白芍 5g、地锦草 20g、茯苓 10g、白术 25g、薄荷 12g、延胡索 30g、枳实 5g、薤白 25g、柏子仁 10g、远志 15g、败酱草 10g、麦冬 30g、蒲公英 12g、冬瓜仁 25g、茵陈 5g、黄柏 20g、全蝎 2g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗痔疮的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 80 例，男 43 例，女 37 例，年龄 30～65 岁。

[0018] 二、诊断依据：

- 1、便血及肛门部肿物，可有肛门坠胀、异物感或疼痛；
- 2、可伴有局部分泌物或瘙痒；
- 3、肛管内齿线上下同一方位出现肿物（齿线下亦可为赘皮）。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：参照国家中医药管理局颁布的《中医肛肠科病症诊断疗效标准》中痔疮的疗效标准：

- (1)、治愈：无便血、脱出等症状，痔核消失或完全萎缩；
- (2)、显效：无便血、脱出等症状，痔核缩小或萎缩为原来的 1/3；
- (3)、有效：便后有少量便血或偶有便血，伴痔核轻度脱出，痔核缩小或萎缩为原来的 2/3；
- (4)、无效：症状和体征无改善或加重。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-8 个疗程，痊愈 58 例，随访未见复发；显效 13 例，有效 5 例，无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：岳某，男，35 岁。自述患痔疮 1 年多，反复发作，疼痛难忍。近期因劳动过度，痔疮红肿溃烂，坐卧不宁，排便更加疼痛。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程，症状减轻；继续治疗 3 个疗程，症状完全消失，治愈。随访至今无复发。

[0023] 病例 2：杜某，女，48 岁。该患者患有内痔 2 年有余，内痔脱垂于肛门口外，每次排便脱出肛门口外，不能自行还纳，疼痛难忍，在医院做过手术，有明显好转，半年后复发。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程，病情得到缓解；继续治疗 3 个疗程，痊愈。至今再无复发。