(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203058340 U
(45)授权公告日 2013.07.17

(21)申请号 201320012358.7

(22)申请日 2013.01.10

(73)专利权人 嘉兴永成制衣有限公司
地址 314200 浙江省平湖市独山港镇周圩集镇

(72)发明人 徐永法

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 韩介梅

(51)Int.Cl.
A41D 1/14(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

连衣裙

(57)摘要

本实用新型公开了一种连衣裙，它包括裙身，所述的裙身上部为圆弧型领口，裙身上部左右二侧为袖口，所述的裙身由前片和后片构成，所述的衣身前片中部设有一装饰连接片，所述的装饰连接片为三角形结构，由顶角、第一底角和第二底角构成，所述的顶角缝合于衣身前片中部上侧，所述的第一底角缝合于衣身前片中部下侧，所述的第二底角自然向下放置。本实用新型具有造型美观、穿着舒适的特点。



CN 203058340 U

1. 一种连衣裙，包括裙身，其特征在于所述的裙身上部为圆弧型领口，裙身上部左右二侧为袖口，所述的裙身由前片和后片构成，所述的衣身前片中部设有一装饰连接片，所述的装饰连接片为三角形结构，由顶角、第一底角和第二底角构成，所述的顶角缝合于衣身前片中部上侧，所述的第一底角缝合于衣身前片中部下侧，所述的第二底角自然向下放置。

连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服装，具体地说是一种连衣裙。

背景技术

[0002] 人们在购买裙子的时候，除了要穿着舒适，裙子造型的美观也是人们选择的一个重要因素。现有一些裙子设计简单、美观性和舒适性较差，而且现有的一些裙子，在生产的时候，为了美观，在裙身或衣身上设置繁琐的装饰物或装饰条，不但生产繁琐，而且生产成本高。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种连衣裙。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些连衣裙设计简单、美观性和舒适性较差以及由于结构设计不合理，造成生产成本高的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括裙身，所述的裙身上部为圆弧型领口，裙身上部左右二侧为袖口，所述的裙身由前片和后片构成，所述的衣身前片中部设有一装饰连接片，所述的装饰连接片为三角形结构，由顶角、第一底角和第二底角构成，所述的顶角缝合于衣身前片中部上侧，所述的第一底角缝合于衣身前片中部下侧，所述的第二底角自然向下放置。

[0006] 本实用新型具有设计合理、穿着舒适的优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图(装饰连接片自然向下放置)。

[0008] 图 2 是本实用新型的结构示意图(装饰连接片张开)。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示，本实用新型包括裙身，所述的裙身上部为圆弧型领口 5，裙身上部左右二侧为袖口 4，所述的裙身由前片 1 和后片 3 构成，所述的衣身前片 1 中部设有一装饰连接片 2，所述的装饰连接片 2 为三角形结构，由顶角 7、第一底角 8 和第二底角 6 构成，所述的顶角 7 缝合于衣身前片 1 中部上侧，所述的第一底角 8 缝合于衣身前片 1 中部下侧，所述的第二底角 6 自然向下放置。




图 1




图 2