

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3505**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **943**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2002**

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOSPEL Sp.z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Bogusław, Częstochowa, (PL);
Myśliwiec Sebastian, Częstochowa, (PL)

PL 3505

Rp 3505
23-04

„DOSPEL” Spółka z o.o.
Częstochowa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego:
Sebastian Myśliwiec

Kratka wentylacyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 27.03.2002 .

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna, w różnych jej odmianach.

Istotą wzoru kratki jest jej oryginalna postać, układ linii, ukształtowanie powierzchni oraz kolorystyka - różne, w jej różnych kolejnych odmianach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach od fig. 1 do fig. 4, które przedstawiają kolejne odmiany kratki wentylacyjnej.

Jak pokazano na ilustracji fig. 1 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu stanowi kwadrat, którego dwa przeciwległe, pionowe boki połączone są ze sobą nieznacznie wypukłymi, sfalowanymi i równoległymi względem siebie liniami.

Centralnie na środku kratki widoczne jest koliste wgłębienie wypełnione drobno kratkowanym materiałem z umieszczonym na środku niewielkim kołem. W lewym dolnym narożu kratki widoczny jest mały znak firmowy „DOSPEL”, a obok niego okrągły punkt świetlny, np. w postaci diody świecącej.

Jak pokazano na ilustracji fig. 2 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu stanowi kwadrat, którego dwa przeciwległe, pionowe boki połączone są ze sobą nieznacznie wypukłymi, sfalowanymi i równoległymi względem siebie liniami. Centralnie na środku kratki widoczne jest koliste otwór z umieszczonym na jego środku kołem. W lewym dolnym narożu kratki widoczny jest mały znak firmowy „DOSPEL”, a obok niego okrągły punkt świetlny, np. w postaci diody świecącej.

Jak pokazano na ilustracji fig. 3 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu stanowi kwadrat, którego dwa przeciwległe, pionowe boki połączone są ze sobą nieznacznie wypukłymi, sfalowanymi i równoległymi względem siebie liniami. Centralnie na środku kratki widoczne jest koliste wgłębienie wypełnione drobno kratkowanym materiałem z umieszczonym na środku niewielkim kołem. W lewym dolnym narożu kratki widoczny jest mały znak firmowy „DOSPEL”, a obok niego ułożony poziomo owalny punkt świetlny, np. w postaci diody świecącej.

Jak pokazano na ilustracji fig. 4 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu stanowi kwadrat, którego dwa przeciwległe, pionowe boki połączone są ze sobą nieznacznie wypukłymi, sfalowanymi i równoległymi względem siebie liniami. Centralnie na środku kratki widoczne jest koliste otwór z umieszczonym na jego środku kołem. W lewym dolnym narożu kratki widoczny jest mały znak firmowy „DOSPEL”, a obok niego ułożony poziomo owalny punkt świetlny, np. w postaci diody świecącej.

Przedstawione kratki wentylacyjne mogą być wykonywane we wszystkich kolorach, dostosowanych do kolorystyki wnętrza, w których są montowane.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



BIURO PATENTOWY

Anna Korbela