

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7679**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **5580**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2004**

(54)

Świeca ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Binda Władysław, Bielsko-Biała, (PL);
Misterka Izabela, Bielsko-Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Binda Władysław, Bielsko-Biała, (PL);
Misterka Izabela, Bielsko-Biała, (PL)

PL 7679

Nr Rp. 7679.....

Klasa 26-04.....

Świeca ozdobna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca ozdobna, przeznaczona do dekoracyjnego użytku powszechnego.

Zgłaszającemu nie jest znana tego kształtu świeca ozdobna.

Świecę ozdobną według wzoru przemysłowego stanowi kształtka prostopadłościanu o podstawach trójkąta równobocznego, w którego jednej osi osadzono knot. Jednym bokiem kształtka osadzona jest rozłącznie pionowo w podstawie, pomiędzy dwoma równoległe do siebie usytuowanymi wypustami.

Świecę ozdobną według odmiany wzoru przemysłowego, stanowi kształtka prostopadłościanu o podstawach trójkąta równoramiennego, w którego dłuższej osi osadzono knot. Krótszym bokiem kształtka osadzona jest rozłącznie pionowo w podstawie, pomiędzy dwoma równoległe do siebie usytuowanymi wypustami.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia w perspektywie świecę ozdobną w kształcie trójkąta równobocznego, fig. 2 przedstawia w perspektywie odmianę świecy ozdobnej o kształcie trójkąta równoramiennego, fig. 3 przedstawia świecę ozdobną w kształcie trójkąta równobocznego o różnej kolorystyce fig. 4 przedstawia odmianę świecy ozdobnej o kształcie trójkąta równoramiennego, o różnej kolorystyce.

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest kształtka w formie prostopadłościanu (1) o podstawach trójkąta równobocznego, w którego jed-

2.

nej osi osadzono knot (2) i która jednym bokiem (3) osadzono rozłącznie pionowo w podstawce (4), pomiędzy dwoma równoległe do siebie usytuowanymi wypustami (5), natomiast świece przedstawioną na fig. 3 są w kolorach żółty (6) i (6'), różowym (7), niebieskim (8), cieniowane od ciemnego do koloru jasnego.

2. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest kształtka (1') w formie prostopadłościanu o podstawach trójkąta równoramienneego, w którego dłuższej osi osadzono knot (2), zaś krótszym bokiem (6) kształtkę (1') osadzono rozłącznie pionowo w podstawce (4), pomiędzy dwoma równoległe do siebie usytuowanymi wypustami (5), natomiast świece przedstawione na fig. 4 mają cieniowanie od koloru niebieskiego do białego (9), niebieskiego poprzez różowy do białego (10), lub czerwonego do żółtego (11).

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Władysław Binda.

B
Izabela Misterka

Izabela Misterka




Fig.1




Fig.2

BIURO PATENTOWY

Walter Dąbka

Podpis zgłaszającego

Władysław Binda

Opis i rysunki



Fig. 3




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Podpis zgłaszającego

Władysław Binda

Binda
Izabela Misterka

Izabela Misterka