



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900627364
Data Deposito	03/10/1997
Data Pubblicazione	03/04/1999

Titolo

DISCO RIGIDO FORATO IN PROSSIMITA' DEL BORDO SOSTITUTIVO DELLA MONETA
CAUZIONE.

SELECTA ORO S.r.l. - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

TITOLO

DISCO RIGIDO FORATO IN PROSSIMITA' DEL BORDO

SOSTITUTIVO DELLA MONETA CAUZIONE

5 DESCRIZIONE

Il presente brevetto è attinente al settore dei gadgets e degli accessori come i portachiavi o pendagli in genere.

E' di uso comune la cauzione di una moneta, solitamente da cinquecento lire, per l'utilizzo temporaneo di oggetti altrui come i

10 carrelli da supermercato.

Gli esempi più diffusi sono l'uso di armadietti guardaroba in palestre e piscine e l'uso di carrelli nei supermercati. La moneta viene inserita in una apposita gettoniera che contemporaneamente libera il perno di collegamento del carrello agli altri carrelli, o

15 permette di impostare la combinazione sulla serratura dell'armadietto.

Al termine dell'utilizzo del carrello basta inserire il perno precedentemente estratto e la gettoniera restituisce la moneta; nel caso dell'armadietto è sufficiente aprirlo con la combinazione

20 precedentemente impostata e liberare la moneta ad esempio premendo un apposito pulsante.

Può succedere, a volte, che non si abbia una moneta della pezzatura necessaria, oppure non si abbia proprio nessuna moneta.

25 A volte vengono messi a disposizione degli apparecchi cambia



MB

[Handwritten signature]

monete che restituiscono due o più monete in luogo di una banconota. Anche in questo caso occorre possedere una banconota del taglio opportuno.

In alternativa a tutto ciò si è costretti a chiedere ad una cassiera, ad un commesso o ad un'altra persona di cambiare la banconota in altre banconote e monete al fine di avere una moneta della pezzatura necessaria o una banconota da inserire nel cambiamonete.

Per ovviare a tutti i suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un oggetto polifunzionale costituito da un disco rigido, dotato di foro di aggancio, utilizzabile in luogo della moneta di cauzione.

Il disco rigido oggetto del presente brevetto ha diametro e spessore identici alla moneta comunemente utilizzata come cauzione.

Detto disco rigido può essere realizzato in qualsiasi materiale opportuno, preferibilmente metallo o plastica rigida; eventualmente può essere realizzato in due o più materiali, ad esempio una parte centrale metallica ed una corona circolare dello stesso metallo o in materiale plastico.

Il disco rigido presenta, prossimità del bordo, almeno un foro o una fessura. Tale foro, o fessura, permette di appendere il disco rigido ad una catenella o simili sia per poterlo comodamente estrarre dalle gettoniere, sia per poterlo comodamente tenere a portata di mano.

E' possibile ad esempio avere un porta chiavi munito di catenella



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

avente all'estremità un piccolo moschettone a cui si aggancia il nuovo disco rigido oggetto del presente brevetto.

Su una o entrambe le facce del disco rigido possono essere rappresentati, incisi, stampati, impressi o comunque riprodotti
5 disegni, scritte, simboli, marchi di fabbrica o pubblicitari, o quant'altro si desidera. In tal modo il nuovo disco rigido oltre a servire come oggetto funzionale di cauzione può servire come oggetto funzionale e anche come oggetto decorativo-promozionale ovvero parte di un portachiavi.

- 10 Il foro può anche essere in posizione centrale o semicentrale ed essere di dimensioni tali da conferire a detto disco una forma ad anello piatto.

Nella tavola allegata viene presentato, a titolo esemplificativo e non limitativo, una pratica realizzazione del trovato.

- 15 In figura 1 è visibile il nuovo disco rigido (1) realizzato in due materiali (1.1, 1.2) e avente un foro (1.3) in prossimità del bordo.

In figura 2 è rappresentato un esempio di unione del nuovo disco rigido (1) ad un portachiavi (2) dotato di moschettone (2.1) attaccato al foro (1.3) del nuovo disco rigido (1).

- 20 In figura 3 è esemplificato un utilizzo del nuovo disco rigido (1) su una gettoniera (3) di un carrello (non rappresentato) nella quale è inserito il perno (4) di un altro carrello (non visibile).


Queste sono le modalità schematiche sufficienti alla persona esperta per realizzare il trovato, di conseguenza, in concreta
25 applicazione potranno esservi delle varianti senza pregiudizio alla



MB

sostanza del concetto innovativo.

Pertanto con riferimento alla descrizione che precede e alla tavola
acclusa si esprimono le seguenti rivendicazioni.




RIVENDICAZIONI

1. Disco rigido caratterizzato dal fatto di avere forma, diametro e dimensioni identiche a monete comunemente utilizzate come cauzione per carrelli, armadietti ed altro.
- 5 2. Disco rigido come da rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto di avere uno o più fori o fessure in prossimità del bordo in modo da poter essere appeso o unito ad un moschettone, un portachiavi, una catenella o quant'altro.
3. Disco rigido come da rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto
- 10 di avere un foro in posizione centrale o semicentrale.
4. Disco rigido sostitutivo della moneta cauzione ~~come dalle rivendicazioni che precedono~~ caratterizzato dal fatto che la sua produzione, la sua commercializzazione si intendono protetti dal presente brevetto il tutto come descritto ed illustrato. *es/x/2000* *CR* *NK*
- 15 Padova, 3 ottobre 1997

SELECTA ORO srl;

per incarico,



Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.
n. 477



PD 97 U 0 0 0 0 6 8

Figura 1





Figura 2




Figura 3



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

03 OTT 1997

Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.
n. 477

A large handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.