

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1941**

(21) Numer zgłoszenia: **20598**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(54)

Świecznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Twardowski Andrzej, Józefosław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Twardowski Andrzej, Józefosław, (PL)

PL Rp.1941

26-01-2021

TWARDOWSKI ANDRZEJ
Józefosław, gm. Piaseczno, POLSKA

ŚWIECZNIK

Twórca wzoru zdobniczego: Twardowski Andrzej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia :19.09.2000r.

Wzorem zdobniczym jest nowa postać estetyczna świecznika.

Efekt estetyczny zapewnia oryginalne ukształtowanie ścian wyznaczających postać świecznika.

Przejawy przemysłowej twórczości wzorniczej, które określają istotę przedmiotowego wzoru uwidoczniono na rysunkach, stanowiących integralną część zgłoszenia wzoru i ilustrujących wraz z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi zakres żądanej ochrony prawnej.

Przedmiot wzoru został uwidoczniiony na fotografiach, fig.1-3, które ilustrują trzy wzory zdobnicze tego samego rodzaju.

Świecznik, zaprojektowany zgodnie z wzorem zdobniczym, jak pokazano na rysunku fig.1-fig.3, jest jednolitą, zamkniętą od dołu bryłą równoległościenną, z wewnętrznymi walcowymi otworami w części górnej równoległościannu, zamkniętymi wklęsłym meniskiem w dnie walca, na wysokości mniejszej od wysokości całkowicie przezroczystej bryły świecznika.

Kolejne wzory tego samego rodzaju różnią się od siebie geometrią narzuconą proporcją wymiarów czworokątnej podstawy i wymiarów ścian bocznych świecznika oraz rozmieszczeniem w bryle świecznika otworów walcowych znajdujących się w jej górnej części.

Świecznik, według wzoru zdobniczego, pokazany na fig. 1, ma prostokątną podstawę, o wymiarach zbliżonych do wymiarów ścian bocznych świecznika, przy czym wewnętrzne walcowe otwory są usytuowane symetrycznie do osi pionowej świecznika.

Świecznik, według wzoru zdobniczego, pokazany na fig. 2, ma kwadratową podstawę, o boku kwadratu ponad dwukrotnie mniejszym od wysokości świecznika, przy czym oś wewnętrznego walcowego otworu jest zbieżna z osią symetrii świecznika.

Świecznik według wzoru zdobniczego, pokazany na fig. 3, ma podstawę zbliżoną do kwadratu, którego bok jest ponad dwukrotnie większy od wysokości świecznika, a powierzchnia otwarta walcowego otworu, centrycznie usytuowanego w świeczniku, jest większa od powierzchni zamykającej bryłę w górnej części świecznika.


Wszystkie odmiany wzoru przedstawione są na zbiorczej fotografii figur 1 – 3.

Zastrzeżenia ochronne

1. Świecznik, znamienny tym, że jest jednolitą, zamkniętą od dołu bryłą równoległościenną, z wewnętrznymi walcowymi otworami w części górnej równoległościanną, zamkniętymi wklęsłym meniskiem w dnie walca na wysokości mniejszej od wysokości całkowicie przezroczystej bryły świecznika, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 – fig. 3.
2. Świecznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że geometrię kształtu świecznika wyznacza prostokątny kształt podstawy, o wymiarach zbliżonych do wymiarów jego ścian bocznych, przy czym wewnętrzne walcowe otwory są usytuowane symetrycznie do osi pionowej świecznika, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1.


3. Świecznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że geometrię kształtu świecznika wyznacza kwadratowa podstawa, o boku ponad dwukrotnie mniejszym od wysokości świecznika, przy czym oś wewnętrznego walcowego otworu jest zbieżna z osią symetrii świecznika, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 2.
4. Świecznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że geometrię kształtu świecznika wyznacza prawie kwadratowa podstawa, o boku ponad dwukrotnie większym od wysokości świecznika i powierzchni otwartej walcowego otworu usytuowanego centrycznie w świeczniku, większej od powierzchni zamykającej bryłę w górnej części świecznika, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 3.

Pełnomocnik:


Hanna Drieszer-Lichajska
rzecznik patentowy

3. Świecznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że geometrię kształtu świecznika wyznacza kwadratowa podstawa, o boku ponad dwukrotnie mniejszym od wysokości świecznika, przy czym oś wewnętrznego walcowego otworu jest zbieżna z osią symetrii świecznika, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 2.
4. Świecznik, według zastrz. 1, znamienny tym, że geometrię kształtu świecznika wyznacza prawie kwadratowa podstawa, o boku ponad dwukrotnie większym od wysokości świecznika i powierzchni otwartej walcowego otworu usytuowanego centralnie w świeczniku, większej od powierzchni zamykającej bryłę w górnej części świecznika, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 3.

Pełnomocnik:


Hanna Dęszner-Lichajska
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Twardowski Andrzej

Pełnomocnik

Hanna Dreszer-Lichańska