RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14791**

(51) Klasyfikacja: ***09-01***

(21) Numer zgłoszenia: **14609**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2009**

(54) **Buteleczka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o., Działdowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL 14791

014609

Nr Rp 14791
Klasa .09-01

Buteleczka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest buteleczka, przeznaczona do konfekcjonowania, głównie wyrobów kosmetycznych takich jak: lakiery do paznokci, odżywki, balsamy, perfumy, olejki zapachowe oraz inne produkty perfumeryjne. Mogą to być wody kwiatowe, wody kolońskie, wody toaletowe. Buteleczka może też być wykorzystywana w pakowaniu innych produktów.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Buteleczka, zgodnie ze wzorem przemysłowym, nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – pokazuje buteleczkę w widoku od frontu, fig.2 – ilustruje buteleczkę w widoku z boku, zaś fig.3 – w widoku od spodu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony także na fotografii, fig.4 – prezentującej buteleczkę w widoku perspektywicznym od frontu.

Buteleczka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana ze szkła. Może też być wytwarzana z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że buteleczka ma część zbiornikową ukształtowaną w formie zbliżonej do spłaszczonego i wypukłego od frontu, z tyłu i po bokach prostopadłościanu, wyposażonego pośrodku, u góry w nagwintowaną szyjkę. Poniżej gwintowania rozciąga się obwodowy pierścień. Ścianki, frontowa, tylna oraz ścianki boczne buteleczki są nieco wypukłe. Dno buteleczki oraz ścianki boczne od wewnątrz w narożach są pogrubione, przy czym to pogrubienie jest widoczne jako nadlew materiału. Dno butelki od strony zewnętrznej jest wyprofilowane w formie wklęsłej niecki.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig.4

Heinz Glas Działdowo Sp. z o. o.
Płnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Wp 14603
Rp - 14781



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Heinz Glas Działdowo Sp. z o. o.
Płnomocnik:

RZEC... PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

W_p - 14609
R_p - 14791

Fig.4

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

14791