

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24674**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **26652**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2018**

(54)

Komplet mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 24674

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli tapicerowanych, który zasadniczo jest przeznaczony do wyposażenia niewielkiego, stylowego pokoju wypoczynkowego.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie w układzie linii przeszyc, pikowań, kształcie konturów oraz w wyglądzie boczaków. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę z przodu, fig. 2. – kanapę w ujęciu przednio-bocznym, fig. 3. – kanapę w ujęciu przednio-bocznym z podniesionym siedziskiem, fig. 4. – kanapę w ujęciu przednio-bocznym w pozycji rozłożonej, fig. 5. – kanapę w ujęciu boczno-tylnym, natomiast fig. 6. – fotel z przodu, fig. 7. – fotel w ujęciu przednio-bocznym, zaś fig. 8. – fotel z boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi komplet elementów, w którego skład wchodzi kanapa oraz fotel.

Każdy z elementów kompletu posiada tapicerowaną podstawę, osadzoną na ułożonych skośnie na zewnątrz nogach, które są wąskie i mają postać płaskownika, w górnej części poziomego, w niższej części kątowno zagiętego w dół, o zwężającej się szerokości i zakończonego małą stopką. Na podstawie jest umieszczona gruba poducha siedziska, zawierająca dwa wzdłużne i kilka poprzecznych przeszyc, ponadto jest pikowana w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc. Z tyłu znajduje się lekko pochylona poducha oparcia, której zewnętrzna powierzchnia jest gładka, natomiast krawędzie są uwydatnione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia. Skrajnie do podstawy są umocowane i lekko odchylone na zewnątrz prostokątne, wąskie tapicerowane boczki, które formą przypominają poduszki pościelowe, gdzie krawędzie są ozdobione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia.

Kanapa ma podstawę w formie skrzyni pościelowej, na której są umieszczone na mechanizmach podnośnikowych, połączone z sobą pojedyncze wysokie poduchy oparcia oraz siedziska. Tapicerowany przedni bok poduchy siedziska jest poszerzony ku dołowi i częściowo osłania przód skrzyni pościelowej. W pozycji złożonej oparcie jest lekko pochylone i z tyłu szczelnie osłonięte tkaniną tapicerki. W pozycji rozłożonej poducha oparcia i siedziska tworzą płaską powierzchnię.

Fotel ma wąską podstawę, na której jest trwale umieszczona wąska poducha siedziska, natomiast z tyłu jest umieszczone tapicerowane oparcie, którego tylna powierzchnia jest usytuowana pionowo, zaś z przodu oparcie jest pochyłe, gdzie znajduje się poducha oparcia.

Komplet może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet mebli tapicerowanych, złożony z kanapy oraz fotela, charakteryzuje się tym, że każdy z elementów kompletu posiada tapicerowaną podstawę, osadzoną na ułożonych skośnie na zewnątrz nogach, które są wąskie i mają postać płaskownika, w górnej części poziomego, w niższej części kątowno zagiętego w dół, o zwężającej się szerokości i zakończony małą stopką, natomiast na podstawie jest umieszczona gruba poducha siedziska, zawierająca dwa wzdłużne i kilka poprzecznych przeszyc, ponadto jest pikowana w symetrycznie rozłożonych punktach przecięcia linii przeszyc, zaś z tyłu znajduje się lekko pochylona poducha oparcia, której zewnętrzna powierzchnia jest gładka, przy czym krawędzie są uwydatnione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia, natomiast skrajnie do podstawy są umocowane i lekko odchylone na zewnątrz prostokątne, wąskie tapicerowane boczki, które formą przypominają poduszki pościelowe, gdzie krawędzie są ozdobione na całym obwodzie wzdłużną fałdką podwójnego przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 8.
2. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że kanapa ma podstawę w formie skrzyni pościelowej, na której, na mechanizmach podnośnikowych, są umieszczone i połączone z sobą pojedyncze wysokie poduchy oparcia oraz siedziska, ponadto tapicerowany przedni bok poduchy siedziska jest poszerzony ku dołowi i częściowo osłania przód skrzyni pościelowej, natomiast w pozycji złożonej oparcie jest lekko pochylone i z tyłu szczelnie osłonięte tkaniną tapicerki, zaś w pozycji rozłożonej poducha oparcia i siedziska tworzą płaską powierzchnię, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 5.

3. Komplet mebli tapicerowanych, charakteryzuje się tym, że fotel ma wąską podstawę, na której jest trwale umieszczona wąska poducha siedziska, natomiast z tyłu jest umieszczone tapicerowane oparcie, którego tylna powierzchnia jest usytuowana pionowo, zaś z przodu oparcie jest pochyle, gdzie znajduje się poducha oparcia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6. i fig. 8.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8