

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18260**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(21) Numer zgłoszenia: **18769**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2011**

(54)

Toporek do mięsa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SUJATA JANUSZ, Opole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SUJATA JANUSZ, Opole, (PL)

PL 18260

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest toporek do mięsa posiadający ostrze i karbowany bijak stanowiący wyposażenie kuchni domowej lub gastronomicznej.

Istotą toporka do mięsa według wzoru przemysłowego jest konstrukcja toporka, kształt jego rączki oraz części roboczej tasaka nadający toporkowi oryginalny wygląd.

Toporek do mięsa według wzoru przemysłowego ukazano na rysunku gdzie fig. 1 ukazuje widok ogólny toporka a fig. 2 fotografię toporka.

Toporek do mięsa według wzoru przemysłowego posiada jednolitą budowę ze stali szlachetnej, z której wykonana jest część robocza w postaci ostrza tasaka, posiadające kształt dwóch części parabol, który przechodzi walcowym prętem w stożkowy bijak usytuowany po przeciwnej stronie ostrza tasaka i posiada podstawę karbowaną w wypustki w kształcie ostrosłupów. W walcowej części pośredniej na zakończeniu powierzchni tworzących ostrze tasaka prostopadle do ostrza i osi bijaka umocowany jest nierozłącznie trzonek wykonany z metalowego pręta pokrytego w dwóch częściach wyobloną wykładziną w kolorze brązowym, a pomiędzy wykładzinami oraz na górze i na dole trzonka znajdują się wypolerowane elementy metalowego trzonka, przy czym końcówki górna i dolna mają kształt stożka ściętego a metalowy element pomiędzy wykładzinami jest walcowy, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2.

Istotną cechą toporka do mięsa według wzoru przemysłowego jest jednolita budowa części roboczej z parabolicznie ukształtowanymi tworzącymi tasaka oraz usytuowanego po przeciwnej stronie bijaka w kształcie stożka ściętego, podstawą usytuowanego na zewnątrz, a pomiędzy nimi prostopadle do części roboczej nierozłącznie osadzony jest metalowy trzonek o dwóch wyprofilowanych wykładzinach.

Istotną cechą toporka do mięsa według wzoru przemysłowego są metalowe polerowane zakończenia trzonka od góry i dołu posiadające kształt stożka ściętego, a pomiędzy brązowymi wykładzinami trzonek posiada walcową opaskę metalową.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

