

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19983**

(21) Numer zgłoszenia: **20809**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2013**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-03

06-04

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 19983

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych w szczególności pokoiów dziecięcych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających meblom oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego stanowi szafa narożna, szafa dwu-drzwiowa, regał podwójny, regał pojedynczy z dwoma drzwiami, regał pojedynczy z jednymi drzwiami, półka stojąca, komoda, łóżko piętrowe, łóżko podwójne, łóżko pojedyncze, szafka z dwoma drzwiami, szafka z jednymi drzwiami, szafka wisząca, półka wisząca, biurko narożne i biurko.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia szafę narożną, fig. 2 - szafę dwudrzwiową, fig. 3 - regał podwójny, fig. 4 - regał pojedynczy z dwoma drzwiami, fig. 5 - regał pojedynczy z jednymi drzwiami, fig. 6 - półkę stojącą, fig. 7 - komodę, fig. 8 - łóżko piętrowe, fig. 9 - łóżko podwójne, fig. 10 - łóżko pojedyncze, fig. 11 - szafkę z dwoma drzwiami, fig. 12 - szafkę z jednymi drzwiami, fig. 13 - szafkę wiszącą, fig. 14 - półkę wiszącą, fig. 15 - biurko narożne a fig. 16 - biurko zestawu mebli.

Szafa narożna zestawu mebli ma korpus w kształcie graniastosłupa o podstawie pięciokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafy zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu szafy zamocowana jest listwa górna. Do korpusu szafy zamocowane są drzwi wykonane z płaskiej, prostokątnej, pełnej płyty. Drzwi osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną do korpusu listwę górną. Drzwi szafy w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w połowie wysokości drzwi szafy zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, wybranie utworzone w drzwiach szafy oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Szafa dwudrzwiowa z szufladami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafy zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu szafy zamocowana jest listwa górna. Korpus szafy podzielony jest w poziomie na dwie części. W górnej części do korpusu zamocowane są jedno obok drugich drzwi wykonane z płaskiej, prostokątnej, pełnej płyty. Drzwi osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną do korpusu listwę górną. W dolnej części umieszczone są jedna obok drugiej jednakowej wielkości szuflady o frontach wykonanych z płaskiej, prostokątnej, pełnej płyty. Drzwi szafy i fronty szuflad w pobliżu pionowej środkowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w połowie wysokości drzwi szafy oraz w połowie wysokości frontów szuflad zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, boczne, górne i dolne krawędzie frontów szuflad, wybrania utworzone w drzwiach szafy i frontach szuflad oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Regał podwójny zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu regału zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus regału podzielony jest w poziomie na trzy części. W dolnej i górnej części regału z prawej strony do korpusu zamocowane są jednakowe drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a lewą stronę stanowi wnęka przedzielona w połowie poziomą półką. Drzwi górnej części regału osadzone są nieznacznie poniżej poziomej górnej płyty korpusu i zachodzą na zamocowaną za nimi do korpusu listwę górną, której szerokość pokrywa się z szerokością drzwi. W środkowej części regału z lewej strony w korpusie osadzone są jedna pod drugą dwie szuflady o frontach wykonanych z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a prawą stronę stanowi wnęka. Drzwi regału i fronty szuflad w pobliżu pionowej środkowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Pionowa środkowa krawędź frontów szuflad jest umieszczona w linii wybrania drzwi regału a pionowa środkowa krawędź drzwi regału jest umieszczona w linii wybrania frontów szuflad. Na linii wybrania w połowie wysokości frontów szuflad oraz w dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, boczne, górne i dolne krawędzie frontów szuflad, wybrania utworzone w drzwiach regału i frontach szuflad oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Regał pojedynczy z dwoma drzwiami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu regału zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu regału zamocowana jest listwa górna. Korpus regału podzielony jest w poziomie na trzy części. W dolnej i górnej części regału do korpusu zamocowane są jednakowe drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Drzwi górnej części regału osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną do korpusu listwę górną. Środkową część regału stanowi wnęka. Drzwi regału w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, wybrania utworzone w drzwiach regału oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Regał pojedynczy z jednym drzwiami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu regału zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus regału podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej części regału do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Górną część regału stanowi wnęka przedzielona w połowie poziomą półką. Drzwi regału w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, wybranie utworzone w drzwiach regału oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Półka stojąca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, do której zamocowanych jest prostopadłe pięć płyt poziomych oraz cztery płyty pionowe. Płyty poziome umieszczone są równolegle jedna nad drugą a płyty pionowe umieszczone są pomiędzy płytami poziomymi. Półka osadzona jest na cokole. Krawędzie czołowe płyt pionowych oraz krawędzie boczne frontowej listwy cokołowej są innego koloru niż pozostałe elementy półki.

Komoda zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu komody zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu komody zamocowana jest listwa górna. Korpus komody podzielony jest w pionie na dwie części. Z prawej strony do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Z lewej strony w korpusie umieszczone są jedna nad drugą cztery szuflady o frontach wykonanych z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Drzwi komody oraz górna szuflada osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną do korpusu listwę górną. Drzwi komody oraz fronty szuflad w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi komody i w środkowej części frontów szuflad zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi, boczne, górne i dolne krawędzie frontów szuflad, wybrania utworzone w drzwiach komody i frontach szuflad oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy komody.

Łóżko piętrowe zestawu mebli utworzone jest z zamocowanego do płyt bocznych stelaża leżyska z umieszczonym na nim materacem, przy czym płyta boczna zamocowana z jednej strony stelaża leżyska jest dużo wyższa od osadzonej na szafce płyty bocznej zamocowanej z drugiej strony stelaża leżyska. Do dłuższego boku stelaża leżyska zamocowana jest drabinka umożliwiająca wejście na leżysko. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Z jednej strony leżyska pomiędzy płytami bocznymi a z drugiej strony leżyska pomiędzy płytą boczną i ramieniem drabinki zamocowane są płyty osłonowe, w których utworzone są dwa poziome cienkie wybrania. Szafka na której osadzona jest jedna płyta boczna zamocowana do stelaża leżyska ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych, pełnych płyt. Bok szafki przylega do zamocowanej do mebla drabinki. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa górna. Korpus szafki podzielony jest w pionie na dwie części. Z lewej i prawej strony do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Pod

leżyskiem, od strony dłuższego boku prostokątnego leżyska łóżka, przy wyższej płycie bocznej do której zamocowany jest stelaż leżyska umieszczona jest wysuwana szafka z blatem. Szafka z blatem ma korpus utworzony z płaskich, prostokątnych, pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w pionie i w poziomie przegrodami tworzącymi cztery jednakowe wnęki. Górna płyta korpusu szafki jest znacznie przedłużona i stanowi blat użytkowy szafki. Szafka od dołu zaopatrzona jest w kółka umożliwiające chowanie i wysuwanie szafki z blatem spod leżyska. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych leżyska, wybrania utworzone w płytach bocznych oraz w płytach osłonowych zamocowanych do leżyska, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu szafki na której wspiera się płyta boczna do której zamocowane jest leżysko, listwa górna zamocowana do korpusu szafki na której wspiera się płyta boczna do której zamocowane jest leżysko, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybrania utworzone w drzwiach szafki, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu szafki z blatem, czołowe krawędzie pionowych przegród szafki z blatem oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Łóżko podwójne zestawu mebli utworzone jest z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Pod stelażem leżyska, na całej jego długości znajduje się wnęka, w której umieszczone jest drugie wysuwane łóżko utworzone z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne zamocowane do stelaża wysuwanego leżyska przy podłożu są ze sobą połączone płaską prostokątną pełną płytą. Przestrzeń pod wysuwaniem leżyskiem podzielona jest w pionie na trzy części. W części środkowej umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Front szuflady w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości ma utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części frontu szuflady zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych, czołowe krawędzie płyt dzielących przestrzeń pod wysuwaniem leżyskiem, boczne, górne i dolne krawędzie frontu szuflady, wybrania utworzone w płytach bocznych i froncie szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Łóżko pojedyncze zestawu mebli utworzone jest z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne przy podłożu są ze sobą połączone płaską prostokątną pełną płytą. Przestrzeń pod stelażem leżyska podzielona jest w pionie na trzy części. W części środkowej umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Płyty boczne zamocowane do leżyska oraz front szuflady w pobliżu obu pionowych krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części frontu szuflady zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych, czołowe krawędzie płyt dzielących przestrzeń pod leżyskiem, boczne, górne i dolne krawędzie frontu szuflady, wybrania utworzone w płytach bocznych i froncie szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Szafka z dwoma drzwiami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. Dolna i górna część szafki podzielone zostały pionowymi płytami na trzy części, dwie części stanowią nierównej szerokości wnęki a trzecia, środkowa część ma zamocowane drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej pełnej płyty. Drzwi szafki w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części drzwi szafki zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Pionowa krawędź drzwi dolnych jest umieszczona w linii wybrania drzwi górnych a pionowa krawędź drzwi górnych jest umieszczona w linii wybrania drzwi dolnych. Drzwi górne szafki osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną za nimi do korpusu listwę górną której szerokość pokrywa się z szerokością drzwi. Listwa górna zamocowana do korpusu szafki, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybrania utworzone w drzwiach szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka z jednym drzwiami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej

części do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Górną część szafki stanowi wnęka. Drzwi szafki w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części drzwi szafki zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybranie utworzone w drzwiach szafki oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka wisząca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej do której zamocowane są prostopadłe dwie płyty boczne, umieszczone pomiędzy płytami bocznymi trzy płyty poziome oraz umieszczone pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi dwie pionowe przegrody dzielące przestrzeń pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi na trzy części. Do zewnętrznych części utworzonych pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a środkową część stanowi wnęka. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w dolnej części drzwi szafki zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Trzecia pozioma płyta, zamocowana wzdłuż dolnej krawędzi płyty tylnej ma znacznie mniejszą szerokość niż zamocowane powyżej niej dwie pozostałe płyty. Płyta boczna pomiędzy drugą szerszą a trzecią węższą poziomą płytą biegnie ukośnie. Górna pozioma płyta szafki jest osadzona poniżej górnej krawędzi płyty tylnej szafki. Drzwi szafki osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej i zachodzą na zamocowaną za nimi listwę górną której szerokość pokrywa się z szerokością drzwi. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybrania utworzone w drzwiach szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Półka wisząca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, do której zamocowane są prostopadłe trzy poziome i dwie pionowe płyty. Płyta tylna w pobliżu bocznych pionowych krawędzi, na całej swojej wysokości ma utworzone cienkie pionowe wybranie. Krawędzie czołowe płyt pionowych oraz wybrania półki mają inny kolor niż pozostałe elementy półki.

Biurko narożne zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, zamocowanych prostopadłe do siebie dwóch płyt środkowych, umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i jedną płytą środkową szafki oraz osadzonych pomiędzy drugą płytą boczną i drugą płytą środkową półek. Szafka biurka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych, pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus szafki podzielony jest w pionie na dwie części. W prawej części do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a lewą część szafki stanowi wnęka. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Pod poziomą górną płytą biurka zamocowane są dwie listwy pomiędzy którymi osadzona jest wysuwana półka. Boczne krawędzie płyt bocznych biurka, boczne krawędzie płyt środkowych biurka, krawędzie czołowe listew wysuwanej półki, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki biurka, wybranie utworzone w drzwiach szafki oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Biurko zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyty środkowej oraz umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i płytą środkową szafki i umieszczonej pomiędzy drugą płytą boczną i płytą środkową półki. Pod poziomą płytą górną biurka zamocowana jest pozioma listwa. Szafka biurka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Powierzchnia czołowa drzwi szafki licuje się z powierzchnią czołową listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka. Drzwi szafki biurka, w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Lista zamocowana pod poziomą płytą biurka ma na całej swojej wysokości dwa cienkie pionowe wybrania. Pionowa krawędź szafki biurka umieszczona jest w linii jednego wybrania listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka a wybranie drzwi szafki biurka umieszczone jest w linii drugiego wybrania listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka. Boczne krawędzie płyt bocznych biurka, boczne krawędzie płyty środkowej biurka, krawędzie listwy zamocowanej pod górną płytą biurka, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki biurka, wybranie utworzone w listwie, wybranie utworzone w drzwiach szafki oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą wspólną zestawu mebli jest kontrastowa kompozycja kolorystyczna utworzona poprzez wykonanie we frontach drzwi i szuflad oraz płytach mebli cienkich pionowych wybrań współgrających kolorystycznie z bocznymi krawędziami płyt bocznych, bocznymi, górnymi i dolnymi krawędziami drzwi mebli i frontów szuflad oraz zamocowanymi do mebli klamkami.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego charakteryzuje się również tym, że zarówno szafa narożna, szafa dwudrzwiowa, regał podwójny, regał pojedynczy z dwoma drzwiami, regał pojedynczy z jedną drzwiami, komoda, szafka z dwoma drzwiami, szafka z jedną drzwiami mają korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu mebli zamocowana jest listwa cokołowa. Drzwi mebli w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Do drzwi na linii utworzonego wybrania zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie.

Fronty szuflad osadzonych w szafie dwudrzwiowej, regale podwójnym oraz komodzie w pobliżu jednej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Do frontów szuflad mebli na linii utworzonego wybrania zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie.

Drzwi szafy narożnej, szafy dwudrzwiowej, komody, szafki wiszącej, górne drzwi regału podwójnego, regału pojedynczego z dwoma drzwiami, szafki z dwoma drzwiami oraz górna szuflada komody osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej korpusu i zachodzą na zamocowaną do korpusu listwę górną.

Listwa górna zamocowana do korpusu mebli, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi mebli, boczne, górne i dolne krawędzie szuflad mebli, wybrania utworzone w drzwiach szafki, wybrania utworzone we frontach szuflad oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy mebli.

Półka stojąca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, do której zamocowanych jest prostopadle pięć płyt poziomych oraz cztery płyty pionowe. Płyty poziome umieszczone są równolegle jedna nad drugą a płyty pionowe umieszczone są pomiędzy płytami poziomymi. Półka osadzona jest na cokole. Krawędzie czołowe płyt pionowych oraz krawędzie boczne frontowej listwy cokołowej są innego koloru niż pozostałe elementy półki.

Łóżko piętrowe zestawu mebli utworzone jest z zamocowanego do płyt bocznych stelaża leżyska z umieszczonym na nim materacem, przy czym płyta boczna zamocowana z jednej strony stelaża leżyska jest dużo wyższa od osadzonej na szafce płyty bocznej zamocowanej z drugiej strony stelaża leżyska. Do dłuższego boku stelaża leżyska zamocowana jest drabinka umożliwiająca wejście na leżysko. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Z jednej strony leżyska pomiędzy płytami bocznymi a z drugiej strony leżyska pomiędzy płytą boczną i ramieniem drabinki zamocowane są płyty osłonowe, w których utworzone są dwa poziome cienkie wybrania. Szafka na której osadzona jest jedna płyta boczna zamocowana do stelaża leżyska ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich, prostokątnych, pełnych płyt. Bok szafki przylega do zamocowanej do mebla drabinki. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa a w górnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa górna. Korpus szafki podzielony jest w pionie na dwie części. Z lewej i prawej strony do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Pod leżyskiem, od strony dłuższego boku prostokątnego leżyska łóżka, przy wyższej płycie bocznej do której zamocowany jest stelaż leżyska umieszczona jest wysuwana szafka z blatem. Szafka z blatem ma korpus utworzony z płaskich, prostokątnych, pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w pionie i w poziomie przegrodami tworzącymi cztery jednakowe wnęki. Górna płyta korpusu szafki jest znacznie przedłużona i stanowi blat użytkowy szafki. Szafka od dołu zaopatrzona jest w kółka umożliwiające chowanie i wysuwanie szafki z blatem spod leżyska. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych leżyska, wybrania utworzone w płytach bocznych oraz w płytach osłonowych zamocowanych do leżyska, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu szafki na której wspiera się płyta boczna do której zamocowane jest leżysko, listwa górna zamocowana do korpusu szafki na której wspiera się płyta boczna do której zamocowane jest leżysko, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybranie utworzone w drzwiach szafki, boczne krawędzie płyt

bocznych korpusu szafki z blatem, czołowe krawędzie pionowych przegród szafki z blatem oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Łóżko podwójne zestawu mebli utworzone jest z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Pod stelażem leżyska, na całej jego długości znajduje się wnęka, w której umieszczone jest drugie wysuwane łóżko utworzone z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne zamocowane do stelaża wysuwanego leżyska przy podłożu są ze sobą połączone płaską prostokątną pełną płytą. Przestrzeń pod wysuwającym leżyskiem podzielona jest w pionie na trzy części. W części środkowej umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Front szuflady w pobliżu obu krawędzi pionowych, na całej swojej wysokości ma utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części frontu szuflady zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych, czołowe krawędzie płyt dzielących przestrzeń pod wysuwającym leżyskiem, boczne, górne i dolne krawędzie frontu szuflady, wybrania utworzone w płytach bocznych i froncie szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Łóżko pojedyncze zestawu mebli utworzone jest z płyt bocznych, do których zamocowany jest stelaż leżyska z umieszczonym na nim materacem. Płyty boczne zamocowane do stelaża leżyska mają zaokrąglone górne rogi a do górnej krawędzi mają zamocowaną listwę. Płyty boczne przy podłożu są ze sobą połączone płaską prostokątną pełną płytą. Przestrzeń pod stelażem leżyska podzielona jest w pionie na trzy części. W części środkowej umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Płyty boczne zamocowane do leżyska oraz front szuflady w pobliżu obu pionowych krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w środkowej części frontu szuflady zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Listwa zamocowana do górnej krawędzi płyt bocznych, czołowe krawędzie płyt dzielących przestrzeń pod leżyskiem, boczne, górne i dolne krawędzie frontu szuflady, wybrania utworzone w płytach bocznych i froncie szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Szafka wisząca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej do której zamocowane są prostopadłe dwie płyty boczne, umieszczone pomiędzy płytami bocznymi trzy płyty poziome oraz umieszczone pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi dwie pionowe przegrody dzielące przestrzeń pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi na trzy części. Do zewnętrznych części utworzonych pomiędzy dwoma górnymi płytami poziomymi zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a środkową część stanowi wnęka. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w dolnej części drzwi szafki zamocowane są klamki o kwadratowym uchwycie. Trzecia pozioma płyta, zamocowana wzdłuż dolnej krawędzi płyty tylnej ma znacznie mniejszą szerokość niż zamocowane powyżej niej dwie pozostałe płyty. Płyta boczna pomiędzy drugą szerszą a trzecią węższą poziomą płytą biegnie ukośnie. Górna pozioma płyta szafki jest osadzona poniżej górnej krawędzi płyty tylnej szafki. Drzwi szafki osadzone są nieznacznie poniżej poziomej płyty górnej i zachodzą na zamocowaną za nimi listwę górną której szerokość pokrywa się z szerokością drzwi. Listwa górna, boczne krawędzie płyt bocznych korpusu, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki, wybrania utworzone w drzwiach szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Półka wisząca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, do której zamocowane są prostopadłe trzy poziome i dwie pionowe płyty. Płyta tylna w pobliżu bocznych pionowych krawędzi, na całej swojej wysokości ma utworzone cienkie pionowe wybranie. Krawędzie czołowe płyt pionowych oraz wybrania półki mają inny kolor niż pozostałe elementy półki.

Biurko narożne zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, zamocowanych prostopadłe do siebie dwóch płyt środkowych, umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i jedną płytą środkową szafki oraz osadzonych pomiędzy drugą płytą boczną i drugą płytą środkową półek. Szafka biurka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Korpus szafki podzielony jest w pionie na dwie części. W prawej części do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty a lewą część szafki stanowi wnęka. Drzwi szafki w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowana jest klamka o kwadratowym

uchwycie. Pod poziomą górną płytą biurka zamocowane są dwie listwy pomiędzy którymi osadzona jest wysuwana półka. Boczne krawędzie płyt bocznych biurka, boczne krawędzie płyt środkowych biurka, krawędzie czołowe listew wysuwanej półki, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki biurka, wybranie utworzone w drzwiach szafki oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Biurko zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyty środkowej oraz umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i płytą środkową szafki i umieszczonej pomiędzy drugą płytą boczną i płytą środkową półki. Pod poziomą płytą górną biurka zamocowana jest pozioma listwa. Szafka biurka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. W dolnej części korpusu szafki zamocowana jest listwa cokołowa. Do korpusu zamocowane są drzwi wykonane z prostokątnej, płaskiej, pełnej płyty. Powierzchnia czołowa drzwi szafki licuje się z powierzchnią czołową listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka. Drzwi szafki biurka, w pobliżu środkowej pionowej krawędzi, na całej swojej wysokości mają utworzone cienkie pionowe wybranie. Na linii wybrania w górnej części drzwi szafki zamocowana jest klamka o kwadratowym uchwycie. Lista zamocowana pod poziomą płytą biurka ma na całej swojej wysokości dwa cienkie pionowe wybrania. Pionowa krawędź szafki biurka umieszczona jest w linii jednego wybrania listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka a wybranie drzwi szafki biurka umieszczone jest w linii drugiego wybrania listwy zamocowanej pod poziomą płytą biurka. Boczne krawędzie płyt bocznych biurka, boczne krawędzie płyty środkowej biurka, krawędzie listwy zamocowanej pod górną płytą biurka, boczne, górne i dolne krawędzie drzwi szafki biurka, wybranie utworzone w listwie, wybranie utworzone w drzwiach szafki oraz klamka są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Ilustracja wzoru




Fig. 3



Fig. 2




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16