(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202525238 U
(45)授权公告日 2012.11.14

(21)申请号 201220030901.1

(22)申请日 2012.01.31

(73)专利权人 肖君岩
地址 516000 广东省惠州市惠城区南坛路四巷 9 号 301 房

(72)发明人 肖君岩

(51)Int.Cl.
A43B 7/06(2006.01)
A43B 1/02(2006.01)
A43B 23/07(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 7/32(2006.01)
A43C 5/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

轻便透气休闲鞋

(57)摘要

本实用新型提出了一种轻便透气休闲鞋，包括鞋底和鞋面，其特征在于：所述鞋面由网形面料构成，在鞋面前部的侧围外固定有与鞋底连接的前加固部，在鞋面中部外固定有与鞋底中腰连接的中部固定带，该中部固定带向鞋舌方向延伸，在所述鞋面的后帮部内衬有缓冲吸汗层；所述缓冲吸汗层包括海绵夹层和透气纺织里层，所述缓冲吸汗层的上部将鞋口环绕；在所述后帮部外还固定有与鞋底连接的后加固部。本实用新型鞋面的大部分仅为一层网面，非常轻便，再配合轻量化的鞋底，能使整个鞋子的重量降到非常低，轻便柔软，有效降低脚部负载；具有优良的透气功效，保持鞋内干爽、舒适，加固部能有效维持鞋面形状，同时具有缓冲功能和装饰效果。



CN 202525238 U

1. 一种轻便透气休闲鞋，包括鞋底和鞋面，其特征在于：所述鞋面由网形面料构成，在鞋面前部的侧围外固定有与鞋底连接的前加固部，在鞋面中部外固定有与鞋底中腰连接的中部固定带，该中部固定带向鞋舌方向延伸，在所述鞋面的后帮部内衬有缓冲吸汗层。

2. 根据权利要求 1 所述的轻便透气休闲鞋，其特征在于：所述缓冲吸汗层包括海绵夹层和透气纺织里层，所述缓冲吸汗层的上部将鞋口环绕。

3. 根据权利要求 1 所述的轻便透气休闲鞋，其特征在于：在所述后帮部外还固定有与鞋底连接的后加固部。

4. 根据权利要求 1 至 3 所述的任一种轻便透气休闲鞋，其特征在于：在所述鞋面的鞋带孔部位还设置有鞋带孔加固部。

5. 根据权利要求 4 所述的轻便透气休闲鞋，其特征在于：所述鞋带孔加固部呈 U 形，所述中部固定带位于鞋面两侧，中部固定带一端与鞋底连接，另一端与所述鞋带孔加固部连接。

轻便透气休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于制鞋领域，特别是涉及一种轻便透气休闲鞋。

背景技术

[0002] 随着生活节奏的加快，人们越来越注重休闲运动和自我保健，行走是造成身体疲劳的主要原因，人体全身 12 条经络有 6 条通向双足，加上近 40 个穴位，可以说足部健康关系到全身健康，因而选择一双舒适的鞋子非常重要。足部除了要承受人体自身的体重外，还要承受鞋子的重量，过重的鞋子不但使得行走不便，还使脚、腿产生酸软，使人感到疲倦。为此，人们开始研究轻便鞋，除了改进鞋底材料外，鞋面的设计也是可以考虑改进的因素；此外脚部汗腺发达，闷在鞋内容易出汗，鞋内长期处于高温潮湿的状态，湿闷且易产生真菌也不利于足部健康。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种轻便透气休闲鞋，它轻便柔软，有效降低脚部负载，并且透气干爽，能排出鞋内的湿气、汗气，对于人体穿着舒适、健康。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种轻便透气休闲鞋，包括鞋底和鞋面，所述鞋面由网形面料构成，在鞋面前部的侧围外固定有与鞋底连接的前加固部，在鞋面中部外固定有与鞋底中腰连接的中部固定带，该中部固定带向鞋舌方向延伸，在所述鞋面的后帮部内衬有缓冲吸汗层。

[0005] 本实用新型的鞋面为网形面料，网形面料不但轻而柔软，有效降低脚部的负载，并且具有网孔可以直接进行通气，鞋内的湿气、汗气可以通过这些网形面料的孔眼迅速直通排出去，保持鞋内干爽、舒适，不易滋生真菌；同时，在鞋面的局部又设置加固部，进行鞋面加固，这些加固部能有效地维持鞋面形状，使鞋不易变形，还能缓冲运动冲击力，保护足部；缓冲吸汗层也能缓冲运动力，并且具有吸汗功效。

[0006] 进一步地，所述缓冲吸汗层包括海绵夹层和透气纺织里层，所述缓冲吸汗层的上部将鞋口环绕，环绕鞋口的缓冲吸汗层使穿着更加舒适，保护脚踝。

[0007] 进一步地，在所述后帮部外还固定有与鞋底连接的后加固部。

[0008] 进一步地，在所述鞋面的鞋带孔部位还设置有鞋带孔加固部。

[0009] 进一步地，所述鞋带孔加固部呈 U 形，所述中部固定带位于鞋面两侧，中部固定带一端与鞋底连接，另一端与所述鞋带孔加固部连接。

[0010] 有益效果

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、鞋面的大部分仅为一层网面，非常轻便，再配合轻量化的鞋底，能使整个鞋子的重量降到非常低，轻便柔软，有效降低脚部负载，利于人们行走；

[0013] 2、具有优良的透气功效，能将鞋内的湿气、汗气排出去，保持鞋内干爽、舒适，不易滋生真菌；

[0014] 3、加固部能有效维持鞋面形状，鞋子不易变形，寿命长，同时具有缓冲功能和装饰效果。

附图说明

[0015] 下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细描述：

[0016] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 以下将结合附图，对本实用新型的优选实施例进行说明。

[0018] 参见图 1，一种轻便透气休闲鞋，包括鞋底 1 和鞋面 2，所述鞋面 2 由网形面料构成，在鞋面 2 前部的侧围外固定有与鞋底 1 连接的前加固部 21，在鞋面 2 中部外固定有与鞋底 1 中腰连接的中部固定带 22，中部固定带 22 为两条，两中部固定带 22 向鞋舌 3 方向延伸，在所述鞋面 2 的后帮部 27 内衬有缓冲吸汗层 23。缓冲吸汗层 23 由海绵夹层和透气纺织里层组成，海绵夹层能缓冲运动冲击，而透气纺织里层具有吸汗功能，并且透气纺织里层和海绵夹层都具有孔眼，鞋内的空气能透过缓冲吸汗层 23 再穿过鞋面 2 的网面向外界排出，缓冲吸汗层 23 的上部将鞋口 24 环绕，环绕鞋口 24 的缓冲吸汗层 23 使穿着更加舒适，保护脚踝。

[0019] 如图 1 所示，在鞋面 2 的后帮部外还固定有与鞋底 1 连接的后加固部 25，在所述鞋面 2 的鞋带孔部位还设置有鞋带孔加固部 26，鞋带孔加固部 26 呈 U 形，在鞋带孔加固部 26 上设置有用于穿过鞋带 3 的鞋带孔，所述中部固定带 22 位于鞋面两侧，中部固定带 22 的一端与鞋底 1 连接，另一端与所述鞋带孔加固部 26 连接。由于鞋面 2 为网形面料，不但轻而且柔软，能有效降低脚部的负载，并且具有的网孔可以直接进行通气，鞋内的湿气、汗气通过这些网形面料的孔眼迅速直通排出去，保持鞋内干爽、舒适，不易滋生真菌；同时，在鞋面的局部又设置加固部，进行鞋面加固，这些加固部能有效地维持鞋面形状，使鞋不易变形，还能缓冲运动冲击力，保护足部。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1