

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202458436 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220109887. 4

(22) 申请日 2012. 03. 14

(73) 专利权人 刘任陈

地址 261100 山东省潍坊市寒亭区民主街
201 号寒亭区人民医院传染科

(72) 发明人 刘任陈 张秀华

(51) Int. Cl.

A61B 7/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防传染便携听诊器

(57) 摘要

防传染便携听诊器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括耳塞、导音管、弹簧片和传感器,其特征是将导音管设置为两段,导音管上设有套管,套管前端设有插槽。本实用新型结构简单,在给传染病人听诊时能够防止造成病菌感染,使用安全,减轻了医务人员的工作难度。



1. 防传染便携听诊器,包括耳塞(1)、导音管(2)、弹簧片(3)和传感器(4),其特征是将导音管(2)设置为两段,导音管(2)上设有套管(5),套管(5)前端设有插槽(6)。

防传染便携听诊器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种防传染便携听诊器。

[0002] 背景技术：临床上对于传染病人所使用听诊器为普通的听诊器，在听诊完毕后，需要将听诊器进行消毒，对于传染性较强的疾病，医生在摘取听诊器时，病菌很容易进入防护服内，造成病菌感染，给医务人员增加了的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给传染病人听诊时能够防止造成病菌感染，使用安全的防传染便携听诊器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括耳塞、导音管、弹簧片和传感器，其特征是将导音管设置为两段，导音管上设有套管，套管前端设有插槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给传染病人听诊时能够防止造成病菌感染，使用安全，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、耳塞，2、导音管，3、弹簧片，4、传感器，5、套管，6、插槽。

[0008] 具体实施方式：包括耳塞 1、导音管 2、弹簧片 3 和传感器 4，其特征是将导音管 2 设置为两段，导音管 2 上设有套管 5，套管 5 前端设有插槽 6。听诊完毕后，只需将导音管 2 自套管 5 上拔下即可。




图 1