(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201542712 U
(45)授权公告日 2010.08.11

(21)申请号 200920227236.3

(22)申请日 2009.09.24

(73)专利权人 王敏
地址 273500 山东省邹城市矿建东路 560 号
邹城兖矿集团总医院

(72)发明人 王敏 杨春

(51)Int.Cl.
A61B 17/42(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

剖腹产胎头助娩钩

(57)摘要

本实用新型公开了一种剖腹产胎头助娩钩，属于医疗设备领域，其结构包括手柄和钩体，手柄和钩体固定设置在一起，硬材料制造的钩体从侧面看为圆弧形，钩体正面为一端半径小一端半径大的椭圆环形，钩体正面表面设置有橡胶层，橡胶层上设置有防滑槽。本实用新型的剖腹产胎头助娩钩和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、使用方便等特点，既可顺利分娩出胎头，又可避免胎儿产生并发症。



CN 201542712 U

1. 剖腹产胎头助娩钩，包括手柄和钩体，其特征在于手柄和钩体固定设置在一起，钩体从侧面看为圆弧形，钩体正面为一端半径小一端半径大的椭圆环形，钩体正面表面设置有橡胶层，橡胶层上设置有防滑槽。

2. 根据权利要求 1 所述的剖腹产胎头助娩钩，其特征在于所述的手柄上设置有防滑纹。

剖腹产胎头助娩钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备领域，具体地说是剖腹产胎头助娩钩。

背景技术

[0002] 剖腹产已经成为妇产科医师处理难产的常见手术，其横切口术也被广泛应用。但在手术中，如出现麻醉效果差，胎头高浮、切口小、手术医师操作不熟练等情况时，可出现徒手娩头困难，严重的甚至导致死产、新生儿窒息、新生儿死亡的严重后果。当遇到上述情况时，手术中传统的处理方法是以产钳助娩，但产钳放置操作比较困难，不容易掌握并可能导致母儿副损伤等。

发明内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上不足之处，提供一种结构合理、使用方便的剖腹产胎头助娩钩。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：该助娩钩包括手柄和钩体，手柄和钩体固定设置在一起，钩体从侧面看为圆弧形，钩体正面为一端半径小一端半径大的椭圆环形，钩体正面表面设置有橡胶层，橡胶层上设置有防滑槽。

[0005] 所述的手柄上设置有防滑纹。

[0006] 本实用新型的剖腹产胎头助娩钩和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、使用方便等特点，既可顺利分娩出胎头，又可避免胎儿产生并发症。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0008] 附图 1 为剖腹产胎头助娩钩的结构示意图。

[0009] 附图 2 为附图 1 的侧视图。

[0010] 图中：1、手柄，2、防滑纹，3、钩体，4、防滑槽，5、橡胶层。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0012] 本实用新型的剖腹产胎头助娩钩，其结构包括手柄 1 和钩体 3，手柄 1 上设置有防滑纹 2，手柄 1 和钩体 3 固定设置在一起，硬材料制造的钩体 3 从侧面看为圆弧形，钩体 3 正面为一端半径小一端半径大的椭圆环形，钩体 3 正面表面设置有橡胶层 5，橡胶层 5 上设置有防滑槽 4。

[0013] 本实用新型的剖腹产胎头助娩钩其加工制作非常简单方便，按说明书附图所示加工制作即可。

[0014] 除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。




图 1




图 2