



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204062355 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 31

(21) 申请号 201420234817. 0

(22) 申请日 2014. 05. 09

(73) 专利权人 深圳市艾芭恩科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市光明新区公明办事处李松蓢社区第二工业区城德轩科技园 J 栋厂房二楼 A、三楼 A、三楼 B、四楼

(72) 发明人 谢廷来

(74) 专利代理机构 广州知友专利商标代理有限公司 44104

代理人 李文广

(51) Int. Cl.

F16M 11/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

电视底座

(57) 摘要

本实用新型提供一种电视底座,具有镂空结构,包括:放置在桌面上的支撑台、弯折部以及设置在弯折部末端,位于支撑台中心正上方的固定结构,所述弯折部与支撑台一体成型。本实用新型的电视底座,采用镂空的结构设计,在固定结构上采用旋转至 0° 或者 90° 的方式固定,另外该底座的结构比较简单,中轴对称,外观设计新颖,成本低。



1. 一种电视底座,具有镂空结构,其特征在于,包括:放置在桌面上的支撑台、弯折部以及设置在弯折部末端,位于支撑台中心正上方的固定结构,所述弯折部与支撑台一体成型,电视旋转固定在固定结构上,旋转夹角为 90° 或者 0° 。

2. 根据权利要求 1 所述的电视底座,其特征在于,所述弯折部沿支撑台至末端的方向上其宽度对称减小,突出于该支撑台;所述固定结构设置在该弯折部相对于支撑台的最高处。

电视底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电视的支撑底座。

背景技术

[0002] 市场上的电视底座特别是能够旋转的电视底座的结构都比较复杂,一般转轴需要通过金属件转接在底座上,设计时需要考虑转接件的强度及与其他零件的配合关系,而且安装转接件后常常会影响到底座部分的外形。

[0003] 对于可以旋转的底座一般又采用各向对称的结构,这样的对称结构限制了底座的外观设计。

实用新型内容

[0004] 为实现上述目的本实用新型提供一种电视底座,具有镂空结构,包括:放置在桌面上的支撑台、弯折部以及设置在弯折部末端,位于支撑台中心正上方的固定结构,所述弯折部与支撑台一体成型。

[0005] 电视旋转固定在固定结构上,旋转夹角为 90° 或者 0° 。

[0006] 所述弯折部沿支撑台至末端的方向上其宽度对称减小,突出于该支撑台;所述固定结构设置在该弯折部相对于支撑台的最高处。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型的电视底座,采用镂空的结构设计,在固定结构上采用旋转至 0° 或者 90° 的方式固定,另外该底座的结构比较简单,中轴对称,外观设计新颖,成本低。

附图说明

[0008] 下面结合附图,通过对本实用新型的具体实施方式详细描述,将使本实用新型的技术方案及其它有益效果显而易见。

[0009] 附图中,

[0010] 图 1 为本实用新型电视底座侧视结构示意图;

[0011] 图 2 为实用新型电视底座俯视结构示意图。

[0012] 附图标号:

[0013] 1、支撑台; 2、弯折部; 3、固定结构。

具体实施方式

[0014] 为更进一步阐述本实用新型所采取的技术手段及其效果,以下结合本实用新型的优选实施例及其附图进行详细描述。

[0015] 参阅图 1 或图 2,为实现上述目的本实用新型提供一种电视底座,具有镂空结构,包括:放置在桌面上的支撑台 1、弯折部 2 以及设置在弯折部末端,位于支撑台 1 中心正上方的固定结构 3,所述弯折部 1 与支撑台 2 一体成型。

[0016] 该支撑台 1 放置在桌面上,用于承载电视。

[0017] 所述弯折部 2 沿支撑台 1 至末端的方向上其宽度对称减小,突出于该支撑台 1 ;对称减小的宽度使得该电视底座上半部分的重量较轻,中心下移,更加稳定。所述固定结构 3 设置在该弯折部 2 相对于支撑台 1 的最高处。

[0018] 电视旋转固定在固定结构上,旋转夹角为 90° 或者 0° 。

[0019] 该固定结构 3 优选的包括具有可以转动的轴体。以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本实用新型权利要求的保护范围。




图 1




图 2