

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19201**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **20088**

(22) Data zgłoszenia: **24.09.2012**

(54)

Pojazd dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELGROM DANUTA I JACEK GROMEK
SPÓŁKA JAWNA, Falenty Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GROMEK JACEK, Falenty Nowe, (PL)

PL 19201

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojazd dziecięcy, znajdujący zastosowanie jako zabawka dla dzieci w wieku od 2 lat.

Pojazd dziecięcy, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, budowę, kształt, formę, oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Pojazd dziecięcy, według wzoru, może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia pojazd dziecięcy w widoku od frontu, natomiast Fig. 2 uwidacznia pojazd dziecięcy w widoku z boku, zaś Fig. 3 prezentuje pojazd dziecięcy w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pojazd dziecięcy ma postać bryły przestrzennej wielościennej posadowionej na czterech kołach. Pojazd wyposażony jest w elementy stylizujące podwozie oraz nadwozie pojazdu.

Nadwozie pojazdu ma smukłą linię boczną, utworzoną łukowo wyprofilowanymi wypukłościami i krągłościami. Po bokach pojazdu znajdują się lusterka wsteczne o prostokątnym kształcie. W dolnej części linii bocznej nadwozia utworzone są półokrągłe wnęki, w których osadzone są koła. Koła mają opony zaopatrzone w ozdobne kołpaki. Każdy kołpak ozdabia wzór rozmieszczonych promieniście od okrągłej wypukłości podłużnych, łzowatych wybrzuszeń.

Powierznię boczną pojazdu zdobią liniowe wypukłości nadkoli i zderzaków. Z boku pojazdu, pomiędzy nadkolami oraz z tyłu nad wyprofilowaniem stylizującym zderzak usytuowane są ozdobne emblematy o nieregularnym zarysie. Na zderzaku znajduje się ozdobny emblemat z korowym napisem.

Nadwozie pojazdu wyposażone jest w wyprofilowane podłużne siedzisko, oparcie oraz kierownicę. Oparcie jest nachylone w stosunku do siedziska i zakończone łukowo wyprofilowaną poprzeczką z rozmieszczonymi na jej końcach zaokrągleniami o jajowatym kształcie. Kierownica ma postać pierścienia z usytuowaną pośrodku fantazyjną przezroczystą półkulistą kopułą. Kierownica osadzona jest w podstawie. W podstawie kierownicy osadzone są ozdobne klawisze, koła zębate i nawleczone na łukowo wygiętym pręcie koraliki.

Przód pojazdu wyposażony jest w maskę z podłużnymi łukowymi, wypukłymi zdobieniami, stylizowane reflektory oraz w atrapę wlotu chłodnicy. Reflektory umieszczone są po bokach maski pojazdu. Reflektory licują z powierzchnią maski pojazdu. Poniżej znajduje się atrapa wlotu chłodnicy, która ma nieregularny zarys, przypominający trapez i porowatą powierzchnię. Pod atrapą usytuowany jest zderzak z ozdobną podłużną wstawką. Maskę pojazdu zdobi rozmieszczony pośrodku ozdobny emblemat z kolorowym napisem.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3