



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203662479 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201320743199. 8

(22) 申请日 2013. 11. 20

(73) 专利权人 李世芹

地址 717299 陕西省延安市延川县延川镇育才坡 2 区 1190 号

(72) 发明人 李世芹

(74) 专利代理机构 西安弘理专利事务所 61214

代理人 韩琦

(51) Int. Cl.

A47G 25/40 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

折叠衣架

(57) 摘要

本实用新型公开的折叠衣架,包括互相连接的第一支撑架和挂钩,第一支撑架上靠近挂钩的一端连接有第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架通过弹簧扣连接。本实用新型的有益效果是:本实用新型的折叠衣架解决了现有的衣架存在的撑衣服不方便的缺点,本实用新型的折叠衣架结构简单,使用方便,可以很方便地撑好衣服,在不用的时候还可以折叠放置节省空间。



1. 折叠衣架,其特征在于,包括互相连接的第一支撑架(1)和挂钩(5),第一支撑架(1)上靠近挂钩(5)的一端连接有第二支撑架(2),第一支撑架(1)和第二支撑架(2)通过弹簧扣(4)连接。

2. 如权利要求1所述的折叠衣架,其特征在于,所述第一支撑架(1)上远离挂钩(5)的一端设置有固定环(3)。

## 折叠衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域,具体涉及一种折叠衣架。

### 背景技术

[0002] 平时我们在晾晒衣服的时候,往往会因为衣架比衣服的领口要大所以不容易晾晒,使用次数多了或者不小心往往会把衣领撑大。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种折叠衣架,解决了现有的衣架存在的撑衣服不方便的缺点。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:折叠衣架,包括互相连接的第一支撑架和挂钩,第一支撑架上靠近挂钩的一端连接有第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架通过弹簧扣连接。

[0005] 本实用新型的特点还在于,

[0006] 第一支撑架上远离挂钩的一端设置有固定环。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的折叠衣架解决了现有的衣架存在的撑衣服不方便的缺点,本实用新型的折叠衣架结构简单,使用方便,可以很方便地撑好衣服,在不用的时候还可以折叠放置节省空间。

### 附图说明

[0008] 图1是本实用新型的折叠衣架的结构示意图;

[0009] 图2是本实用新型的折叠衣架闭合状态的示意图。

[0010] 图中,1. 第一支撑架,2. 第二支撑架,3. 固定环,4. 弹簧扣,5. 挂钩。

### 具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

[0012] 本实用新型提供的折叠衣架的结构如图1所示,包括互相连接的第一支撑架1和挂钩5,第一支撑架1上靠近挂钩5的一端连接有第二支撑架2,第一支撑架1和第二支撑架2通过弹簧扣4连接。

[0013] 第一支撑架1上远离挂钩5的一端设置有固定环3。

[0014] 本实用新型的工作过程如下:握住第一支撑架1和第二支撑架2的两端,然后压缩弹簧扣4使得第一支撑架1和第二支撑架2的两端的距离靠近,然后将其放入洗好的上衣的领口,松手后弹簧扣4的压缩弹力释放使得第一支撑架1和第二支撑架2撑直衣服便于晾晒。

[0015] 如图2所示,在不用本实用新型的折叠衣架的时候,可以压缩弹簧扣4将第一支撑架1和第二支撑架2对折起来,然后用固定环3扣在第二支撑架2上,松手后利用弹簧扣4

的弹力即可将本实用新型的折叠衣架折叠起来放置。

[0016] 通过上述方式,本实用新型的折叠衣架解决了现有的衣架存在的撑衣服不方便的缺点,本实用新型的折叠衣架结构简单,使用方便,可以很方便地撑好衣服,在不用的时候还可以折叠放置节省空间。




图 1




图 2