

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16629**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16778**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2010**

(54)

Moduł trybuny sportowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JT MEBEL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kartuzy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobisz Ryszard, Gowidlino, (PL);
Synak Andrzej, Frydrychowo, (PL)**

PL 16629

Nr Rp. 16629.....

016778

Klasa 06-01.....

Moduł trybuny sportowej.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest moduł trybuny sportowej, znajdujący zastosowanie w wyposażeniu trybun stadionowych dla publiczności w tym w obiektach sportowych, halach widowiskowych oraz łóżach prasowych.

Znane są trybuny sportowe składające się z pojedynczych siedzisk układanych obok siebie, tworząc rzędy widowni stadionowych. Znane są również rozwiązania gdzie trybuna sportowa składa się z szeregu połączonych ze sobą modułów, ustawianych obok siebie, które tworzą pojedynczy rząd siedzisk.

Według wzoru przemysłowego moduł trybuny sportowej stanowi konstrukcję żebrowo - wsporczą, wyposażoną w sześć siedzisk, z czego trzy umieszczone są w przedniej części konstrukcji tworząc rząd pierwszy, a kolejne trzy w tylnej części konstrukcji, tworząc rząd drugi.

Moduł trybuny sportowej uwidoczniono na załączonym rysunku pokazującym profil modułu. Siedziska w każdym z dwóch rzędów modułu trybuny sportowej oparte są na ramie, stanowiącej konstrukcję żebrowo - wsporczą. Rzędy rozstawione są między sobą szeroko, a między nimi znajduje się wolna przestrzeń oraz

podłoże stanowiące metalową kratę, przeznaczone do przemieszczania się widzów. Oba rzędy znajdują się na różnej wysokości. Pierwszy rząd siedzisk ułożony jest niżej niż rząd drugi, co jest cechą funkcjonalną, zapewniającą nieograniczoną widoczność widzom siedzącym w drugim rzędzie. Poszczególne siedziska w obu rzędach umieszczone są blisko siebie. Siedziska są plastikowe. Siedziska mają ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone krawędzie, a powierzchnia siedziska jest gładka. W środkowej części każdego siedziska widoczny jest odpływ na wodę, co również stanowi cechę funkcjonalną. Moduł stanowi element trybuny stadionowej, która może składać się z szeregu takich modułów połączonych ze sobą, układanych obok siebie, które tworzą ciąg rzędów siedzisk. Wyposażenie modułu trybuny w sześć siedzisk, z czego trzy umieszczone są w przedniej części konstrukcji tworząc rząd pierwszy, a kolejne trzy w tylnej części konstrukcji, tworząc rząd drugi, stanowi tą cechę postaciową, która wyróżnia zgłoszony wzór od innych znanych już wzorów i stanowi podstawę do jego identyfikacji. Przedmiotowy wzór przemysłowy stanowi znakomite wyposażenie dla nowo budowanych jak i modernizowanych boisk piłkarskich, stadionów lekkoatletycznych, kortów tenisowych, pływalni a także wszelkich innych budowli o charakterze sportowym.

Cechą funkcjonalną, którą zapewnia moduł jest możliwość szybkiego i taniego wznoszenia trybuny sportowej dla dowolnej liczby widzów w dowolnym miejscu. Moduł trybuny sportowej można w łatwy i sprawny sposób przenosić i wykorzystywać przy organizacji spotkań i imprez o charakterze sportowym a także kulturalno - oświatowym, takich jak występy, koncerty, dożynki. Poszczególne siedziska w obu rzędach umieszczone są blisko siebie i mają ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglone

krawędzie przy czym powierzchnia siedziska jest gładka, zaś między rzędami siedzisk znajduje się podest do przemieszczania się widowni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Moduł trybuny sportowej istotny jest tym, że konstrukcja żebrowo-wsporcza, wyposażona jest w sześć siedzisk, z czego trzy siedziska umieszczone są w przedniej części konstrukcji tworząc rząd pierwszy, a kolejne trzy siedziska umieszczone są w tylnej części konstrukcji. Pierwszy rząd siedzisk ułożony jest niżej niż drugi rząd. Siedziska w każdym z dwóch rzędów modułu trybuny sportowej przymocowane są do ramy, stanowiącej część konstrukcji żebrowo-wsporczej. Rzędy rozstawione są między sobą szeroko, a między nimi znajduje się podest.

JT Mebel Sp. z o.o.

Kartuzy

JT MEBEL Sp z o.o.
PREZES ZARZADU

mgr Witold Ropela



JT Mebel, Sp. z o.o.

Kartuzy

JT MEBEL Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Witold Ropela

Op. 16778
B. 16629