

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10894**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **9703**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2006**

(54)

Komplet świec ozdobnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Grzejszczak Halina, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Bogdan, Zabrze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Grzejszczak Halina, Zabrze, (PL);
Grzejszczak Bogdan, Zabrze, (PL)**

PL 10894

Nr Rp. 10894

Klasa 26-04

Komplet świec ozdobnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet świec ozdobnych.

W skład kompletu świec ozdobnych według wzoru przemysłowego wchodzi świeca z serduszkami(1), świeca z gwiazdkami (2) oraz świeca z różyczkami (3).

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się oryginalnym ukształtowaniem świec oraz uformowaniem ich powierzchni i dekoracją.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, którego:

Fig. 1 stanowi rysunek zbiorczy, ukazujący w zestawieniu wszystkie odmiany (1, 2, 3) kompletu świec ozdobnych,

Fig. 2 przedstawia strefę zdobienia świecy serduszkami(1),

Fig.3 ukazuje strefę zdobienia świecy z gwiazdkami (2),

Fig. 4 przedstawia strefę zdobienia świecy z różyczkami (3),

Wszystkie odmiany kompletu świec posiadają znany korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a cechą charakterystyczną, wspólną dla wszystkich odmian kompletu świec ozdobnych według wzoru przemysłowego, jest wykonana w powierzchni bocznej świec strefa urzeźbienia ich powierzchni w formie wgłębień oraz dopasowanych do nich dekoracji, rozpoczynająca się od góry na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy, a kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości od dołu świecy i ograniczona dekoracyjnymi obrączkami.

Odmianę (1) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z serduszkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są metaliczne, ażurowe serduszka, i ograniczona z obu stron pierścieniami wykonanymi z szeregu wzdłużnych, karbowanych, wyoblonych nacięć, ograniczonych z obu stron metalicznymi obrączkami, z których obrączki wewnętrzne zbudowane są

z połączonych ze sobą serduszek i ażurowych kwiatków, a obrączki zewnętrzne zbudowane są z szeregu mniejszych i większych serduszek.

Odmianę (2) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z gwiazdkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są metaliczne, ażurowe gwiazdki, i ograniczona z obu stron pierścieniami wykonanymi z szeregu wzdłużnych, karbowanych, wyoblonych nacięć, ograniczonych z obu stron metalicznymi obrączkami, z których obrączki wewnętrzne zbudowane są z połączonych ze sobą gwiazdek, a obrączki zewnętrzne stanowią regularnie perforowane paski z wystającymi na zewnątrz ażurowymi trójkątami równoramiennymi, z których co drugi zakończony jest ażurowym krzyżykiem.

Odmianę (3) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z różyczkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są

metaliczne, ażurowe różyczki pomiędzy którymi biegną śrubowo cienkie, metaliczne, karbowane na krawędziach paseczki, i ograniczona z obu stron metalicznymi pierścieniami, z których dolny stanowią regularnie rozmieszczone serduszka połączone zygzakowatym łącznikiem, a górny stanowi regularnie perforowany pasek z wystającymi na zewnątrz ażurowymi trójkątami równoramiennymi, z których co drugi zakończony jest ażurowym krzyżykiem.

Komplet świec ozdobnych wykonany jest z twardej parafiny oraz nakładanych elementów dekoracyjnych, wycinanych z metalizowanej folii.

Komplet świec ozdobnych według wzoru przemysłowego przeznaczony jest głównie do obrzędów chrztu i pierwszej komunii.

Cechą charakterystyczną kompletu świec ozdobnych według wzoru przemysłowego jest to, że w powierzchni bocznej świec jest wykonana strefa urzeźbienia ich powierzchni w formie wgłębień oraz dopasowanych do nich dekoracji, rozpoczynająca się od góry na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy, a kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości od dołu świecy i ograniczona dekoracyjnymi obrączkami, przy czym:

- odmianę (1) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z serduszkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są metaliczne, ażurowe serduszka, i ograniczona z obu stron pierścieniami wykonanymi z szeregu wzdłużnych, karbowanych, wyoblonych nacięć, ograniczonych z obu stron metalicznymi obrączkami, z których obrączki wewnętrzne zbudowane są z połączonych ze sobą serduszek i ażurowych kwiatków, a obrączki zewnętrzne zbudowane są z szeregu mniejszych i większych serduszek;
- odmianę (2) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z gwiazdkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są metaliczne, ażurowe gwiazdki, i ograniczona z obu stron pierścieniami wykonanymi z szeregu wzdłużnych, karbowanych, wyoblonych nacięć, ograniczonych z obu stron metalicznymi

obrączkami, z których obrączki wewnętrzne zbudowane są z połączonych ze sobą gwiazdek, a obrączki zewnętrzne stanowią regularnie perforowane paski z wystającymi na zewnątrz ażurowymi trójkątami równoramiennymi, z których co drugi zakończony jest ażurowym krzyżykiem;

- odmianę (3) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z różyczkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego wyobleniem, a od góry, na wysokości około $\frac{1}{3}$ długości świecy rozpoczyna się strefa dekoracji, kończąca się na wysokości około $\frac{1}{5}$ długości świecy od dołu, zawierająca wyraźne wgłębienia, w których umieszczone są metaliczne, ażurowe różyczki pomiędzy którymi biegną śrubowo cienkie, metaliczne, karbowane na krawędziach paseczki, i ograniczona z obu stron metalicznymi pierścieniami, z których dolny stanowią regularnie rozmieszczone serduszka połączone zygzakowatym łącznikiem, a górny stanowi regularnie perforowany pasek z wystającymi na zewnątrz ażurowymi trójkątami równoramiennymi, z których co drugi zakończony jest ażurowym krzyżykiem.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4