

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14503**

(21) Numer zgłoszenia: **14485**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14503

Nr Rp. 14503

Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą 1-ramienną, fig.2 – przedstawia lampę wiszącą 2-ramienną, fig.3 – przedstawia lampę wiszącą 3-ramienną, fig.4 – przedstawia lampkę stojącą.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca 1-ramienna – fig.1,
- 2) lampa wisząca 2-ramienna – fig.2,
- 3) lampa wisząca 3-ramienna – fig.3,
- 4) lampka stojąca – fig.4.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej 1-ramiennej – jest to, że:

- jej klosz jest w kształcie walca, którego dolna podstawa została usunięta,
- ozdobny element lampy stanowi tulejka, zakończona z obu stron metalicznym elementem o średnicy odpowiadającej zasadniczo średnicy tulejki i stopniowo zwężającym się na końcach,
- z tulejki wyprowadzony został przewód.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej 2-ramiennej – jest to, że:

- posiada dwa klosze, przy czym
- każdy z kloszy jest w kształcie walca, którego dolna podstawa została usunięta,
- ze środka każdego z klosza wyprowadzona została do góry cienka, pionowa rurka,
- ozdobny element lampy stanowi tulejka, zakończona z obu stron metalicznym elementem o średnicy odpowiadającej zasadniczo średnicy tulejki i stopniowo zwężającym się na końcach,

- klosze dystansują dwie poziome i równoległe względem siebie tulejki, przy czym
- górna tulejka jest krótsza od dolnej i jej średnica jest nieco mniejsza niż średnica dolnej tulejki,
- tulejki rozdzielają cienkie, pionowe rurki, analogiczne do rurek wyprowadzonych z kloszy i stanowiące niejako ich przedłużenie,
- nad górną tulejką widoczne są kolejne cienkie, pionowe rurki, stanowiące przedłużenie dolnych rurek,
- z każdej z rurek wyprowadzone zostały przewody.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3, tj. lampy wiszącej 3-ramiennej – jest to, że:

- posiada trzy klosze, przy czym
- każdy z kloszy jest w kształcie walca, którego dolna podstawa została usunięta,
- ze środka każdego z klosza wyprowadzona została do góry cienka, pionowa rurka,
- ozdobny element lampy stanowi tulejka, zakończona z obu stron metalicznym elementem o średnicy odpowiadającej zasadniczo średnicy tulejki i stopniowo zwężającym się na końcach,
- klosze dystansują dwie poziome i równoległe względem siebie tulejki, przy czym
- górna tulejka jest krótsza od dolnej i jej średnica jest nieco mniejsza niż średnica dolnej tulejki,
- tulejki rozdzielają cienkie, pionowe rurki, analogiczne do rurek wyprowadzonych z kloszy i stanowiące niejako ich przedłużenie,
- nad górną tulejką widoczne są kolejne cienkie, pionowe rurki, stanowiące przedłużenie dolnych rurek,
- z każdej z rurek wyprowadzone zostały przewody.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.4, tj. lampki stojącej – jest to, że:

- jej klosz jest w kształcie walca, którego dolna podstawa została usunięta,

- ozdobny element lampy stanowi tulejka, zakończona z obu stron metalicznym elementem o średnicy odpowiadającej zasadniczo średnicy tulejki i stopniowo zwężającym się na końcach,
- tulejka została wyprowadzona pionowo w dół, ze środka klosza,
- tulejka wprowadzona jest do usytuowanej poziomo i połyskującej metalicznie podstawy lampki w kształcie krążka.

Właściciel Fir.
Stanisław Szmowski
Stanisław Szmowski.




Fig.1




Fig.2




Fig.3



Fig.4

Właściciel Firmy
Stanisław Sosnowski