

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.312**

(21) Numer zgłoszenia: **18116**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.1999**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Komplet mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Heimowski Marcin, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Stanisław, Rumia, (PL)

PL Rp.312

06-01

Rp 312

Heimowski Marcin

Rumia, Polska

Heimowski Stanisław

Rumia, Polska

Komplet mebli wypoczynkowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 24.05.1999r.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest komplet mebli wypoczynkowych składający się z kanapy narożnej i fotela.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne ukształtowanie poszczególnych wyrobów oraz kompozycja kolorystyczna kompletu mebli wypoczynkowych.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia kanapę narożną w widoku od czoła, fig. 2 - fotel w czołowym widoku perspektywicznym.

Komplet mebli wypoczynkowych według wzoru zdobniczego zawiera kanapę narożną zestawioną z segmentu czołowego i segmentu bocznego, które po połączeniu ze sobą nadają kanapie narożnej kształt zbliżony do

litery "L". Zewnętrzny prawy bok czołowego segmentu zakończony jest podłokietnikiem mającym postać prostopadłościanu z górnym walcowo eliptycznym ukształtowaniem poduchy bocznej oparcia, odchylonej na zewnątrz oraz zawierającym na czołowej powierzchni pionowy element ozdobny w kształcie prostokątnej listwy z eliptycznym górnym końcem odchylonym na zewnątrz, o krawędziach równoległych do powierzchni poduchy bocznej oparcia.

Poducha bocznej oparcia łukowo, ze wzniosem łączy się z prawą narożną poduchą tylnego oparcia segmentu czołowego, na przedłużeniu którego znajduje się tylne oparcie segmentu bocznej.

Poducha tylnego oparcia segmentu czołowego podzielona jest na prawą narożną poduchę i środkową prostokątną poduchę stykającą się z narożną poduchą segmentu bocznej, przechodzącą w zamykającą obwód poduchę o łukowym przejściu z górnej krawędzi tylnego oparcia do płaszczyzny siedziska. Na poszczególnych poduchach w części środkowej, poniżej poziomej osi symetrii poduch znajduje się łukowe wgłębienie z łukiem skierowanym ku górze, stanowiące mniejszą podstawę uformowanego nakładkowo trapezu o łukowej większej podstawie, będącej częścią górnej krawędzi poduch tylnego oparcia. Siedziska, segmentu czołowego i segmentu bocznej stykają się ze sobą bocznymi powierzchniami, z niewielkim uskokiem znajdującym się w segmencie bocznym, zaś ich cokoły są rozmieszczone względem siebie prostopadle, jak uwidoczniono na fig. 1 materiału ilustracyjnego.

Do kompletu należy również fotel, który ma czołową powierzchnię tylnego oparcia, siedzisko, cokół i podłokietniki o wyglądzie odpowiadającym składowym elementom kanapy narożnej, jak na fig. 2 materiału ilustracyjnego.

Z a s t r z e ż e n i a o c h r o n n e

1. Komplet mebli wypoczynkowych składający się z kanapy narożnej i fotela znamienny tym, że kanapa narożna zestawiona jest z segmentu czołowego i segmentu bocznego, które po połączeniu ze sobą nadają kanapie narożnej kształt zbliżony do litery "L", przy czym zewnętrzny prawy bok czołowego segmentu zakończony jest podłokietnikiem mającym postać prostopadłościanu z górnym walcowo-eliptycznym ukształtowaniem poduchy bocznego oparcia odchylonej na zewnątrz oraz zawierający na czołowej powierzchni pionowy element ozdobny w kształcie prostokątnej listwy z eliptycznym górnym końcem odchylonym na zewnątrz o krawędziach równoległych do powierzchni poduchy bocznego oparcia, przy czym poducha bocznego oparcia łukowo, ze wzniosem, łączy się z prawą narożną poduchą tylnego oparcia segmentu czołowego, na przedłużeniu którego znajduje się tylne oparcie segmentu bocznego, przy czym poducha tylnego oparcia segmentu czołowego podzielona jest na prawą narożną

poduchę i środkową prostokątną poduchę stykającą się z narożną poduchą segmentu bocznego, przechodzącą w zamykającą obwód poduchę o łukowym przejściu z górnej krawędzi tylnego oparcia do płaszczyzny siedziska, przy czym na poszczególnych poduchach w części środkowej poniżej poziomej osi symetrii poduch znajduje się łukowe wgłębienie z łukiem skierowanym ku górze stanowiące mniejszą podstawę uformowanego nakładkowo trapezu o łukowej większej podstawie będącej częścią górnej krawędzi poduch tylnego oparcia, przy czym siedzisko segmentu czołowego i segmentu bocznego, stykają się ze sobą bocznymi powierzchniami z niewielkim uskokiem znajdującym się w segmencie bocznym, zaś ich cokoły są rozmieszczone względem siebie prostopadle, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

2. Komplet mebli wypoczynkowych według zastrz. 1 znamieny tym, że fotel ma czołową powierzchnię tylnego oparcia, siedzisko, cokoł i podłokietniki, o wyglądzie odpowiadającym składowym elementom kanapy narożnej, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Jan Prościński

Fig 2



Fig. 1

