

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷
A61K 33/28
A61K 33/22 A61K 31/45
A61K 33/06 A61K 35/78



[12] 发 明 专 利 说 明 书

[21] ZL 专利号 01106325.4

[45] 授权公告日 2004 年 2 月 4 日 [11] 授权公告号 CN 1136857C

[22] 申请日 2001.3.19 [21] 申请号 01106325.4
[71] 专利权人 李春凯
地址 130052 吉林省长春市宽城区春凯中医
诊所小南街 6 号
共同专利权人 李鹏武 李晓红
[72] 发明人 李春凯 李晓红 李 莉 李鹏武
审查员 赵明强

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称 一种治疗痔疮的中药外用制剂
[57] 摘要

本发明公开一种治疗痔疮的中药外用制剂，以
轻粉、红粉、硼砂、冰片、枯矾、松香、儿茶为原
料。经传统的中药炮制工艺制成外用膏剂和栓
剂。诸药配伍，共成清火解毒、散结破瘀、消肿
止痛、收敛止血、促进疮口愈合之事，标本兼治，
疗效显著，愈后无复发现象。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种治疗痔疮的中药外用制剂，其特征在于它由下列用量配比的组分组成：

轻粉 10~20、红粉 5~10、硼砂 5~10、冰片 5~10、
枯矾 5~10、松香 5~10、儿茶 5~10。

2、根据权利要求 1 所述的中药外用制剂，其特征在于它由下列用量配比的组分组成：

轻粉 14~18、红粉 6~8、硼砂 6~8、冰片 6~8、枯矾 6~8、
松香 6~8、儿茶 6~8。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的中药外用制剂，其特征在于制成药剂学上的膏剂和栓剂。

一种治疗痔疮的中药外用制剂

本发明公开一种治疗痔疮的中药外用制剂，具体地说是以中草药为原料制备的中成药物。

痔疮是一种常见疾病，人群中发病率很高，有许多药物针对其病症进行治疗，但治疗过程遇到的问题是：病症顽固，治标不治本，治愈后复发率高。

本发明提供一种治疗痔疮的中药外用制剂，标本兼治，疗效显著，复发率低。

本发明的解决方案如下：根据痔疮的病因是风热燥湿、饮食失节、起居失慎、泻痢日久或长期便秘等诸因，均使气血不调，经络受阻，淤血浊气下注肛门，而形成本病，本发明以中医理论为治病原则，结合现代医学研究成果，精选具有清火、消肿、解毒、散结、止痛、收敛等功能纯中草药，采用传统炮制工艺，制成外用中成药膏、溶栓制剂。

本发明药物是由下列药物组分制成的：（用量为重量份）

轻粉 10~20、红粉 5~10、硼砂 5~10、冰片 5~10、

枯矾 5~10、松香 5~10、儿茶 5~10。

制备本发明药物的配方优选重量份配比为：

轻粉 14~18、红粉 6~8、硼砂 6~8、冰片 6~8、枯矾 6~8、

松香 6~8、儿茶 6~8。

本发明的炮制工艺如下：根据常规的外用膏剂炮制工艺，按上述配方称取药物，干燥粉碎成 120 目细粉，混合均匀后用凡士林或香油适量调制成膏剂，灌装成药。每包装含原药成分 5~10 克，用药量为 0.25~0.5 克/次，每日两次。

本发明可根据常规的溶栓制剂工艺制成“子弹头”形状栓剂。含原药量 0.5 克/粒，为内痔及混合痔患者使用。

本发明以轻粉专通大肠、攻毒、杀虫、杀疮疥癣虫，红粉清热解毒、散结、消散痔核，共为君药；硼砂、冰片清热解毒、破瘀结、散瘀血、开窍解通，臣助轻、红二粉；佐以枯矾、儿茶二药增加其解毒、收敛、收湿、止血、止痒、加快疮面愈合。松香适用于诸疮疡愈合、祛湿调和诸药。

适应症包括内痔、外痔、混合痔、痔疮合并化脓性感染、息肉痔等病症。

本发明的积极效果在于：诸药配伍，共成清火解毒、散结破瘀、消肿止痛、收敛止血、促进疮口愈合之功，对比同类药物如：痔疮膏，本发明具有标本兼治，疗效显著特点，愈后无复发现象。

病例 1

某男，40 岁，临床症状：大便困难，疼痛，少量便血月余。检查所见：面色萎黄，精神委顿，有一圆形较大痔核脱出肛外，色微灰白，质硬，不易复位，肛门有红肿、溃烂。诊断为内痔后期。敷本药 7 天，完全治愈，至今无复发。

病例 2

某女，29 岁，产后觉肛门部异物感，行走不便，排便不畅，时

有便血，疼痛半年，肿胀半年，并有少量分泌物。检查所见：肛门皮下凸起，有圆形肿块，色紫黑，质硬，表面光滑。肛门内见有两条裂痕。苔黄腻，脉细数。诊断为血栓外痔合并肛裂。外敷本药 8 天，痊愈，至今无复发。

病例 3

某男，39 岁，便血、疼痛、肛门肿胀，排便行走困难一周。检查所见：贫血面容，表情痛苦，有痔核脱出肛外，手推可复位。肛周红肿，糜烂，有脓性分泌物。肛门皮下凸起，有一圆形肿块，按之能小。诊断 1、内痔后期。2、静脉曲张性外痔。3、肛周感染。外敷本药物 10 天，治愈至今未发。

讨论：经 580 例临床观察，根据痔疮的临床症状表现作为诊断依据，外用本发明 1~2 周的疗程，均获得疗效或治愈。运用统计学理论计算，有效率为 98%，治愈率为 95%。

实施例 1

称取轻粉 1000 克、红粉 500 克、硼砂 500 克、冰片 500 克、枯矾 500 克、松香 500 克、儿茶 500 克，干燥后粉碎成 120 目的细粉，110 度高温灭菌，混合均匀后，加入 1500 克医用凡士林调制成膏剂。

实施例 2

称取轻粉 1800 克、红粉 800 克、硼砂 800 克、冰片 800 克、枯矾 800 克、松香 800 克、儿茶 800 克，干燥后粉碎成 120 目的细粉，110 度高温灭菌，混合均匀后，加入 1500 克医用凡士林调制成膏剂。