

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14726**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **14526**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2009**

(54)

Podstawka znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GLAS HIT Eksport Import
mgr inż. Joanna Chudy, Wręczyca Wielka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chudy Joanna, Wręczyca Wielka, (PL);
Chudy Grzegorz, Wręczyca Wielka, (PL)

PL 14726

Nr Rp. 14726

Klasa 26-02

Podstawka znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka znicza i jej odmiany, przeznaczone do umieszczania w nich w szczególności zniczy nagrobnych, świec i kaganków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2, fig.3 – przedstawiają jego kolejne postaci, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracji fig.1a – przedstawiono podstawkę znicza w widoku z góry, fig.1, fig.2 i fig.3 – przedstawiają podstawkę i jej odmiany w widoku perspektywicznym, natomiast na ilustracji fig.2a i fig.3a – przedstawiono dodatkowo same dekoracje znicza, widziane z przodu.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) podstawka znicza – fig.1 i fig.1a,
- 2) podstawka znicza z dekoracją – fig.2,
- 3) podstawka znicza z dekoracją – fig.3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig. 1a – podstawki znicza – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal, przy czym po obwodzie tego owalu rozmieszczono równomiernie cztery, wzdłużne, wystające nieznacznie występy,
- na środku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór, a ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym przechodzą łagodnymi łukami, tworząc pierścieniowate zgrubienia przypominające cokół, aż do środkowego otworu obwiedzonego pierścieniem, przy czym
- pierścieniowate zgrubienia mają przekrój nieco mniejszy niż obrys dolnego elementu, a dodatkowo drugi z nich ma przekrój nieznacznie mniejszy od przekroju pierwszego zgrubienia, a pomiędzy pierścieniowatymi zgrubieniami,

a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest poziome wypełnienie,

- na opisanym elemencie, w miejscu wzdłużnych występów, ułożone zostały dekoracje główek kwiatów, widziane w perspektywie z góry.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 – podstawki znicza z dekoracją – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal, przy czym po obwodzie tego owalu rozmieszczono równomiernie cztery, wzdłużne, wystające nieznacznie występy,
- na środku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór, a ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym przechodzą łagodnymi łukami, tworząc pierścieniowate zgrubienia przypominające cokół, aż do środkowego otworu obwiedzionego pierścieniem, przy czym
- pierścieniowate zgrubienia mają przekrój nieco mniejszy niż obrys dolnego elementu, a dodatkowo drugi z nich ma przekrój nieznacznie mniejszy od przekroju pierwszego zgrubienia, a pomiędzy pierścieniowatymi zgrubieniami, a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest poziome wypełnienie,
- na opisanym elemencie, w miejscu wzdłużnych występów, ułożone zostały dekoracje główek kwiatów, widziane w perspektywie z góry, a dodatkowo
- na poziomej części opisanego elementu, ułożona została wznosząca się w górę dekoracja, przy czym
- dekorację stanowi kompozycja, na której widoczne są złożone dłonie, pokazane na tle liści i luźno złożonych trzech łodyg z kwiatami.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.3 – podstawki znicza z dekoracją – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal, przy czym po obwodzie tego owalu rozmieszczono równomiernie cztery, wzdłużne, wystające nieznacznie występy,
- na środku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór, a ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal

pionowo do góry, po czym przechodzą łagodnymi łukami, tworząc pierścieniowate zgrubienia przypominające cokół, aż do środkowego otworu obwiedzonego pierścieniem, przy czym

- pierścieniowate zgrubienia mają przekrój nieco mniejszy niż obrys dolnego elementu, a dodatkowo drugi z nich ma przekrój nieznacznie mniejszy od przekroju pierwszego zgrubienia, a pomiędzy pierścieniowatymi zgrubieniami, a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest poziome wypełnienie,
- na opisanym elemencie, w miejscu wzdłużnych występów, ułożone zostały dekoracje główek kwiatów, widziane w perspektywie z góry, a dodatkowo
- na poziomej części opisanego elementu, ułożona została wznosząca się w górę dekoracja, przy czym
- dekorację stanowi kompozycja, na której widoczne są złożone dłonie, przedstawione na tle liści i trzech kwiatów.

RZECZNIK PATENTOWY
L. Anna Korbela



Fig. 1




Fig. 1a



Fig. 2



Fig. 2a



Fig. 3



Fig. 3a

Wp - 14526

Rp - 14726