



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203041187 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320063695. 9

(22) 申请日 2013. 02. 01

(73) 专利权人 曾福英

地址 364100 福建省永定县凤城镇枫南路
20 号

(72) 发明人 曾福英

(51) Int. Cl.

A47B 17/00 (2006. 01)

A47B 13/08 (2006. 01)

A47B 27/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多用途办公桌

(57) 摘要

本实用新型提出一种多用途办公桌,包括有支撑架,该支撑架顶部具有面板,面板与支撑架之间具有活动连接结构,面板通过该活动连接结构设于支撑架上,面板可通过该活动连接结构在支撑架上改变角度。支撑架两端设有副架,副架与支撑架之间通过滑轨连接,副架可沿滑轨在支撑架中进出。还包括有一对储物柜,副架从支撑架中伸出时,储物柜可嵌于副架中。该办公桌采用活动连接结构将面板和支撑架连接起来,面板可在支撑架上改变角度,以满足不同的办公要求,同时其设置的副架可从支撑架中伸出,从而使办公面积向两边延展,其采用的可变形结构使办公桌能满足多种场合的办公要求。



1. 一种多用途办公桌,包括有支撑架,该支撑架顶部具有面板,其特征在于,面板与支撑架之间具有活动连接结构,面板通过该活动连接结构设于支撑架上,面板可通过该活动连接结构在支撑架上改变角度。

2. 根据权利要求1所述的一种多用途办公桌,其特征在于,支撑架两端设有副架,副架与支撑架之间通过滑轨连接,副架可沿滑轨在支撑架中进出。

3. 根据权利要求2所述的一种多用途办公桌,其特征在于,还包括有一对储物柜,副架从支撑架中伸出时,储物柜可嵌于副架中。

4. 根据权利要求1所述的一种多用途办公桌,其特征在于,活动连接结构包括有铰链和撑杆,面板的一边通过铰链与支撑架相连,可通过该铰链在支撑架上翻转,撑杆设于面板底部,支撑架上具有一组限位块,撑杆抵住该限位块,以保持面板的倾斜角度。

5. 根据权利要求1所述的一种多用途办公桌,其特征在于,支撑架中还设有搁板,该搁板位于面板下方,用于放置物品。

一种多用途办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具,尤其涉及一种多用途办公桌。

背景技术

[0002] 普通办公桌一般采用一体结构,其外形难以改变,从而其用途难以得到扩展。在大多数场合,办公桌的桌面需要保持水平,而在如作画或工程绘图时,桌面保持一个倾斜角度会更利于工作的进行。如果根据不同用途分别准备办公桌,则会造成一部分办公设备闲置,造成浪费,而且闲置的办公设备会占用空间。如果办公桌能够根据需要做出变形,这些问题就可得到解决。由于常规结构的办公桌难以胜任多种办公场合,因此,有必要对办公桌的结构进行改进,以满足多种办公需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种具有多用途的办公桌,使其能根据办公用途的不同而改变形状。

[0004] 本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是,

[0005] 一种多用途办公桌,包括有支撑架,该支撑架顶部具有面板,面板与支撑架之间具有活动连接结构,面板通过该活动连接结构设于支撑架上,面板可通过该活动连接结构在支撑架上改变角度。

[0006] 支撑架两端设有副架,副架与支撑架之间通过滑轨连接,副架可沿滑轨在支撑架中进出。

[0007] 还包括有一对储物柜,副架从支撑架中伸出时,储物柜可嵌于副架中。

[0008] 活动连接结构包括有铰链和撑杆,面板的一边通过铰链与支撑架相连,可通过该铰链在支撑架上翻转,撑杆设于面板底部,支撑架上具有一组限位块,撑杆抵住该限位块,以保持面板的倾斜角度。

[0009] 支撑架中还设有搁板,该搁板位于面板下方,用于放置物品。

[0010] 本实用新型的优点在于,该办公桌采用活动连接结构将面板和支撑架连接起来,面板可在支撑架上改变角度,以满足不同的办公要求,同时其设置的副架可从支撑架中伸出,从而使办公面积向两边延展,其采用的可变形结构使办公桌能满足多种场合的办公要求。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型提出的办公桌的结构示意图;

[0012] 图 2 该办公桌的使用状态示意图。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下

面结合图示与具体实施例,进一步阐述本实用新型。

[0014] 如图 1、图 2 所示,本实用新型提出的多用途办公桌包括有支撑架 1,该支撑架 1 的顶部具有面板 2,面板 2 与支撑架 1 之间具有活动连接结构,面板 2 通过该活动连接结构设于支撑架 1 上,面板 2 可通过该活动连接结构在支撑架 1 上改变角度。

[0015] 支撑架 1 两端设有副架 3,副架 3 与支撑架 1 之间通过滑轨连接,副架 3 可沿滑轨在支撑架 1 中进出。

[0016] 还包括有一对储物柜 4,副架 3 从支撑架 1 中伸出时,储物柜 4 可嵌于副架 3 中。

[0017] 具体地,活动连接结构包括有铰链(图中未示出)和撑杆 5,面板 2 的一边通过铰链与支撑架 1 相连,可通过该铰链在支撑架 1 上翻转,撑杆 5 设于面板 2 的底部,支撑架 1 上具有一组限位块 6,撑杆 5 抵住该限位块 6,以保持面板 2 的倾斜角度。

[0018] 支撑架 1 中还设有搁板 7,该搁板 7 位于面板 2 的下方,用于放置物品。

[0019] 该办公桌采用活动连接结构将面板和支撑架连接起来,面板可在支撑架上改变角度,以满足不同的办公要求,同时其设置的副架可从支撑架中伸出,从而使办公面积向两边延展,其采用的可变形结构使办公桌能满足多种场合的办公要求。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1




图 2