

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13905**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **13180**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2008**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB S.A., Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Radziejewski Maciej, Leszno, (PL);
Trzciński Paweł, Leszno, (PL);
Sikora Jerzy, Leszno, (PL)

PL 13905

Nr Rp. 13905.....

Klasa 08-07.....

Klucz do wkładek bębnekowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnekowych stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych zamknięciach.

Profile klucza są tak ukształtowane, że klucze mogą być stosowane w układzie centralnego otwierania. Ponadto mogą współdziałać w systemie klucza kaskadowego.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku, a fig. 2 - profile klucza 1 – 10, tworzące odmiany wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza.

Jak uwidoczniono na rysunku każdy profil klucza ma po obu bokach dwie podstawowe półki 1, 2 o zbliżonej wysokości. Odmiany profili są


tworzone przez kształt i liczbę rowków usytuowanych na każdej z półek 1, 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Klucz charakteryzuje się:

- kształtem profili 1 - 10,
- wyposażeniem każdego z profili 1 - 10 w półki 1, 2 o zbliżonej wysokości,
- kształtem i liczbą rowków rozmieszczonych na półkach 1, 2.

Rzecznik Patentowy



Kazimierz Skrzypczak





Fig. 1




Fig. 2