



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211861838 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 06

(21) 申请号 201922238253.3

A41D 31/02 (2019.01)

(22) 申请日 2019.12.13

A41D 31/12 (2019.01)

(73) 专利权人 苍南县奇蒙服饰有限公司

A41D 31/30 (2019.01)

地址 325803 浙江省温州市苍南县宜山镇
针织园区第二幢

A41D 31/14 (2019.01)

(72) 发明人 林广振

(74) 专利代理机构 北京科家知识产权代理事务
所(普通合伙) 11427

代理人 陈娟

(51) Int.Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/13 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种防臭T恤衫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防臭T恤衫,包括衣身,所述衣身的上部设置有领口,所述领口的上部设置有勾花领,所述衣身的两侧均设置有衣袖,所述衣身与衣袖由织物缝制而成,所述织物采用双层针织织物,包括外层和内层,外层为亲水性纱线,内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线,外层纱线和内层纱线之间通过针织编织结构连接,所述衣身与衣袖交接部位的腋窝处设置有防臭垫,所述衣身的中部对称设置有配合扣,所述衣身的下部设置有收束带,本实用新型涉及服饰技术领域。该防臭T恤衫,解决了传统的T恤不能满足不同时刻用户的需要切防臭吸汗性能较差的问题。



1. 一种防臭T恤衫,包括衣身(1),其特征在于:所述衣身(1)的上部设置有领口(2),所述领口(2)的上部设置有勾花领,所述衣身(1)的两侧均设置有衣袖(3),所述衣身(1)与衣袖(3)交接部位的腋窝处设置有防臭垫(4),所述衣身(1)的中部对称设置有配合扣(5),所述衣身(1)的下部设置有收束带(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种防臭T恤衫,其特征在于:所述衣身(1)与衣袖(3)由织物缝制而成,所述织物采用双层针织织物,包括外层和内层,外层为亲水性纱线,内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线,外层纱线和内层纱线之间通过针织编织结构连接。

3. 根据权利要求1所述的一种防臭T恤衫,其特征在于:所述的防臭垫(4)包括从内向外依次复合的无纺布层(41)、亚麻纤维面料层(42)、竹炭纤维面料层(43)与透气膜(44)。

4. 根据权利要求1所述的一种防臭T恤衫,其特征在于:所述收束带(6)包括连接带(62),所述连接带(62)的一端通过固定纽(61)与衣身(1)固定连接,所述连接带(62)远离固定纽(61)的一端固定连接有配合纽(63),所述配合纽(63)与配合扣(5)卡合连接。

5. 根据权利要求1所述的一种防臭T恤衫,其特征在于:所述衣身(1)后端面的上部设置有透气孔,所述透气孔为椭圆形孔,所述透气孔内缝合有网眼面料。

一种防臭T恤衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域，具体为一种防臭T恤衫。

背景技术

[0002] 衣食住行是我们每天都要经历的事情，以“衣”为例，服装在我们的生活中扮演者重要的角色，用户可根据自己的用途选择适合自己的服装。服装不仅能够满足我们保暖的需要，也能满足我们对美的需求。

[0003] 在当今社会，服装的休闲化、时尚化已经是一个大的潮流趋势，人们追求的服装产品，越来越注重产品的功能性与实用性。在夏季，许多女性爱穿露肚脐装T恤，能够在炎热的中午，获得更凉爽的体验，但是夏季早上和晚上与中午的温差较大，因此如果一天不分时刻均穿着露肚脐装T恤，容易导致女性感冒，但是一天早中晚均穿着T恤，则在中午与下午时，又会感觉格外炎热，因此传统的T恤存在于这个比较尴尬的境地，且传统T恤的防臭吸汗性能较差。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种防臭T恤衫，解决了传统的T恤不能满足不同时刻用户的需要切防臭吸汗性能较差的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种防臭T恤衫，包括衣身，所述衣身的上部设置有领口，所述领口的上部设置有勾花领，所述衣身的两侧均设置有衣袖，所述衣身与衣袖交接部位的腋窝处设置有防臭垫，所述衣身的中部对称设置有配合扣，所述衣身的下部设置有收束带。

[0008] 所述衣身与衣袖由织物缝制而成，所述织物采用双层针织织物，包括外层和内层，外层为亲水性纱线，内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线，外层纱线和内层纱线之间通过针织编织结构连接。

[0009] 所述的防臭垫包括从内向外依次复合的无纺布层、亚麻纤维面料层、竹炭纤维面料层与透气膜。

[0010] 所述收束带包括连接带，所述连接带的一端通过固定纽与衣身固定连接，所述连接带远离固定纽的一端固定连接有配合纽，所述配合纽与配合扣卡合连接。

[0011] 所述衣身后端面的上部设置有透气孔，所述透气孔为椭圆形孔，所述透气孔内缝合有网眼面料。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种防臭T恤衫。具备以下有益效果：

[0014] (1)、该防臭T恤衫，通过衣身与衣袖由织物缝制而成，织物采用双层针织织物，包括外层和内层，外层为亲水性纱线，内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线，外层纱线和内层

纱线之间通过针织编织结构连接,亲水性纱线的外层和采用导湿排汗纱线的内层之间形成内外层差,给水传递提供了动力,皮肤的湿气和汗水可以通过内层很快地渗透到外层,内层保持干爽,从而达到良好的吸湿快干功能。同时,内层纱线中的抗菌物质可与皮肤很好地接触,保证了良好的抗菌效果,能够有效地预防和治疗各类皮肤疾病,的防臭垫包括从内向外依次复合的无纺布层、亚麻纤维面料层、竹炭纤维面料层与透气膜,腋下是人体排汗的重要部位,且容易滋生细菌,无纺布层具有优异的快速吸汗功能,亚麻纤维则具有优异的吸湿散热能力,竹炭纤维具有良好的吸汗与抑菌除臭能力,透气膜则具有良好的透气隔水性能,从而在保证腋窝处吸汗透气的同时,吸收的汗液不会渗透到衣服表层,从而达到了对于及时排汗、抑菌与腋窝处除臭的目的。

[0015] (2)、该防臭T恤衫,通过衣身后端面的上部设置有透气孔,透气孔为椭圆形孔,透气孔内缝合有网眼面料,从而提高衣身的整体透气性,收束带包括连接带,连接带的一端通过固定纽与衣袖固定连接,连接带远离固定纽的一端固定连接有配合纽,配合纽与配合扣卡合连接,在需要时,可以将配合纽与配合扣卡合连接,从而整个衣身的下部被收束在衣身内,因此将T恤衫转换成为一件露肚脐的T恤衫,能够方便女性朋友在中午与下午温度较高的时间段穿着,在温度下降后,可以将配合纽与配合扣分开,则可以转换成常规T恤,方便快捷,从而达到了满足女性朋友在夏季温差较大时段不同穿着需要的目的。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型转换后结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型防臭垫结构示意图。

[0019] 图中:1衣身、2领口、3衣袖、4防臭垫、41无纺布层、42亚麻纤维面料层、43竹炭纤维面料层、44透气膜、5配合扣、6收束带、61固定纽、62 连接带、63配合纽。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种防臭T恤衫,包括衣身1,所述衣身1的上部设置有领口2,所述领口2的上部设置有勾花领,所述衣身1的两侧均设置有衣袖3,所述衣身1与衣袖3由织物缝制而成,所述织物采用双层针织织物,包括外层和内层,外层为亲水性纱线,内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线,外层纱线和内层纱线之间通过针织编织结构连接,亲水性纱线的外层和采用导湿排汗纱线的内层之间形成内外层差,给水传递提供了动力,皮肤的湿气和汗水可以通过内层很快地渗透到外层,内层保持干爽,从而达到良好的吸湿快干功能。同时,内层纱线中的抗菌物质可与皮肤很好地接触,保证了良好的抗菌效果,能够有效地预防和治疗各类皮肤疾病,所述衣身1与衣袖3交接部位的腋窝处设置有防臭垫4,所述的防臭垫4 包括从内向外依次复合的无纺布层41、亚麻纤维面料层42、竹炭纤维面料层 43与透气膜44,腋下是人体排汗的重要部位,且容易滋生细菌,无纺布层

41 具有优异的快速吸汗功能,亚麻纤维则具有优异的吸湿散热能力,竹炭纤维具有良好的吸汗与抑菌除臭能力,透气膜44则具有良好的透气隔水性能,从而在保证腋窝处吸汗透气的同时,吸收的汗液不会渗透到衣服表层,所述衣身1的中部对称设置有配合扣5,所述衣身1的下部设置有收束带6,所述收束带6包括连接带62,所述连接带62的一端通过固定纽61与衣身1固定连接,所述连接带62远离固定纽61的一端固定连接有配合纽63,所述配合纽63与配合扣5卡合连接,在需要时,可以将配合纽63与配合扣5卡合连接,从而整个衣身1的下部被收束在衣身1内,因此将T恤衫转换成为一件露肚脐的T恤衫,能够方便女性朋友在中午与下午温度较高的时间段穿着,在温度下降后,可以将配合纽63与配合扣5分开,则可以转换成常规T恤,方便快捷,所述衣身1后端面的上部设置有透气孔,所述透气孔为椭圆形孔,所述透气孔内缝合有网眼面料,从而提高衣身1的整体透气性。

[0022] 工作时,衣身1与衣袖3由织物缝制而成,织物采用双层针织织物,包括外层和内层,外层为亲水性纱线,内层为含有抗菌物质的导湿排汗纱线,外层纱线和内层纱线之间通过针织编织结构连接,亲水性纱线的外层和采用导湿排汗纱线的内层之间形成内外层差,给水传递提供了动力,皮肤的湿气和汗水可以通过内层很快地渗透到外层,内层保持干爽,从而达到良好的吸湿快干功能。同时,内层纱线中的抗菌物质可与皮肤很好地接触,保证了良好的抗菌效果,能够有效地预防和治疗各类皮肤疾病,的防臭垫4包括从内向外依次复合的无纺布层41、亚麻纤维面料层42、竹炭纤维面料层43与透气膜44,腋下是人体排汗的重要部位,且容易滋生细菌,无纺布层41具有优异的快速吸汗功能,亚麻纤维则具有优异的吸湿散热能力,竹炭纤维具有良好的吸汗与抑菌除臭能力,透气膜44则具有良好的透气隔水性能,从而在保证腋窝处吸汗透气的同时,吸收的汗液不会渗透到衣服表层,衣身1后端面的上部设置有透气孔,透气孔为椭圆形孔,透气孔内缝合有网眼面料,从而提高衣身1的整体透气性,在需要时,可以将配合纽63与配合扣5卡合连接,从而整个衣身1的下部被收束在衣身1内,因此将T恤衫转换成为一件露肚脐的T恤衫,能够方便女性朋友在中午与下午温度较高的时间段穿着,在温度下降后,可以将配合纽63与配合扣5分开,则可以转换成常规T恤,方便快捷,从而起到了满足女性朋友在夏季温差较大时段不同穿着需要的作用。

[0023] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个……限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3