

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3113**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **466**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.2001**

(54)

Kapsułka rozpuszczalna

(30) Pierwszeństwo:

11.06.2001 (BX)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mcleish Andrew Robert, Green Lane, (GB)

PL 3113

T-57220/GR

Reckitt Benckiser N.V.
Hoofddorp, Holandia
Kapsułka rozpuszczalna

Twórca wzoru przemysłowego : Andrew Robert MCLEISH

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 grudnia 2001r

Pierwszeństwo : 11 czerwca 2001r(Benelux)

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1/Pierwsza odmiana kapsułki rozpuszczalnej, fig.1, fig.2,
fig.3, fig.7, fig.8

2/Druga odmiana kapsułki rozpuszczalnej,
fig.4, fig.5, fig.6, fig.9, fig.10.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kapsułka rozpuszczalna.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie kapsułki rozpuszczalnej. Kapsułka ma zastosowanie jako kapsułka z detergentem do prania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kapsułkę roz-

puszczalną w widoku perspektywicznym, fig.2- kapsułkę w widoku od strony dłuższego boku, fig.3- kapsułkę w widoku od strony krótszego boku, fig.4- następną odmianę kapsułki rozpuszczalnej w widoku perspektywicznym, fig.5- kapsułkę z fig.4 w widoku od strony dłuższego boku, fig.6- kapsułkę z fig.4 w widoku od strony krótszego boku, fig.7- kapsułkę z fig.1 w widoku z góry, fig.8- kapsułkę z fig.1 w widoku z dołu, fig.9- kapsułkę z fig.4 w widoku z góry, a fig.10- kapsułkę z fig.4 w widoku z dołu.

Kapsułka rozpuszczalna według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną w postaci kołnierza o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz dwusegmentową, dwukolorową część górną posiada następujące cechy istotne: część górną ma kształt prostopadłościanu z wypukłymi ścianami bocznymi i ścianą górną oraz zaokrąglonymi narożami, przy czym wysokość ciemnego segmentu górnego części górnej, mierzona od podstawy tego segmentu do najwyższego punktu wypukłej ściany górnej segmentu, stanowi około 1/2 wysokości jasnego segmentu dolnego części górnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.2, fig.3, fig.7, fig.8.

Odmiana kapsułki rozpuszczalnej według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną w postaci kołnierza o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz dwusegmentową, białą-niebieską część górną, posiada następujące cechy istotne: białą-niebieską część górną ma kształt prostopadłościanu z wypukłymi ścianami bocznymi i ścianą górną oraz zaokrąglonymi narożami, przy czym wysokość niebieskiego segmentu górnego części górnej, mierzona od podstawy tego segmentu do

najwyższego punktu wypukłej ściany górnej segmentu, stanowi około 1/2 wysokości białego segmentu dolnego części górnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4, fig.5, fig.6, fig.9, fig.10.

Reckitt Benckiser N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Reckitt Benckiser N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Reckitt Benckiser N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy