(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202489569 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220089236.3

(22)申请日 2012.02.27

(73)专利权人 柴增胜
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 柴增胜

(51)Int.Cl.
A47C 5/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种脚架式实木靠背椅

(57)摘要

本实用新型属椅子制作技术领域，涉及一种脚架式实木靠背椅。它由实木制作而成，包括脚架、固定挡、坐面、靠背面，两只脚架立置下部左右两位置，两根固定挡分别横向设置于两只脚架内侧下部前后两位置，坐面水平设置于两只脚架内侧上部位置且两侧中前部位置与左右脚架后脚杆上部固定、两侧后部靠里位置与左右脚架前脚杆上部靠下位置固定，靠背面斜置后靠位置且下部内侧与坐面左右侧杆后部外侧固定、下部靠上位置的外侧部位与左右脚架前脚杆上部固定。本实用新型具有如下特点：美观、实用。



CN 202489569 U

1. 一种脚架式实木靠背椅，其特征是：它由实木制作而成，包括脚架、固定挡、坐面、靠背面，脚架为由两根方形条杆交叉形成的架式结构，固定挡为圆形杆，坐面为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的五条板拼合面所形成的方形面，靠背面为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的上部两根上下平行式横置杆及中部一根横置杆所形成的框架杆式面，两只脚架立置下部左右两位置，两根固定挡分别横向设置于两只脚架内侧下部前后两位置，坐面水平设置于两只脚架内侧上部位置且两侧中前部位置与左右脚架后脚杆上部固定、两侧后部靠里位置与左右脚架前脚杆上部靠下位置固定，靠背面斜置后靠位置且下部内侧与坐面左右侧杆后部外侧固定、下部靠上位置的外侧部位与左右脚架前脚杆上部固定。

一种脚架式实木靠背椅

技术领域：

[0001] 本实用新型属椅子制作技术领域，涉及一种脚架式实木靠背椅。

背景技术：

[0002] 椅子是人们日常最常用的用具。现有椅子虽然式样较多，但大多为较笨重、结构较复杂，使用不够方便。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种脚架式实木靠背椅。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种脚架式实木靠背椅，它由实木制作而成，包括脚架、固定挡、坐面、靠背面，脚架为由两根方形条杆交叉形成的架式结构，固定挡为圆形杆，坐面为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的五条板拼合面所形成的方形面，靠背面为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的上部两根上下平行式横置杆及中部一根横置杆所形成的框架杆式面，两只脚架立置下部左右两位置，两根固定挡分别横向设置于两只脚架内侧下部前后两位置，坐面水平设置于两只脚架内侧上部位置且两侧中前部位置与左右脚架后脚杆上部固定、两侧后部靠里位置与左右脚架前脚杆上部靠下位置固定，靠背面斜置后靠位置且下部内侧与坐面左右侧杆后部外侧固定、下部靠上位置的外侧部位与左右脚架前脚杆上部固定。

[0006] 本实用新型具有如下特点：美观、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为脚架式实木靠背椅结构示意图，其标记说明：脚架 1，固定挡 2，坐面 3，靠背面 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种脚架式实木靠背椅，它由实木制作而成，包括脚架 1、固定挡 2、坐面 3、靠背面 4，脚架 1 为由两根方形条杆交叉形成的架式结构，固定挡 2 为圆形杆，坐面 3 为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的五条板拼合面所形成的方形面，靠背面 4 为由左右两根方形杆和两根方形杆内侧设有的上部两根上下平行式横置杆及中部一根横置杆所形成的框架杆式面，两只脚架 1 立置下部左右两位置，两根固定挡 2 分别横向设置于两只脚架 1 内侧下部前后两位置，坐面 3 水平设置于两只脚架 1 内侧上部位置且两侧中前部位置与左右脚架 1 后脚杆上部固定、两侧后部靠里位置与左右脚架 1 前脚杆上部靠下位置固定，靠背面 4 斜置后靠位置且下部内侧与坐面 3 左右侧杆后部外侧固定、下部靠上位置的外侧部位与左右脚架 1 前脚杆上部固定。




图 1